

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-001

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1.		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (08時30分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 8.9 ℃ 水温 14.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.24	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.031	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.031	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.018	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	—	7.5	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-002

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川市地1-6-1

〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2023 年 11 月 2 日 (09時20分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 9.5 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.18	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.007	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.009	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.4	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2023 年 11 月 2 日 ～ 2023 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A13-001

2023 年 11 月 17 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準第12号第27号
〒390-1242 長野県松本市六三町西4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市所番地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県市所番地106-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 9 日 (10時50分)	受付年月日	2023 年 11 月 9 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 消火栓 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 15 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.18	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.019	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.016	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.019	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.011	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.7	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1.4	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 9 日 ~ 2023 年 11 月 17 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-004
2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字大桑町4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (09時05分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 8.9 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-005
2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大桑 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (09時10分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 12.3℃ 水温 12.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-006
2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市上野原1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市上野原10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (10時45分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 16.1℃ 水温 15.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		


水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-007
2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査実施機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央1-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町池1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-5-2
北陵検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (08時25分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 8.7℃ 水温 15.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-008
2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市合和1-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南町地10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (10時55分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 18.0℃ 水温 16.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-009

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業 長野県第27号
〒390-1242 長野県松本市金三町1番地4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北杜市山崎町105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (11時40分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 22.0℃ 水温 14.0℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-010

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市荒瀬町地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (11時25分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 19.0℃ 水温 15.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.5	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3	3 以下
pH値	—	6.6	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.8	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ～ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-011
2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様



厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市1-1-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (11時00分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 上水		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 17.6℃ 水温 17.5℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2023 年 11 月 2 日 ~ 2023 年 11 月 14 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-012

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務専任 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町田也1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市駅前105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2023 年 11 月 2 日 (10時00分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 9.8 ℃ 水温 10 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	3	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 11 月 2 日 ～ 2023 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-013

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-10-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町市川1-6-1

〒385-0054

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2023 年 11 月 2 日 (08時45分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 7.4 ℃ 水温 8.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 11 月 2 日 ～ 2023 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-014

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市大3和幸4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都留郡流石町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2023 年 11 月 2 日 (09時25分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 9.2 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 11 月 2 日、～ 2023 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-015

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査サービス

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南町池田1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市駒形105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2023 年 11 月 2 日 (10時15分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 東部着水井 原水 (指標菌)		
採水者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	室温 14.0 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	不検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	2	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 11 月 2 日 ～ 2023 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-016

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定 第27号
〒390-1242 長野県松本市大3和3 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県甲府市流巻町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市朝日105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2023 年 11 月 2 日 (11時10分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14.5 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 11 月 2 日 ～ 2023 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2300003464-A8-017

2023 年 11 月 15 日

大桑村長 貴舟 豊 様

厚生労働大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務 第27号
〒390-1242 長野県松本市大湊 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市陸部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2023 年 11 月 2 日 (11時10分)	受付年月日	2023 年 11 月 2 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水(原虫)		
採 水 者	上杉大志 様・中村和樹 様		
天 候	前日 晴 当日 晴	採水時の温度	気温 14.5 ℃ 水温 10.0 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2023 年 11 月 2 日 ～ 2023 年 11 月 14 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		