

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-001
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市上木3-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (08時25分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 殿下落地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 14 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.18	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.028	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.026	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.5	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-001

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都賀郡下都賀町流石1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市黒部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (08時25分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 殿下落地区給水 上水		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 14 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.18	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.028	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.028	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.026	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.2	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.5	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号
-----------	-------------------

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-002
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (09時25分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷消火栓 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 14 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.14	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.009	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.009	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.010	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	0.9	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-003

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務専任 第27号
〒390-1242 長野県松本市大和 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 東京都立川市横部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (10時01分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 伊奈川大野地区給水 上水		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 22 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	水 質 基 準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.20	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.017	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.017	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.020	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.4	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判 定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備 考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター	検 査 責 任 者	部長 小林 路子
検 査 の 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-003

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP082
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346
東京検査センター 〒184-0003



石川県金沢市藤江南1-7-1
東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (10時01分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易水道 伊奈川大野地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 22 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
塩素酸	mg/L	0.20	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	0.002 未満	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	0.017	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	0.017	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.1 以下
臭素酸	mg/L	0.001 未満	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	0.020	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001 未満	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	0.001 未満	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	0.008 未満	0.08 以下
塩化物イオン	mg/L	1.4	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.6	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.9	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-004
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市合合 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市上野原1-6-1
技術センター 〒385-0064 長野県上田市10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (09時04分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター(須原地区) 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-004
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央1-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町池田1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤田10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (09時04分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 須原浄化センター(須原地区) 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-005
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都賀郡 1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県北都賀郡 10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南 1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町 4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (09時13分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 (和村地区) 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-005
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託会社 第27号
〒390-1242 長野県松本市金沢1-4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (09時13分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 中尾平ポンプ室 (和村地区) 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 18 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.3	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-006

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県上田市南10-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (10時29分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野東地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 15 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		


水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-006
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県告示第27号
〒390-1242 長野県松本市合合 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市合合 4010-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (10時29分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野東地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 15 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		


水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-007
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務認定機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市金井町4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (08時18分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 殿中地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 14 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-007
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市中島10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (08時18分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 殿中地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 16 ℃ 水温 14 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.1	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-008
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (10時40分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター (弓矢地区) 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-008

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (10時40分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 長野浄化センター (弓矢地区) 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 23 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.2	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-009
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒385-0054
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (11時31分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻川向地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-009
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査登録番号 第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県北杜市山梨1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (11時31分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻川向地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 18 ℃ 水温 14.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.5	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-010
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査 長野県松本市 第27号
〒390-1242 長野県松本市 4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町 地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県松本市 10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (11時16分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻下在地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 15 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-010
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査基準等検定第27号
〒390-1242 長野県松本市中央4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町下地1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-6-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (11時16分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻下在地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 15 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.1	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	6.9	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.1 未満	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-011
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



JWWA-GLP092
水道GLP認定

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託会社第27号
〒390-1242 長野県松本市大字大桑4010-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川南1-6-1
技術センター 〒385-0054 山梨県市川南10-5-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (10時54分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 野尻上在郷地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.4	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		


水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-011
2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様



国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査機関 第27号
〒390-1242 長野県松本市大字南木曽4-10-5
環境未来株式会社 総合検査センター
山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都賀郡下都賀町1-6-1
技術センター 〒385-0054 長野県上田市南1-10-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1
東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32



依頼者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採水日時	2025 年 5 月 7 日 (10時54分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻水系 野尻上在郷地区給水 上水		
採水者	環境未来株式会社		
天候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 17 ℃ 水温 17 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌	CFU/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	2.3	200 以下
有機物 (全有機炭素 (TOC) の量)	mg/L	0.3 未満	3 以下
pH値	—	7.0	5.8以上 8.6以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	0.5 未満	5 以下
濁度	度	0.4	2 以下
		-以下余白-	
判定	上記検査項目については、水道法の水質基準に適合しています。		
備考	検査結果欄に未満と表示されている数値は定量下限値を示します。		
検査期日	2025 年 5 月 7 日 ~ 2025 年 5 月 20 日		
検査機関	環境未来株式会社 総合検査センター	検査責任者	部長 小林 路子
検査の方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-012

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長等 第27号
〒390-1242 長野県松本市大町4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 第一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (10時11分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水(指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 25 ℃ 水温 11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフオード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-012

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県下社第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南流経町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市曙部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (10時11分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	伊奈川簡易給水施設 伊奈川着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 25 ℃ 水温 11 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	0	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-013

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務委託第27号
〒390-1242 長野県松本市大3-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南都留郡下都賀町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市城部1-6-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (08時40分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 14 ℃ 水温 9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-013

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質検査業長野県令第27号

〒390-1242 長野県松本市大平 4010-5

環球主業株式會社 鈴木金太郎

環境不不怀式云性

山梨検査センター 〒409-3845
林道 1-6-1

技術センター 1385-0054 石川県金沢市藤江1-7-1
北陸検査センター テ920-0346

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (08時40分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	小川簡易水道 小川水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 14 ℃ 水温 9 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-014

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業第16号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大3丁目2番4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県下市町南流道四丁目1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部165-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (09時32分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 19 ℃ 水温 11.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフールド改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-014

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 第一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県北本市駒部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (09時32分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	上郷簡易水道 上郷水源 原水 (指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 19 ℃ 水温 11.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	1	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-015

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第16号
〒390-1242 長野県松本市大町4-10-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県南流経町地1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市朝日町106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (09時50分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 東部着水井 原水(指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 12.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-015

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号

建築物飲料水水質檢查業務標準第27号

〒390-1242 長野県松本市大平町4010-5

理接主来性平合社 松合特来司公有有

環境木木林式云杜

山梨検査センター 〒409-3845
技術センター 〒905-8854

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市藤部105-2
北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (09時50分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	東部簡易水道 東部着水井 原水 (指標菌)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 12.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-016

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業務登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県市川町流石 1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市御幸106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (11時05分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水（指標菌）		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 11.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	—	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-016

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業第10号 第27号
〒390-1242 長野県松本市大平4-1-1 4010-5

環境未来株式会社 総合検査部 夕一

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市流石町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部106-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曾郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (11時05分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水（指標菌）		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 11.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
大腸菌	---	検出	特定酵素基質培地法
嫌気性芽胞菌	CFU/100mL	4	ハンドフォード改良培地法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-017

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業長野県松本市第27号
〒390-1242 長野県松本市大和4010-5

環境未来株式会社 総合検査センター

山梨検査センター 〒409-3845 山梨県山梨市旗本町1-6-1

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部166-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (11時07分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (原虫)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 11.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質検査結果報告書

No. KM2500034551-A2-017

2025 年 5 月 20 日

大桑村長 坂家重吉 様

国土交通大臣及び環境大臣登録水質検査機関 第96号
建築物飲料水水質検査業登録第27号
〒390-1242 長野県松本市大和4-10-5

環境未来株式会社 総合検査部 第一

山梨検査センター 〒409-3845

技術センター 〒385-0054 長野県佐久市柳部105-2

北陸検査センター 〒920-0346 石川県金沢市藤江南1-7-1

東京検査センター 〒184-0003 東京都小金井市緑町4-6-32

依 頼 者	大桑村役場 建設水道課 上下水道係 長野県木曽郡大桑村長野880番地1		
採 水 日 時	2025 年 5 月 7 日 (11時07分)	受付年月日	2025 年 5 月 7 日
採水場所名 (水道名等)	野尻簡易水道 野尻着水井 原水 (原虫)		
採 水 者	環境未来株式会社		
天 候	前日 雨 当日 晴	採水時の温度	気温 15 ℃ 水温 11.5 ℃

貴依頼の試料についての検査の結果を次のとおり報告します。

検 査 項 目	単 位	検 査 結 果	検 査 方 法
クリプトスポリジウム	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
ジアルジア	個/10L	0	免疫磁気ビーズ法
		-以下余白-	
備 考			
検 査 期 日	2025 年 5 月 7 日 ～ 2025 年 5 月 20 日		
検 査 機 関	環境未来株式会社 総合検査センター		
検 査 責 任 者	部長 小林 路子		

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブromクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18 18-2	IC-PC吸光光度法 LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブromジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブromホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.01	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
pH値	-	31	ガラス電極法	—	5.8~8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質基準：平成15年厚生労働省令第101号(最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査方法：平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成30年3月28日厚生労働省告示第138号)

水質基準・検査方法及び定量下限値一覧

検査項目	単位	別表第	検査方法	定量下限値	水質基準
一般細菌	CFU/mL	1	標準寒天培地法	-	100 以下
大腸菌	-	2	特定酵素基質培地法	-	検出されないこと
カドミウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.0003	0.003 以下
水銀及びその化合物	mg/L	7	還元気化原子吸光光度法	0.00005	0.0005 以下
セレン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
ヒ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.001	0.01 以下
六価クロム化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.002	0.02 以下
亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.004	0.04 以下
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	12	IC-PC吸光光度法	0.001	0.01 以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.04	10 以下
フッ素及びその化合物	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.8 以下
ホウ素及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	1.0 以下
四塩化炭素	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.0002	0.002 以下
1,4-ジオキサン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.005	0.05 以下
※ 1,2-ジクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.04 以下
ジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.02 以下
テトラクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
トリクロロエチレン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
ベンゼン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.01 以下
塩素酸	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.05	0.6 以下
クロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.02 以下
クロロホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.06 以下
ジクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ジブロモクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
臭素酸	mg/L	18 18-2	IC-PC吸光光度法 LC-MS法	0.001	0.01 以下
総トリハロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.1 以下
トリクロロ酢酸	mg/L	17 17-2	溶媒抽出-誘導体化-GC/MS法 LC-MS法	0.002	0.03 以下
ブロモジクロロメタン	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.03 以下
ブロモホルム	mg/L	15	HS-GC/MS法	0.001	0.09 以下
ホルムアルデヒド	mg/L	19-2	誘導体化-HPLC法	0.008	0.08 以下
亜鉛及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
アルミニウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.2 以下
鉄及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.3 以下
銅及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	1.0 以下
ナトリウム及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.1	200 以下
マンガン及びその化合物	mg/L	6	ICP-MS法	0.005	0.05 以下
塩化物イオン	mg/L	13	イオンクロマトグラフ法	0.01	200 以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	6	ICP-MS法	1	300 以下
蒸発残留物	mg/L	23	重量法	10	500 以下
陰イオン界面活性剤	mg/L	24	固相抽出-HPLC法	0.02	0.2 以下
ジェオスミン	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
2-メチルイソボルネオール	mg/L	25	PT-GC/MS法	0.000001	0.00001以下
非イオン界面活性剤	mg/L	28-2	固相抽出-HPLC法	0.002	0.02 以下
フェノール類	mg/L	29	固相抽出-誘導体化-GC/MS法	0.0005	0.005 以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	30	全有機炭素計測定法	0.3	3 以下
pH値	-	31	ガラス電極法	—	5.8~8.6
味	-	33	官能法	—	異常でないこと
臭気	-	34	官能法	—	異常でないこと
色度	度	36	透過光測定法	0.5	5 以下
濁度	度	41	積分球式光電光度法	0.1	2 以下
残留塩素	mg/L	-	DPD法	0.05	—

※ 「シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン」の略称です。

水質基準 : 平成15年厚生労働省令第101号(最終改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号)

検査方法 : 平成15年厚生労働省告示第261号(最終改正 平成30年3月28日厚生労働省告示第138号)