

(5)有病状況

ア 有病状況

生活習慣病の有病状況は、計画の短期目標である糖尿病・高血圧・脂質異常症について把握し、重症化した疾患の要因を推測することにつながる指標です。

また、医療費も併せて見ていくことで、優先的に取り組むべき課題が明確となります。

(ア)脳血管疾患

大桑村

a 患者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	615	61	9.9	595	52	8.7	596	61	10.2	591	68	11.5	527	62	11.8
総数40-49	38	0	0.0	33	0	0.0	30	0	0.0	31	0	0.0	24	0	0.0
総数50-59	48	4	8.3	54	5	9.3	52	4	7.7	50	5	10.0	44	2	4.6
総数60-69	289	25	8.7	262	21	8.0	240	26	10.8	221	27	12.2	193	24	12.4
総数70-74	240	32	13.3	246	26	10.6	274	31	11.3	289	36	12.5	266	36	13.5
(再)総40-64	167	12	7.2	149	10	6.7	140	9	6.4	132	8	6.1	108	5	4.6
(再)総65-74	448	49	10.9	446	42	9.4	456	52	11.4	459	60	13.1	419	57	13.6
男性総数	296	39	13.2	282	33	11.7	283	40	14.1	281	41	14.6	250	36	14.4
男性40-49	25	0	0.0	22	0	0.0	22	0	0.0	22	0	0.0	17	0	0.0
男性50-59	23	3	13.0	25	3	12.0	22	2	9.1	20	3	15.0	18	1	5.6
男性60-69	137	18	13.1	114	13	11.4	108	15	13.9	97	13	13.4	86	11	12.8
男性70-74	111	18	16.2	121	17	14.1	131	23	17.6	142	25	17.6	129	24	18.6
(再)男40-64	81	7	8.6	69	5	7.3	67	5	7.5	63	4	6.4	54	3	5.6
(再)男65-74	215	32	14.9	213	28	13.2	216	35	16.2	218	37	17.0	196	33	16.8
女性総数	319	22	6.9	313	19	6.1	313	21	6.7	310	27	8.7	277	26	9.4
女性40-49	13	0	0.0	11	0	0.0	8	0	0.0	9	0	0.0	7	0	0.0
女性50-59	25	1	4.0	29	2	6.9	30	2	6.7	30	2	6.7	26	1	3.9
女性60-69	152	7	4.6	148	8	5.4	132	11	8.3	124	14	11.3	107	13	12.2
女性70-74	129	14	10.9	125	9	7.2	143	8	5.6	147	11	7.5	137	12	8.8
(再)女40-64	86	5	5.8	80	5	6.3	73	4	5.5	69	4	5.8	54	2	3.7
(再)女65-74	233	17	7.3	233	14	6.0	240	17	7.1	241	23	9.5	223	24	10.8

考察

平成30年度から令和4年度にかけて高血圧症の患者数は減少傾向にありますが、患者率は上昇傾向にあり、40.5%から45.2%で推移しており、木曽圏域と同水準ですが、県より高い値となっています。特に令和4年度は県より6.6%高く、順位も4位と上昇しています。

男女別では男性の方が患者数、患者率ともに高くなっています。男女ともに、60歳以上74歳以下で患者数が多くなっています。男性の患者率は、木曽圏域、県より高くなっています。特に令和4年度は51.6%で、県より10.0%高く、順位も1位となっています。女性の患者率は、木曽圏域とほぼ同じ値で推移しており、県より高い値となっています。特に令和4年度は県より3.7%高く、県内順位は11位と上昇しています。

併発状況では平成30年度から令和4年度では、糖尿病、脂質異常症の併発率が特に高く、糖尿病は40%以上、脂質異常症は60%以上で推移しています。令和4年度の糖尿病、脂質異常症は木曽圏域より低い値で、県より高い値となっています。また、脳血管疾患は20%以上であり、木曽圏域、県より高い値となっています。

(ア)脳血管疾患

a 患者数・率

木曽圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	4,458	364	8.2	4,292	345	8.0	4,280	357	8.3	4,211	368	8.7	3,921	338	8.6
総数40-49	386	3	0.8	345	4	1.2	329	7	2.1	317	4	1.3	301	1	0.3
総数50-59	494	17	3.4	511	17	3.3	506	19	3.8	486	25	5.1	463	20	4.3
総数60-69	1,997	160	8.0	1,752	146	8.3	1,621	131	8.1	1,520	134	8.8	1,377	123	8.9
総数70-74	1,581	184	11.6	1,684	178	10.6	1,824	200	11.0	1,888	205	10.9	1,780	194	10.9
(再)総40-64	1,466	61	4.2	1,370	57	4.2	1,292	55	4.3	1,219	57	4.7	1,144	50	4.4
(再)総65-74	2,992	303	10.1	2,922	288	9.9	2,988	302	10.1	2,992	311	10.4	2,777	288	10.4
男性総数	2,181	212	9.7	2,102	203	9.7	2,104	212	10.1	2,058	202	9.8	1,940	186	9.6
男性40-49	213	1	0.5	193	2	1.0	179	4	2.2	167	1	0.6	161	1	0.6
男性50-59	269	10	3.7	278	9	3.2	280	10	3.6	280	12	4.3	264	9	3.4
男性60-69	930	92	9.9	827	82	9.9	772	75	9.7	711	68	9.6	661	67	10.1
男性70-74	769	109	14.2	804	110	13.7	873	123	14.1	900	121	13.4	854	109	12.8
(再)男40-64	743	33	4.4	700	31	4.4	670	31	4.6	626	24	3.8	607	29	4.8
(再)男65-74	1,438	179	12.5	1,402	172	12.3	1,434	181	12.6	1,432	178	12.4	1,333	157	11.8
女性総数	2,277	152	6.7	2,190	142	6.5	2,176	145	6.7	2,153	166	7.7	1,981	152	7.7
女性40-49	173	2	1.2	152	2	1.3	150	3	2.0	150	3	2.0	140	0	0.0
女性50-59	225	7	3.1	233	8	3.4	226	9	4.0	206	13	6.3	199	11	5.5
女性60-69	1,067	68	6.4	925	64	6.9	849	56	6.6	809	66	8.2	716	56	7.8
女性70-74	812	75	9.2	880	68	7.7	951	77	8.1	988	84	8.5	926	85	9.2
(再)女40-64	723	28	3.9	670	26	3.9	622	24	3.9	593	33	5.6	537	21	3.9
(再)女65-74	1,554	124	8.0	1,520	116	7.6	1,554	121	7.8	1,560	133	8.5	1,444	131	9.1

(ア)脳血管疾患

a 患者数・率

県

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	328,472	29,016	8.8	317,867	27,932	8.8	315,819	27,670	8.8	307,331	26,729	8.7	290,505	24,631	8.5
総数40-49	40,474	575	1.4	38,894	559	1.4	38,046	557	1.5	36,410	539	1.5	34,513	484	1.4
総数50-59	43,321	1,724	4.0	42,465	1,659	3.9	42,761	1,677	3.9	42,823	1,676	3.9	42,364	1,693	4.0
総数60-69	134,813	11,504	8.5	122,206	10,438	8.5	112,781	9,459	8.4	105,754	8,771	8.3	99,604	8,077	8.1
総数70-74	109,864	15,213	13.9	114,302	15,276	13.4	122,231	15,977	13.1	122,344	15,743	12.9	114,024	14,377	12.6
(再)総40-64	124,926	5,021	4.0	119,219	4,758	4.0	116,077	4,561	3.9	112,663	4,458	4.0	109,242	4,306	3.9
(再)総65-74	203,546	23,995	11.8	198,648	23,174	11.7	199,742	23,109	11.6	194,668	22,271	11.4	181,263	20,325	11.2
男性総数	159,094	15,511	9.8	154,141	14,976	9.7	153,164	14,949	9.8	148,985	14,378	9.7	141,054	13,249	9.4
男性40-49	22,547	366	1.6	21,707	349	1.6	21,231	347	1.6	20,358	333	1.6	19,345	301	1.6
男性50-59	22,314	963	4.3	22,106	945	4.3	22,476	966	4.3	22,592	977	4.3	22,569	990	4.4
男性60-69	62,123	6,186	10.0	56,177	5,562	9.9	51,574	5,061	9.8	48,417	4,653	9.6	45,805	4,305	9.4
男性70-74	52,110	7,996	15.3	54,151	8,120	15.0	57,883	8,575	14.8	57,618	8,415	14.6	53,335	7,653	14.4
(再)男40-64	63,182	2,792	4.4	60,651	2,652	4.4	59,386	2,563	4.3	57,872	2,488	4.3	56,592	2,396	4.2
(再)男65-74	95,912	12,719	13.3	93,490	12,324	13.2	93,778	12,386	13.2	91,113	11,890	13.1	84,462	10,853	12.9
女性総数	169,378	13,505	8.0	163,726	12,956	7.9	162,655	12,721	7.8	158,346	12,351	7.8	149,451	11,382	7.6
女性40-49	17,927	209	1.2	17,187	210	1.2	16,815	210	1.3	16,052	206	1.3	15,168	183	1.2
女性50-59	21,007	761	3.6	20,359	714	3.5	20,285	711	3.5	20,231	699	3.5	19,795	703	3.6
女性60-69	72,690	5,318	7.3	66,029	4,876	7.4	61,207	4,398	7.2	57,337	4,118	7.2	53,799	3,772	7.0
女性70-74	57,754	7,217	12.5	60,151	7,156	11.9	64,348	7,402	11.5	64,726	7,328	11.3	60,689	6,724	11.1
(再)女40-64	61,744	2,229	3.6	58,568	2,106	3.6	56,691	1,998	3.5	54,791	1,970	3.6	52,650	1,910	3.6
(再)女65-74	107,634	11,276	10.5	105,158	10,850	10.3	105,964	10,723	10.1	103,555	10,381	10.0	96,801	9,472	9.8


b 脳血管疾患患者の割合（総数・性別）

総数・性別

総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.9	8.7	10.2	11.5	11.8
木曽圏域	8.2	8.0	8.3	8.7	8.6
県	8.8	8.8	8.8	8.7	8.5


[%]



男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	13.2	11.7	14.1	14.6	14.4
木曽圏域	9.7	9.7	10.1	9.8	9.6
県	9.8	9.7	9.8	9.7	9.4


[%]



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	6.9	6.1	6.7	8.7	9.4
木曽圏域	6.7	6.5	6.7	7.7	7.7
県	8.0	7.9	7.8	7.8	7.6

[%]




c 脳血管疾患患者の割合(性・年代別)

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.5	1.0	2.2	0.6	0.6
県	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	13.0	12.0	9.1	15.0	5.6
木曽圏域	3.7	3.2	3.6	4.3	3.4
県	4.3	4.3	4.3	4.3	4.4



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	13.1	11.4	13.9	13.4	12.8
木曽圏域	9.9	9.9	9.7	9.6	10.1
県	10.0	9.9	9.8	9.6	9.4



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	16.2	14.1	17.6	17.6	18.6
木曽圏域	14.2	13.7	14.1	13.4	12.8
県	15.3	15.0	14.8	14.6	14.4




c 脳血管疾患患者の割合(性・年代別)

女性

女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	1.2	1.3	2.0	2.0	0.0
県	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	4.0	6.9	6.7	6.7	3.9
木曽圏域	3.1	3.4	4.0	6.3	5.5
県	3.6	3.5	3.5	3.5	3.6



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	4.6	5.4	8.3	11.3	12.2
木曽圏域	6.4	6.9	6.6	8.2	7.8
県	7.3	7.4	7.2	7.2	7.0



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.9	7.2	5.6	7.5	8.8
木曽圏域	9.2	7.7	8.1	8.5	9.2
県	12.5	11.9	11.5	11.3	11.1



d 脳血管疾患患者の併発状況

			H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	脳血管疾患患者 総数	人数[人]	61	52	61	68	62
		率[%]	10	9	10	12	12
	虚血性心疾患	人数[人]	10	9	11	12	8
		率[%]	16	17	18	18	13
	人工透析	人数[人]	0	0	0	0	0
		率[%]	0	0	0	0	0
	高血圧	人数[人]	49	42	49	57	52
		率[%]	80	81	80	84	84
	糖尿病	人数[人]	27	26	32	35	31
		率[%]	44	50	52	51	50
	脂質異常症	人数[人]	43	36	47	61	54
		率[%]	70	69	77	90	87

			H30	R01	R02	R03	R04
木曽圏域	脳血管疾患患者 総数	人数[人]	364	345	357	368	338
		率[%]	8	8	8	9	9
	虚血性心疾患	人数[人]	71	63	65	70	59
		率[%]	20	18	18	19	17
	人工透析	人数[人]	0	2	2	3	2
		率[%]	0	1	1	1	1
	高血圧	人数[人]	283	267	279	300	275
		率[%]	78	77	78	82	81
	糖尿病	人数[人]	167	166	178	187	172
		率[%]	46	48	50	51	51
	脂質異常症	人数[人]	279	265	288	304	279
		率[%]	77	77	81	83	83

			H30	R01	R02	R03	R04
県	脳血管疾患患者 総数	人数[人]	29,016	27,932	27,670	26,729	24,631
		率[%]	9	9	9	9	8
	虚血性心疾患	人数[人]	5,434	5,113	5,016	4,759	4,303
		率[%]	19	18	18	18	17
	人工透析	人数[人]	435	426	422	414	399
		率[%]	2	2	2	2	2
	高血圧	人数[人]	21,945	21,064	21,144	20,491	18,838
		率[%]	76	75	76	77	76
	糖尿病	人数[人]	12,011	11,516	11,630	11,117	10,052
		率[%]	41	41	42	42	41
	脂質異常症	人数[人]	19,500	19,140	19,290	18,813	17,458
		率[%]	67	69	70	70	71

(イ)虚血性心疾患

a 患者数・率

大桑村

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	615	47	7.6	595	51	8.6	596	50	8.4	591	53	9.0	527	50	9.5
総数40-49	38	0	0.0	33	0	0.0	30	0	0.0	31	0	0.0	24	0	0.0
総数50-59	48	1	2.1	54	1	1.9	52	0	0.0	50	1	2.0	44	2	4.6
総数60-69	289	22	7.6	262	27	10.3	240	29	12.1	221	27	12.2	193	21	10.9
総数70-74	240	24	10.0	246	23	9.4	274	21	7.7	289	25	8.7	266	27	10.2
(再)総40-64	167	5	3.0	149	6	4.0	140	6	4.3	132	6	4.6	108	4	3.7
(再)総65-74	448	42	9.4	446	45	10.1	456	44	9.7	459	47	10.2	419	46	11.0
男性総数	296	32	10.8	282	30	10.6	283	29	10.3	281	28	10.0	250	28	11.2
男性40-49	25	0	0.0	22	0	0.0	22	0	0.0	22	0	0.0	17	0	0.0
男性50-59	23	1	4.4	25	1	4.0	22	0	0.0	20	1	5.0	18	2	11.1
男性60-69	137	17	12.4	114	14	12.3	108	17	15.7	97	15	15.5	86	10	11.6
男性70-74	111	14	12.6	121	15	12.4	131	12	9.2	142	12	8.5	129	16	12.4
(再)男40-64	81	3	3.7	69	3	4.4	67	3	4.5	63	3	4.8	54	3	5.6
(再)男65-74	215	29	13.5	213	27	12.7	216	26	12.0	218	25	11.5	196	25	12.8
女性総数	319	15	4.7	313	21	6.7	313	21	6.7	310	25	8.1	277	22	7.9
女性40-49	13	0	0.0	11	0	0.0	8	0	0.0	9	0	0.0	7	0	0.0
女性50-59	25	0	0.0	29	0	0.0	30	0	0.0	30	0	0.0	26	0	0.0
女性60-69	152	5	3.3	148	13	8.8	132	12	9.1	124	12	9.7	107	11	10.3
女性70-74	129	10	7.8	125	8	6.4	143	9	6.3	147	13	8.8	137	11	8.0
(再)女40-64	86	2	2.3	80	3	3.8	73	3	4.1	69	3	4.4	54	1	1.9
(再)女65-74	233	13	5.6	233	18	7.7	240	18	7.5	241	22	9.1	223	21	9.4

考察

平成30年度から令和4年度の虚血性心疾患の患者数は横ばい傾向ですが、患者率は増加しており、木曽圏域と同水準で、県より高い値で推移しています。年代別では60歳以上74歳以下の患者数が多くなっています。令和4年度では65歳から74歳以下の患者率が11.0%となっています。

男女別では男性は横ばい傾向ですが、女性は増加傾向にあり、令和4年度は平成30年度より3.2%高くなっています。男性の50代の患者率は令和3年度までは木曽圏域、県と同水準でしたが、令和4年度に11.1%となり、木曽圏域、県より6%以上高くなっています。女性の60代の患者率は増加傾向にあり、令和4年度は木曽圏域、県より高い値になっています。女性の70歳から74歳の患者率も増加傾向です。

併発状況では高血圧、糖尿病、脂質異常症は木曽圏域と同水準で推移しています。特に高血圧、脂質異常症の併発率が高く、80%を超えています。

(イ)虚血性心疾患

a 患者数・率

木曽圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	4,458	441	9.9	4,292	414	9.7	4,280	421	9.8	4,211	416	9.9	3,921	378	9.6
総数40-49	386	4	1.0	345	5	1.5	329	6	1.8	317	6	1.9	301	8	2.7
総数50-59	494	23	4.7	511	22	4.3	506	23	4.6	486	24	4.9	463	19	4.1
総数60-69	1,997	180	9.0	1,752	165	9.4	1,621	154	9.5	1,520	144	9.5	1,377	130	9.4
総数70-74	1,581	234	14.8	1,684	222	13.2	1,824	238	13.1	1,888	242	12.8	1,780	221	12.4
(再)総40-64	1,466	69	4.7	1,370	63	4.6	1,292	74	5.7	1,219	62	5.1	1,144	56	4.9
(再)総65-74	2,992	372	12.4	2,922	351	12.0	2,988	347	11.6	2,992	354	11.8	2,777	322	11.6
男性総数	2,181	244	11.2	2,102	220	10.5	2,104	223	10.6	2,058	223	10.8	1,940	216	11.1
男性40-49	213	1	0.5	193	2	1.0	179	3	1.7	167	4	2.4	161	6	3.7
男性50-59	269	17	6.3	278	14	5.0	280	14	5.0	280	16	5.7	264	13	4.9
男性60-69	930	100	10.8	827	84	10.2	772	84	10.9	711	84	11.8	661	76	11.5
男性70-74	769	126	16.4	804	120	14.9	873	122	14.0	900	119	13.2	854	121	14.2
(再)男40-64	743	41	5.5	700	35	5.0	670	46	6.9	626	41	6.6	607	38	6.3
(再)男65-74	1,438	203	14.1	1,402	185	13.2	1,434	177	12.3	1,432	182	12.7	1,333	178	13.4
女性総数	2,277	197	8.7	2,190	194	8.9	2,176	198	9.1	2,153	193	9.0	1,981	162	8.2
女性40-49	173	3	1.7	152	3	2.0	150	3	2.0	150	2	1.3	140	2	1.4
女性50-59	225	6	2.7	233	8	3.4	226	9	4.0	206	8	3.9	199	6	3.0
女性60-69	1,067	80	7.5	925	81	8.8	849	70	8.2	809	60	7.4	716	54	7.5
女性70-74	812	108	13.3	880	102	11.6	951	116	12.2	988	123	12.5	926	100	10.8
(再)女40-64	723	28	3.9	670	28	4.2	622	28	4.5	593	21	3.5	537	18	3.4
(再)女65-74	1,554	169	10.9	1,520	166	10.9	1,554	170	10.9	1,560	172	11.0	1,444	144	10.0

(イ)虚血性心疾患

a 患者数・率

県

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	328,472	24,073	7.3	317,867	22,790	7.2	315,819	22,425	7.1	307,331	21,700	7.1	290,505	19,790	6.8
総数40-49	40,474	646	1.6	38,894	623	1.6	38,046	592	1.6	36,410	565	1.6	34,513	487	1.4
総数50-59	43,321	1,512	3.5	42,465	1,482	3.5	42,761	1,464	3.4	42,823	1,544	3.6	42,364	1,501	3.5
総数60-69	134,813	9,628	7.1	122,206	8,451	6.9	112,781	7,656	6.8	105,754	7,085	6.7	99,604	6,542	6.6
総数70-74	109,864	12,287	11.2	114,302	12,234	10.7	122,231	12,713	10.4	122,344	12,506	10.2	114,024	11,260	9.9
(再)総40-64	124,926	4,407	3.5	119,219	4,126	3.5	116,077	4,018	3.5	112,663	3,920	3.5	109,242	3,682	3.4
(再)総65-74	203,546	19,666	9.7	198,648	18,664	9.4	199,742	18,407	9.2	194,668	17,780	9.1	181,263	16,108	8.9
男性総数	159,094	13,654	8.6	154,141	13,133	8.5	153,164	12,972	8.5	148,985	12,566	8.4	141,054	11,606	8.2
男性40-49	22,547	412	1.8	21,707	411	1.9	21,231	387	1.8	20,358	358	1.8	19,345	324	1.7
男性50-59	22,314	942	4.2	22,106	947	4.3	22,476	956	4.3	22,592	984	4.4	22,569	973	4.3
男性60-69	62,123	5,462	8.8	56,177	4,823	8.6	51,574	4,365	8.5	48,417	4,083	8.4	45,805	3,815	8.3
男性70-74	52,110	6,838	13.1	54,151	6,952	12.8	57,883	7,264	12.6	57,618	7,141	12.4	53,335	6,494	12.2
(再)男40-64	63,182	2,601	4.1	60,651	2,515	4.2	59,386	2,460	4.1	57,872	2,392	4.1	56,592	2,300	4.1
(再)男65-74	95,912	11,053	11.5	93,490	10,618	11.4	93,778	10,512	11.2	91,113	10,174	11.2	84,462	9,306	11.0
女性総数	169,378	10,419	6.2	163,726	9,657	5.9	162,655	9,453	5.8	158,346	9,134	5.8	149,451	8,184	5.5
女性40-49	17,927	234	1.3	17,187	212	1.2	16,815	205	1.2	16,052	207	1.3	15,168	163	1.1
女性50-59	21,007	570	2.7	20,359	535	2.6	20,285	508	2.5	20,231	560	2.8	19,795	528	2.7
女性60-69	72,690	4,166	5.7	66,029	3,628	5.5	61,207	3,291	5.4	57,337	3,002	5.2	53,799	2,727	5.1
女性70-74	57,754	5,449	9.4	60,151	5,282	8.8	64,348	5,449	8.5	64,726	5,365	8.3	60,689	4,766	7.9
(再)女40-64	61,744	1,806	2.9	58,568	1,611	2.8	56,691	1,558	2.8	54,791	1,528	2.8	52,650	1,382	2.6
(再)女65-74	107,634	8,613	8.0	105,158	8,046	7.7	105,964	7,895	7.5	103,555	7,606	7.3	96,801	6,802	7


b 虚血性心疾患患者の割合（総数・性別）

総数・性別

総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.6	8.6	8.4	9.0	9.5
木曽圏域	9.9	9.7	9.8	9.9	9.6
県	7.3	7.2	7.1	7.1	6.8


[%]



男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.8	10.6	10.3	10.0	11.2
木曽圏域	11.2	10.5	10.6	10.8	11.1
県	8.6	8.5	8.5	8.4	8.2


[%]



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	4.7	6.7	6.7	8.1	7.9
木曽圏域	8.7	8.9	9.1	9.0	8.2
県	6.2	5.9	5.8	5.8	5.5

[%]




c 虚血性心疾患患者の割合(性・年代別)

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.5	1.0	1.7	2.4	3.7
県	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	4.4	4.0	0.0	5.0	11.1
木曽圏域	6.3	5.0	5.0	5.7	4.9
県	4.2	4.3	4.3	4.4	4.3



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.4	12.3	15.7	15.5	11.6
木曽圏域	10.8	10.2	10.9	11.8	11.5
県	8.8	8.6	8.5	8.4	8.3



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.6	12.4	9.2	8.5	12.4
木曽圏域	16.4	14.9	14.0	13.2	14.2
県	13.1	12.8	12.6	12.4	12.2




女性

女性40代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	1.7	2.0	2.0	1.3	1.4
県	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1

虚血性心疾患患者の割合（女性40代）




女性50代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	2.7	3.4	4.0	3.9	3.0
県	2.7	2.6	2.5	2.8	2.7

虚血性心疾患患者の割合（女性50代）




女性60代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	3.3	8.8	9.1	9.7	10.3
木曽圏域	7.5	8.8	8.2	7.4	7.5
県	5.7	5.5	5.4	5.2	5.1

虚血性心疾患患者の割合（女性60代）




女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.8	6.4	6.3	8.8	8.0
木曽圏域	13.3	11.6	12.2	12.5	10.8
県	9.4	8.8	8.5	8.3	7.9

虚血性心疾患患者の割合（女性70-74歳）



d 虚血性心疾患患者の併発状況

			H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	虚血性心疾患患者 総数	人数[人]	47	51	50	53	50
		率[%]	7.6	8.6	8.4	9.0	9.5
	脳血管疾患	人数[人]	10	9	11	12	8
		率[%]	21.3	17.7	22.0	22.6	16.0
	人工透析	人数[人]	1	1	1	1	0
		率[%]	2.1	2.0	2.0	1.9	0.0
	高血圧	人数[人]	34	36	39	42	44
		率[%]	72.3	70.6	78.0	79.3	88.0
	糖尿病	人数[人]	24	28	30	31	31
		率[%]	51.1	54.9	60.0	58.5	62.0
	脂質異常症	人数[人]	35	34	37	42	41
		率[%]	74.5	66.7	74.0	79.3	82.0

			H30	R01	R02	R03	R04
木曽圏域	虚血性心疾患患者 総数	人数[人]	441	414	421	416	378
		率[%]	9.9	9.7	9.8	9.9	9.6
	脳血管疾患	人数[人]	71	63	65	70	59
		率[%]	16.1	15.2	15.4	16.8	15.6
	人工透析	人数[人]	2	4	4	5	3
		率[%]	0.5	1.0	1.0	1.2	0.8
	高血圧	人数[人]	334	311	328	329	303
		率[%]	75.7	75.1	77.9	79.1	80.2
	糖尿病	人数[人]	252	222	231	222	206
		率[%]	57.1	53.6	54.9	53.4	54.5
	脂質異常症	人数[人]	339	308	327	326	300
		率[%]	76.9	74.4	77.7	78.4	79.4

			H30	R01	R02	R03	R04
県	虚血性心疾患患者 総数	人数[人]	24,073	22,790	22,425	21,700	19,790
		率[%]	7.3	7.2	7.1	7.1	6.8
	脳血管疾患	人数[人]	5,434	5,113	5,016	4,759	4,303
		率[%]	22.6	22.4	22.4	21.9	21.7
	人工透析	人数[人]	564	576	566	548	504
		率[%]	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6
	高血圧	人数[人]	18,752	17,877	17,771	17,276	15,859
		率[%]	77.9	78.4	79.3	79.6	80.1
	糖尿病	人数[人]	11,297	10,763	10,800	10,507	9,569
		率[%]	46.9	47.2	48.2	48.4	48.4
	脂質異常症	人数[人]	17,649	17,039	17,027	16,603	15,359
		率[%]	73.3	74.8	75.9	76.5	77.6

(ウ)人工透析

a 患者数・率

大桑村

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	615	1	0.2	595	1	0.2	596	1	0.2	591	3	0.5	527	0	0.0
総数40-49	38	0	0.0	33	0	0.0	30	0	0.0	31	0	0.0	24	0	0.0
総数50-59	48	0	0.0	54	0	0.0	52	0	0.0	50	1	2.0	44	0	0.0
総数60-69	289	1	0.4	262	1	0.4	240	1	0.4	221	2	0.9	193	0	0.0
総数70-74	240	0	0.0	246	0	0.0	274	0	0.0	289	0	0.0	266	0	0.0
(再)総40-64	167	1	0.6	149	1	0.7	140	1	0.7	132	3	2.3	108	0	0.0
(再)総65-74	448	0	0.0	446	0	0.0	456	0	0.0	459	0	0.0	419	0	0.0
男性総数	296	1	0.3	282	1	0.4	283	1	0.4	281	3	1.1	250	0	0.0
男性40-49	25	0	0.0	22	0	0.0	22	0	0.0	22	0	0.0	17	0	0.0
男性50-59	23	0	0.0	25	0	0.0	22	0	0.0	20	1	5.0	18	0	0.0
男性60-69	137	1	0.7	114	1	0.9	108	1	0.9	97	2	2.1	86	0	0.0
男性70-74	111	0	0.0	121	0	0.0	131	0	0.0	142	0	0.0	129	0	0.0
(再)男40-64	81	1	1.2	69	1	1.5	67	1	1.5	63	3	4.8	54	0	0.0
(再)男65-74	215	0	0.0	213	0	0.0	216	0	0.0	218	0	0.0	196	0	0.0
女性総数	319	0	0.0	313	0	0.0	313	0	0.0	310	0	0.0	277	0	0.0
女性40-49	13	0	0.0	11	0	0.0	8	0	0.0	9	0	0.0	7	0	0.0
女性50-59	25	0	0.0	29	0	0.0	30	0	0.0	30	0	0.0	26	0	0.0
女性60-69	152	0	0.0	148	0	0.0	132	0	0.0	124	0	0.0	107	0	0.0
女性70-74	129	0	0.0	125	0	0.0	143	0	0.0	147	0	0.0	137	0	0.0
(再)女40-64	86	0	0.0	80	0	0.0	73	0	0.0	69	0	0.0	54	0	0.0
(再)女65-74	233	0	0.0	233	0	0.0	240	0	0.0	241	0	0.0	223	0	0.0

考察

平成30年度から令和3年度の人工透析患者は50代、60代の男性がそれぞれ1人から3人で推移し、令和4年度は0でした。過去5年間に女性の人工透析患者はいませんでした。

平成30年度から令和3年度の患者率は0.2%から0.5%で、木曽圏域、県と同水準で推移しています。男性の患者率は、平成30年度から令和2年度は木曽圏域、県と同水準で推移しており、令和3年度に1.1%と上昇し木曽圏域、県より高値となっています。

併発状況では虚血性心疾患、糖尿病、脂質異常症の併発率は、平成30年度から令和2年度にかけて100%でしたが、令和3年度に患者数が3人となったことで併発率は減少しています。令和3年度の虚血性心疾患は、木曽圏域、県と同じ30%台となっています。糖尿病は66.7%であり、木曽圏域より低いですが、県より高い値となっています。脂質異常症は、66.7%であり、木曽圏域、県より高い値となっています。

平成30年度から令和3年度の高血圧は、いずれの年も木曽圏域と同じ100%となっています。県でも95%以上の高い値で推移しています。

(ウ)人工透析

a 患者数・率

木曽圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	4,458	6	0.1	4,292	11	0.3	4,280	11	0.3	4,211	16	0.4	3,921	12	0.3
総数40-49	386	1	0.3	345	2	0.6	329	2	0.6	317	2	0.6	301	2	0.7
総数50-59	494	4	0.8	511	4	0.8	506	2	0.4	486	4	0.8	463	2	0.4
総数60-69	1,997	1	0.1	1,752	4	0.2	1,621	5	0.3	1,520	7	0.5	1,377	5	0.4
総数70-74	1,581	0	0.0	1,684	1	0.1	1,824	2	0.1	1,888	3	0.2	1,780	3	0.2
(再)総40-64	1,466	6	0.4	1,370	9	0.7	1,292	8	0.6	1,219	11	0.9	1,144	7	0.6
(再)総65-74	2,992	0	0.0	2,922	2	0.1	2,988	3	0.1	2,992	5	0.2	2,777	5	0.2
男性総数	2,181	5	0.2	2,102	8	0.4	2,104	8	0.4	2,058	13	0.6	1,940	10	0.5
男性40-49	213	0	0.0	193	0	0.0	179	0	0.0	167	0	0.0	161	0	0.0
男性50-59	269	4	1.5	278	3	1.1	280	1	0.4	280	3	1.1	264	2	0.8
男性60-69	930	1	0.1	827	4	0.5	772	5	0.7	711	7	1.0	661	5	0.8
男性70-74	769	0	0.0	804	1	0.1	873	2	0.2	900	3	0.3	854	3	0.4
(再)男40-64	743	5	0.7	700	6	0.9	670	5	0.8	626	8	1.3	607	5	0.8
(再)男65-74	1,438	0	0.0	1,402	2	0.1	1,434	3	0.2	1,432	5	0.4	1,333	5	0.4
女性総数	2,277	1	0.0	2,190	3	0.1	2,176	3	0.1	2,153	3	0.1	1,981	2	0.1
女性40-49	173	1	0.6	152	2	1.3	150	2	1.3	150	2	1.3	140	2	1.4
女性50-59	225	0	0.0	233	1	0.4	226	1	0.4	206	1	0.5	199	0	0.0
女性60-69	1,067	0	0.0	925	0	0.0	849	0	0.0	809	0	0.0	716	0	0.0
女性70-74	812	0	0.0	880	0	0.0	951	0	0.0	988	0	0.0	926	0	0.0
(再)女40-64	723	1	0.1	670	3	0.5	622	3	0.5	593	3	0.5	537	2	0.4
(再)女65-74	1,554	0	0.0	1,520	0	0.0	1,554	0	0.0	1,560	0	0.0	1,444	0	0.0

(ウ)人工透析

a 患者数・率

県

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	328,472	1,322	0.4	317,867	1,350	0.4	315,819	1,373	0.4	307,331	1,376	0.5	290,505	1,311	0.5
総数40-49	40,474	133	0.3	38,894	131	0.3	38,046	130	0.3	36,410	126	0.4	34,513	108	0.3
総数50-59	43,321	248	0.6	42,465	247	0.6	42,761	260	0.6	42,823	266	0.6	42,364	265	0.6
総数60-69	134,813	608	0.5	122,206	599	0.5	112,781	582	0.5	105,754	556	0.5	99,604	513	0.5
総数70-74	109,864	333	0.3	114,302	373	0.3	122,231	401	0.3	122,344	428	0.4	114,024	425	0.4
(再)総40-64	124,926	646	0.5	119,219	620	0.5	116,077	622	0.5	112,663	618	0.6	109,242	583	0.5
(再)総65-74	203,546	676	0.3	198,648	730	0.4	199,742	751	0.4	194,668	758	0.4	181,263	728	0.4
男性総数	159,094	906	0.6	154,141	935	0.6	153,164	969	0.6	148,985	967	0.7	141,054	918	0.7
男性40-49	22,547	93	0.4	21,707	88	0.4	21,231	91	0.4	20,358	90	0.4	19,345	74	0.4
男性50-59	22,314	192	0.9	22,106	192	0.9	22,476	206	0.9	22,592	214	1.0	22,569	209	0.9
男性60-69	62,123	402	0.7	56,177	403	0.7	51,574	398	0.8	48,417	373	0.8	45,805	350	0.8
男性70-74	52,110	219	0.4	54,151	252	0.5	57,883	274	0.5	57,618	290	0.5	53,335	285	0.5
(再)男40-64	63,182	467	0.7	60,651	452	0.8	59,386	465	0.8	57,872	462	0.8	56,592	433	0.8
(再)男65-74	95,912	439	0.5	93,490	483	0.5	93,778	504	0.5	91,113	505	0.6	84,462	485	0.6
女性総数	169,378	416	0.3	163,726	415	0.3	162,655	404	0.3	158,346	409	0.3	149,451	393	0.3
女性40-49	17,927	40	0.2	17,187	43	0.3	16,815	39	0.2	16,052	36	0.2	15,168	34	0.2
女性50-59	21,007	56	0.3	20,359	55	0.3	20,285	54	0.3	20,231	52	0.3	19,795	56	0.3
女性60-69	72,690	206	0.3	66,029	196	0.3	61,207	184	0.3	57,337	183	0.3	53,799	163	0.3
女性70-74	57,754	114	0.2	60,151	121	0.2	64,348	127	0.2	64,726	138	0.2	60,689	140	0.2
(再)女40-64	61,744	179	0.3	58,568	168	0.3	56,691	157	0.3	54,791	156	0.3	52,650	150	0.3
(再)女65-74	107,634	237	0.2	105,158	247	0.2	105,964	247	0.2	103,555	253	0.2	96,801	243	0.3


b 人工透析患者の割合(総数・性別)

総数・性別

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.2	0.2	0.2	0.5	0.0
木曽圏域	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3
県	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.3	0.4	0.4	1.1	0.0
木曽圏域	0.2	0.4	0.4	0.6	0.5
県	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1
県	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3




c 人工透析患者の割合(性・年代別)

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
県	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
木曽圏域	1.5	1.1	0.4	1.1	0.8
県	0.9	0.9	0.9	1.0	0.9



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.7	0.9	0.9	2.1	0.0
木曽圏域	0.1	0.5	0.7	1.0	0.8
県	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4
県	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5




女性

女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.6	1.3	1.3	1.3	1.4
県	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.0	0.4	0.4	0.5	0.0
県	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
県	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
県	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2



d 人工透析患者の併発状況

			H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	人工透析患者 総数	人数[人]	1	1	1	3	0
		率[%]	0.2	0.2	0.2	0.5	0.0
	脳血管疾患	人数[人]	0	0	0	0	0
		率[%]	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	虚血性心疾患	人数[人]	1	1	1	1	0
		率[%]	100.0	100.0	100.0	33.3	0.0
	高血圧	人数[人]	1	1	1	3	0
		率[%]	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0
	糖尿病	人数[人]	1	1	1	2	0
		率[%]	100.0	100.0	100.0	66.7	0.0
	脂質異常症	人数[人]	1	1	1	2	0
		率[%]	100.0	100.0	100.0	66.7	0.0

			H30	R01	R02	R03	R04
木曽圏域	人工透析患者 総数	人数[人]	6	11	11	16	12
		率[%]	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3
	脳血管疾患	人数[人]	0	2	2	3	2
		率[%]	0.0	18.2	18.2	18.8	16.7
	虚血性心疾患	人数[人]	2	4	4	5	3
		率[%]	33.3	36.4	36.4	31.3	25.0
	高血圧	人数[人]	6	11	11	16	12
		率[%]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	糖尿病	人数[人]	3	6	7	13	9
		率[%]	50.0	54.6	63.6	81.3	75.0
	脂質異常症	人数[人]	3	6	6	10	6
		率[%]	50.0	54.6	54.6	62.5	50.0

			H30	R01	R02	R03	R04
県	人工透析患者 総数	人数[人]	1,322	1,350	1,373	1,376	1,311
		率[%]	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5
	脳血管疾患	人数[人]	435	426	422	414	399
		率[%]	32.9	31.6	30.7	30.1	30.4
	虚血性心疾患	人数[人]	564	576	566	548	504
		率[%]	42.7	42.7	41.2	39.8	38.4
	高血圧	人数[人]	1,264	1,297	1,318	1,329	1,269
		率[%]	95.6	96.1	96.0	96.6	96.8
	糖尿病	人数[人]	759	774	807	820	779
		率[%]	57.4	57.3	58.8	59.6	59.4
	脂質異常症	人数[人]	666	694	717	734	719
		率[%]	50.4	51.4	52.2	53.3	54.8

(工)高血圧症

a 患者数・率

大桑村

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	615	258	42.0	595	241	40.5	596	248	41.6	591	258	43.7	527	238	45.2
総数40-49	38	2	5.3	33	0	0.0	30	2	6.7	31	1	3.2	24	1	4.2
総数50-59	48	12	25.0	54	14	25.9	52	11	21.2	50	13	26.0	44	10	22.7
総数60-69	289	110	38.1	262	106	40.5	240	102	42.5	221	94	42.5	193	82	42.5
総数70-74	240	134	55.8	246	121	49.2	274	133	48.5	289	150	51.9	266	145	54.5
(再)総40-64	167	36	21.6	149	34	22.8	140	34	24.3	132	29	22.0	108	21	19.4
(再)総65-74	448	222	49.6	446	207	46.4	456	214	46.9	459	229	49.9	419	217	51.8
男性総数	296	143	48.3	282	135	47.9	283	135	47.7	281	136	48.4	250	129	51.6
男性40-49	25	1	4.0	22	0	0.0	22	2	9.1	22	0	0.0	17	1	5.9
男性50-59	23	5	21.7	25	7	28.0	22	5	22.7	20	5	25.0	18	5	27.8
男性60-69	137	71	51.8	114	60	52.6	108	55	50.9	97	49	50.5	86	41	47.7
男性70-74	111	66	59.5	121	68	56.2	131	73	55.7	142	82	57.8	129	82	63.6
(再)男40-64	81	19	23.5	69	18	26.1	67	18	26.9	63	13	20.6	54	12	22.2
(再)男65-74	215	124	57.7	213	117	54.9	216	117	54.2	218	123	56.4	196	117	59.7
女性総数	319	115	36.1	313	106	33.9	313	113	36.1	310	122	39.4	277	109	39.4
女性40-49	13	1	7.7	11	0	0.0	8	0	0.0	9	1	11.1	7	0	0.0
女性50-59	25	7	28.0	29	7	24.1	30	6	20.0	30	8	26.7	26	5	19.2
女性60-69	152	39	25.7	148	46	31.1	132	47	35.6	124	45	36.3	107	41	38.3
女性70-74	129	68	52.7	125	53	42.4	143	60	42.0	147	68	46.3	137	63	46.0
(再)女40-64	86	17	19.8	80	16	20.0	73	16	21.9	69	16	23.2	54	9	16.7
(再)女65-74	233	98	42.1	233	90	38.6	240	97	40.4	241	106	44.0	223	100	44.8

考察

平成30年度から令和4年度にかけて高血圧症の患者数は減少傾向にありますが、患者率は上昇傾向にあり、40.5%から45.2%で推移しており、木曽圏域と同水準ですが、県より高い値となっています。特に令和4年度は県より6.6%高く、順位も4位と上昇しています。

男女別では男性の方が患者数、患者率ともに高くなっています。男女ともに、60歳以上74歳以下で患者数が多くなっています。男性の患者率は、木曽圏域、県より高くなっています。特に令和4年度は51.6%となっており、県より10.0%高く、順位も1位となっています。女性の患者率は、木曽圏域とほぼ同じ値で推移しており、県より高い値となっています。特に令和4年度は県より3.7%高く、県内順位は11位と上昇しています。

併発状況では平成30年度から令和4年度では、糖尿病、脂質異常症の併発率が特に高く、糖尿病は40%以上、脂質異常症は60%以上で推移しています。令和4年度の糖尿病、脂質異常症は木曽圏域より低い値となっていますが、県より高い値となっています。また、脳血管疾患は20%以上であり、木曽圏域、県より高い値となっています。

(工)高血圧症

a 患者数・率

木曽圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	4,458	1,848	41.5	4,292	1,783	41.5	4,280	1,810	42.3	4,211	1,827	43.4	3,921	1,696	43.3
総数40-49	386	36	9.3	345	30	8.7	329	29	8.8	317	31	9.8	301	29	9.6
総数50-59	494	120	24.3	511	129	25.2	506	129	25.5	486	125	25.7	463	119	25.7
総数60-69	1,997	810	40.6	1,752	741	42.3	1,621	687	42.4	1,520	648	42.6	1,377	585	42.5
総数70-74	1,581	882	55.8	1,684	883	52.4	1,824	965	52.9	1,888	1,023	54.2	1,780	963	54.1
(再)総40-64	1,466	349	23.8	1,370	330	24.1	1,292	326	25.2	1,219	309	25.4	1,144	291	25.4
(再)総65-74	2,992	1,499	50.1	2,922	1,453	49.7	2,988	1,484	49.7	2,992	1,518	50.7	2,777	1,405	50.6
男性総数	2,181	974	44.7	2,102	948	45.1	2,104	955	45.4	2,058	966	46.9	1,940	914	47.1
男性40-49	213	18	8.5	193	19	9.8	179	20	11.2	167	18	10.8	161	18	11.2
男性50-59	269	74	27.5	278	77	27.7	280	78	27.9	280	79	28.2	264	74	28.0
男性60-69	930	429	46.1	827	394	47.6	772	359	46.5	711	344	48.4	661	318	48.1
男性70-74	769	453	58.9	804	458	57.0	873	498	57.0	900	525	58.3	854	504	59.0
(再)男40-64	743	187	25.2	700	188	26.9	670	183	27.3	626	174	27.8	607	178	29.3
(再)男65-74	1,438	787	54.7	1,402	760	54.2	1,434	772	53.8	1,432	792	55.3	1,333	736	55.2
女性総数	2,277	874	38.4	2,190	835	38.1	2,176	855	39.3	2,153	861	40.0	1,981	782	39.5
女性40-49	173	18	10.4	152	11	7.2	150	9	6.0	150	13	8.7	140	11	7.9
女性50-59	225	46	20.4	233	52	22.3	226	51	22.6	206	46	22.3	199	45	22.6
女性60-69	1,067	381	35.7	925	347	37.5	849	328	38.6	809	304	37.6	716	267	37.3
女性70-74	812	429	52.8	880	425	48.3	951	467	49.1	988	498	50.4	926	459	49.6
(再)女40-64	723	162	22.4	670	142	21.2	622	143	23.0	593	135	22.8	537	113	21.0
(再)女65-74	1,554	712	45.8	1,520	693	45.6	1,554	712	45.8	1,560	726	46.5	1,444	669	46.3

(工)高血圧症

a 患者数・率

県

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	328,472	123,544	37.6	317,867	119,900	37.7	315,819	120,865	38.3	307,331	119,242	38.8	290,505	111,983	38.6
総数40-49	40,474	3,580	8.9	38,894	3,487	9.0	38,046	3,427	9.0	36,410	3,405	9.4	34,513	3,227	9.4
総数50-59	43,321	9,205	21.3	42,465	9,107	21.5	42,761	9,209	21.5	42,823	9,446	22.1	42,364	9,358	22.1
総数60-69	134,813	52,971	39.3	122,206	47,755	39.1	112,781	44,221	39.2	105,754	42,018	39.7	99,604	39,535	39.7
総数70-74	109,864	57,788	52.6	114,302	59,551	52.1	122,231	64,008	52.4	122,344	64,373	52.6	114,024	59,863	52.5
(再)総40-64	124,926	26,180	21.0	119,219	24,871	20.9	116,077	24,297	20.9	112,663	23,987	21.3	109,242	23,436	21.5
(再)総65-74	203,546	97,364	47.8	198,648	95,029	47.8	199,742	96,568	48.4	194,668	95,255	48.9	181,263	88,547	48.9
男性総数	159,094	63,909	40.2	154,141	62,349	40.5	153,164	62,810	41.0	148,985	62,150	41.7	141,054	58,632	41.6
男性40-49	22,547	2,321	10.3	21,707	2,304	10.6	21,231	2,243	10.6	20,358	2,255	11.1	19,345	2,099	10.9
男性50-59	22,314	5,346	24.0	22,106	5,325	24.1	22,476	5,476	24.4	22,592	5,665	25.1	22,569	5,669	25.1
男性60-69	62,123	27,401	44.1	56,177	24,767	44.1	51,574	22,835	44.3	48,417	21,857	45.1	45,805	20,729	45.3
男性70-74	52,110	28,841	55.4	54,151	29,953	55.3	57,883	32,256	55.7	57,618	32,373	56.2	53,335	30,135	56.5
(再)男40-64	63,182	14,535	23.0	60,651	13,994	23.1	59,386	13,719	23.1	57,872	13,697	23.7	56,592	13,427	23.7
(再)男65-74	95,912	49,374	51.5	93,490	48,355	51.7	93,778	49,091	52.4	91,113	48,453	53.2	84,462	45,205	53.5
女性総数	169,378	59,635	35.2	163,726	57,551	35.2	162,655	58,055	35.7	158,346	57,092	36.1	149,451	53,351	35.7
女性40-49	17,927	1,259	7.0	17,187	1,183	6.9	16,815	1,184	7.0	16,052	1,150	7.2	15,168	1,128	7.4
女性50-59	21,007	3,859	18.4	20,359	3,782	18.6	20,285	3,733	18.4	20,231	3,781	18.7	19,795	3,689	18.6
女性60-69	72,690	25,570	35.2	66,029	22,988	34.8	61,207	21,386	34.9	57,337	20,161	35.2	53,799	18,806	35.0
女性70-74	57,754	28,947	50.1	60,151	29,598	49.2	64,348	31,752	49.3	64,726	32,000	49.4	60,689	29,728	49.0
(再)女40-64	61,744	11,645	18.9	58,568	10,877	18.6	56,691	10,578	18.7	54,791	10,290	18.8	52,650	10,009	19.0
(再)女65-74	107,634	47,990	44.6	105,158	46,674	44.4	105,964	47,477	44.8	103,555	46,802	45.2	96,801	43,342	44.8


b 高血圧症患者の割合(総数・性別)

総数・性別

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	42.0	40.5	41.6	43.7	45.2
木曽圏域	41.5	41.5	42.3	43.4	43.3
県	37.6	37.7	38.3	38.8	38.6



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	48.3	47.9	47.7	48.4	51.6
木曽圏域	44.7	45.1	45.4	46.9	47.1
県	40.2	40.5	41.0	41.7	41.6



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	36.1	33.9	36.1	39.4	39.4
木曽圏域	38.4	38.1	39.3	40.0	39.5
県	35.2	35.2	35.7	36.1	35.7




c 高血圧症患者の割合(性・年代別)☆

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	4.0	0.0	9.1	0.0	5.9
木曽圏域	8.5	9.8	11.2	10.8	11.2
県	10.3	10.6	10.6	11.1	10.9



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	21.7	28.0	22.7	25.0	27.8
木曽圏域	27.5	27.7	27.9	28.2	28.0
県	24.0	24.1	24.4	25.1	25.1



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	51.8	52.6	50.9	50.5	47.7
木曽圏域	46.1	47.6	46.5	48.4	48.1
県	44.1	44.1	44.3	45.1	45.3



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	59.5	56.2	55.7	57.8	63.6
木曽圏域	58.9	57.0	57.0	58.3	59.0
県	55.4	55.3	55.7	56.2	56.5



女性


女性40代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.7	0.0	0.0	11.1	0.0
木曽圏域	10.4	7.2	6.0	8.7	7.9
県	7.0	6.9	7.0	7.2	7.4

[%]

高血圧患者の割合（女性40代）




女性50代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	28.0	24.1	20.0	26.7	19.2
木曽圏域	20.4	22.3	22.6	22.3	22.6
県	18.4	18.6	18.4	18.7	18.6

[%]

高血圧患者の割合（女性50代）




女性60代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	25.7	31.1	35.6	36.3	38.3
木曽圏域	35.7	37.5	38.6	37.6	37.3
県	35.2	34.8	34.9	35.2	35.0

[%]

高血圧患者の割合（女性60代）




女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	52.7	42.4	42.0	46.3	46.0
木曽圏域	52.8	48.3	49.1	50.4	49.6
県	50.1	49.2	49.3	49.4	49.0

[%]

高血圧患者の割合（女性70-74歳）



d 高血圧症患者の併発状況

			H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	高血圧症患者 総数	人数[人]	258	241	248	258	238
		率[%]	42.0	40.5	41.6	43.7	45.2
	脳血管疾患	人数[人]	49	42	49	57	52
		率[%]	19.0	17.4	19.8	22.1	21.9
	虚血性心疾患	人数[人]	34	36	39	42	44
		率[%]	13.2	14.9	15.7	16.3	18.5
	人工透析	人数[人]	1	1	1	3	0
		率[%]	0.4	0.4	0.4	1.2	0.0
	糖尿病	人数[人]	109	110	113	109	99
		率[%]	42.3	45.6	45.6	42.3	41.6
	脂質異常症	人数[人]	163	159	165	174	160
		率[%]	63.2	66.0	66.5	67.4	67.2

			H30	R01	R02	R03	R04
木曽圏域	高血圧症患者 総数	人数[人]	1,848	1,783	1,810	1,827	1,696
		率[%]	41.5	41.5	42.3	43.4	43.3
	脳血管疾患	人数[人]	283	267	279	300	275
		率[%]	15.3	15.0	15.4	16.4	16.2
	虚血性心疾患	人数[人]	334	311	328	329	303
		率[%]	18.1	17.4	18.1	18.0	17.9
	人工透析	人数[人]	6	11	11	16	12
		率[%]	0.3	0.6	0.6	0.9	0.7
	糖尿病	人数[人]	829	822	860	840	788
		率[%]	44.9	46.1	47.5	46.0	46.5
	脂質異常症	人数[人]	1,235	1,208	1,247	1,264	1,177
		率[%]	66.8	67.8	68.9	69.2	69.4

			H30	R01	R02	R03	R04
県	高血圧症患者 総数	人数[人]	123,544	119,900	120,865	119,242	111,983
		率[%]	37.6	37.7	38.3	38.8	38.6
	脳血管疾患	人数[人]	21,945	21,064	21,144	20,491	18,838
		率[%]	17.8	17.6	17.5	17.2	16.8
	虚血性心疾患	人数[人]	18,752	17,877	17,771	17,276	15,859
		率[%]	15.2	14.9	14.7	14.5	14.2
	人工透析	人数[人]	1,264	1,297	1,318	1,329	1,269
		率[%]	1.0	1.1	1.1	1.1	1.1
	糖尿病	人数[人]	47,013	45,649	46,583	46,215	42,839
		率[%]	38.1	38.1	38.5	38.8	38.3
	脂質異常症	人数[人]	74,936	73,692	75,332	75,203	70,739
		率[%]	60.7	61.5	62.3	63.1	63.2

(才)糖尿病

a 患者数・率

大桑村

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	615	164	26.7	595	164	27.6	596	167	28.0	591	163	27.6	527	146	27.7
総数40-49	38	4	10.5	33	4	12.1	30	4	13.3	31	4	12.9	24	4	16.7
総数50-59	48	11	22.9	54	13	24.1	52	10	19.2	50	8	16.0	44	7	15.9
総数60-69	289	67	23.2	262	69	26.3	240	73	30.4	221	72	32.6	193	59	30.6
総数70-74	240	82	34.2	246	78	31.7	274	80	29.2	289	79	27.3	266	76	28.6
(再)総40-64	167	32	19.2	149	29	19.5	140	27	19.3	132	26	19.7	108	18	16.7
(再)総65-74	448	132	29.5	446	135	30.3	456	140	30.7	459	137	29.9	419	128	30.6
男性総数	296	88	29.7	282	85	30.1	283	90	31.8	281	89	31.7	250	81	32.4
男性40-49	25	3	12.0	22	3	13.6	22	2	9.1	22	3	13.6	17	3	17.7
男性50-59	23	5	21.7	25	7	28.0	22	5	22.7	20	4	20.0	18	3	16.7
男性60-69	137	36	26.3	114	33	29.0	108	39	36.1	97	37	38.1	86	31	36.1
男性70-74	111	44	39.6	121	42	34.7	131	44	33.6	142	45	31.7	129	44	34.1
(再)男40-64	81	16	19.8	69	13	18.8	67	13	19.4	63	15	23.8	54	11	20.4
(再)男65-74	215	72	33.5	213	72	33.8	216	77	35.7	218	74	33.9	196	70	35.7
女性総数	319	76	23.8	313	79	25.2	313	77	24.6	310	74	23.9	277	65	23.5
女性40-49	13	1	7.7	11	1	9.1	8	2	25.0	9	1	11.1	7	1	14.3
女性50-59	25	6	24.0	29	6	20.7	30	5	16.7	30	4	13.3	26	4	15.4
女性60-69	152	31	20.4	148	36	24.3	132	34	25.8	124	35	28.2	107	28	26.2
女性70-74	129	38	29.5	125	36	28.8	143	36	25.2	147	34	23.1	137	32	23.4
(再)女40-64	86	16	18.6	80	16	20.0	73	14	19.2	69	11	15.9	54	7	13.0
(再)女65-74	233	60	25.8	233	63	27.0	240	63	26.3	241	63	26.1	223	58	26.0

考察

平成30年度から令和3年度の糖尿病の患者数は160人程度で推移していましたが、令和4年度は男女ともに減少し146人となっています。平成30年度から令和3年度にかけて患者率は26.7%から28.0%で推移しています。

男女別では患者数、患者率ともに男性の方が高くなっています。男女ともに、特に60歳以上74歳以下で患者数が多くなっています。

平成30年度から令和4年度の患者率は、木曽圏域と同水準で推移していますが、県より高く、県内順位は6位から7位で推移しています。特に男性の患者は、上昇傾向にあり木曽圏域、県より高い値となっています。令和4年度では32.4%となり、木曽圏域より1.0%、県より9.0%高く、県内順位は5位となっています。女性の患者率は、横ばいで推移し、木曽圏域より低い値となっていますが、県より高くなっています。

併発状況では高血圧、脂質異常症の併発率が特に高くなっており、木曽圏域と同様に、高血圧は60%以上、脂質異常症は70%以上で推移しています。

(才)糖尿病

a 患者数・率

木曾圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	4,458	1,244	27.9	4,292	1,233	28.7	4,280	1,251	29.2	4,211	1,203	28.6	3,921	1,128	28.8
総数40-49	386	36	9.3	345	31	9.0	329	27	8.2	317	27	8.5	301	28	9.3
総数50-59	494	92	18.6	511	104	20.4	506	103	20.4	486	89	18.3	463	88	19.0
総数60-69	1,997	520	26.0	1,752	494	28.2	1,621	475	29.3	1,520	441	29.0	1,377	387	28.1
総数70-74	1,581	596	37.7	1,684	604	35.9	1,824	646	35.4	1,888	646	34.2	1,780	625	35.1
(再)総40-64	1,466	257	17.5	1,370	247	18.0	1,292	239	18.5	1,219	221	18.1	1,144	198	17.3
(再)総65-74	2,992	987	33.0	2,922	986	33.7	2,988	1,012	33.9	2,992	982	32.8	2,777	930	33.5
男性総数	2,181	663	30.4	2,102	652	31.0	2,104	661	31.4	2,058	635	30.9	1,940	609	31.4
男性40-49	213	20	9.4	193	18	9.3	179	15	8.4	167	15	9.0	161	15	9.3
男性50-59	269	58	21.6	278	67	24.1	280	61	21.8	280	54	19.3	264	57	21.6
男性60-69	930	277	29.8	827	262	31.7	772	251	32.5	711	233	32.8	661	209	31.6
男性70-74	769	308	40.1	804	305	37.9	873	334	38.3	900	333	37.0	854	328	38.4
(再)男40-64	743	144	19.4	700	143	20.4	670	132	19.7	626	120	19.2	607	118	19.4
(再)男65-74	1,438	519	36.1	1,402	509	36.3	1,434	529	36.9	1,432	515	36.0	1,333	491	36.8
女性総数	2,277	581	25.5	2,190	581	26.5	2,176	590	27.1	2,153	568	26.4	1,981	519	26.2
女性40-49	173	16	9.3	152	13	8.6	150	12	8.0	150	12	8.0	140	13	9.3
女性50-59	225	34	15.1	233	37	15.9	226	42	18.6	206	35	17.0	199	31	15.6
女性60-69	1,067	243	22.8	925	232	25.1	849	224	26.4	809	208	25.7	716	178	24.9
女性70-74	812	288	35.5	880	299	34.0	951	312	32.8	988	313	31.7	926	297	32.1
(再)女40-64	723	113	15.6	670	104	15.5	622	107	17.2	593	101	17.0	537	80	14.9
(再)女65-74	1,554	468	30.1	1,520	477	31.4	1,554	483	31.1	1,560	467	29.9	1,444	439	30.4

(才)糖尿病

a 患者数・率

県

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	328,472	66,632	20.3	317,867	64,589	20.3	315,819	65,066	20.6	307,331	64,107	20.9	290,505	59,320	20.4
総数40-49	40,474	2,449	6.1	38,894	2,430	6.3	38,046	2,405	6.3	36,410	2,386	6.6	34,513	2,229	6.5
総数50-59	43,321	5,264	12.2	42,465	5,184	12.2	42,761	5,359	12.5	42,823	5,524	12.9	42,364	5,366	12.7
総数60-69	134,813	28,143	20.9	122,206	25,289	20.7	112,781	23,437	20.8	105,754	22,046	20.9	99,604	20,588	20.7
総数70-74	109,864	30,776	28.0	114,302	31,686	27.7	122,231	33,865	27.7	122,344	34,151	27.9	114,024	31,137	27.3
(再)総40-64	124,926	14,849	11.9	119,219	14,198	11.9	116,077	13,986	12.1	112,663	13,833	12.3	109,242	13,320	12.2
(再)総65-74	203,546	51,783	25.4	198,648	50,391	25.4	199,742	51,080	25.6	194,668	50,274	25.8	181,263	46,000	25.4
男性総数	159,094	36,762	23.1	154,141	35,639	23.1	153,164	35,956	23.5	148,985	35,541	23.9	141,054	32,987	23.4
男性40-49	22,547	1,614	7.2	21,707	1,572	7.2	21,231	1,556	7.3	20,358	1,556	7.6	19,345	1,457	7.5
男性50-59	22,314	3,271	14.7	22,106	3,276	14.8	22,476	3,397	15.1	22,592	3,509	15.5	22,569	3,443	15.3
男性60-69	62,123	15,282	24.6	56,177	13,649	24.3	51,574	12,706	24.6	48,417	12,028	24.8	45,805	11,271	24.6
男性70-74	52,110	16,595	31.9	54,151	17,142	31.7	57,883	18,297	31.6	57,618	18,448	32.0	53,335	16,816	31.5
(再)男40-64	63,182	8,709	13.8	60,651	8,388	13.8	59,386	8,357	14.1	57,872	8,311	14.4	56,592	8,023	14.2
(再)男65-74	95,912	28,053	29.3	93,490	27,251	29.2	93,778	27,599	29.4	91,113	27,230	29.9	84,462	24,964	29.6
女性総数	169,378	29,870	17.6	163,726	28,950	17.7	162,655	29,110	17.9	158,346	28,566	18.0	149,451	26,333	17.6
女性40-49	17,927	835	4.7	17,187	858	5.0	16,815	849	5.1	16,052	830	5.2	15,168	772	5.1
女性50-59	21,007	1,993	9.5	20,359	1,908	9.4	20,285	1,962	9.7	20,231	2,015	10.0	19,795	1,923	9.7
女性60-69	72,690	12,861	17.7	66,029	11,640	17.6	61,207	10,731	17.5	57,337	10,018	17.5	53,799	9,317	17.3
女性70-74	57,754	14,181	24.6	60,151	14,544	24.2	64,348	15,568	24.2	64,726	15,703	24.3	60,689	14,321	23.6
(再)女40-64	61,744	6,140	9.9	58,568	5,810	9.9	56,691	5,629	9.9	54,791	5,522	10.1	52,650	5,297	10.1
(再)女65-74	107,634	23,730	22.1	105,158	23,140	22.0	105,964	23,481	22.2	103,555	23,044	22.3	96,801	21,036	21.7


b 糖尿病患者の割合（総数・性別）

総数・性別

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	26.7	27.6	28.0	27.6	27.7
木曽圏域	27.9	28.7	29.2	28.6	28.8
県	20.3	20.3	20.6	20.9	20.4



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	29.7	30.1	31.8	31.7	32.4
木曽圏域	30.4	31.0	31.4	30.9	31.4
県	23.1	23.1	23.5	23.9	23.4



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	23.8	25.2	24.6	23.9	23.5
木曽圏域	25.5	26.5	27.1	26.4	26.2
県	17.6	17.7	17.9	18.0	17.6




c 糖尿病患者の割合(性・年代別)☆

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.0	13.6	9.1	13.6	17.7
木曽圏域	9.4	9.3	8.4	9.0	9.3
県	7.2	7.2	7.3	7.6	7.5



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	21.7	28.0	22.7	20.0	16.7
木曽圏域	21.6	24.1	21.8	19.3	21.6
県	14.7	14.8	15.1	15.5	15.3



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	26.3	29.0	36.1	38.1	36.1
木曽圏域	29.8	31.7	32.5	32.8	31.6
県	24.6	24.3	24.6	24.8	24.6



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	39.6	34.7	33.6	31.7	34.1
木曽圏域	40.1	37.9	38.3	37.0	38.4
県	31.9	31.7	31.6	32.0	31.5




女性

女性40代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.7	9.1	25.0	11.1	14.3
木曽圏域	9.3	8.6	8.0	8.0	9.3
県	4.7	5.0	5.1	5.2	5.1

糖尿病患者の割合（女性40代）




女性50代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	24.0	20.7	16.7	13.3	15.4
木曽圏域	15.1	15.9	18.6	17.0	15.6
県	9.5	9.4	9.7	10.0	9.7

糖尿病患者の割合（女性50代）




女性60代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	20.4	24.3	25.8	28.2	26.2
木曽圏域	22.8	25.1	26.4	25.7	24.9
県	17.7	17.6	17.5	17.5	17.3

糖尿病患者の割合（女性60代）




女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	29.5	28.8	25.2	23.1	23.4
木曽圏域	35.5	34.0	32.8	31.7	32.1
県	24.6	24.2	24.2	24.3	23.6

糖尿病患者の割合（女性70-74歳）



d 糖尿病患者の併発状況

			H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	糖尿病患者 総数	人数[人]	164	164	167	163	146
		率[%]	26.7	27.6	28.0	27.6	27.7
	脳血管疾患	人数[人]	27	26	32	35	31
		率[%]	16.5	15.9	19.2	21.5	21.2
	虚血性心疾患	人数[人]	24	28	30	31	31
		率[%]	14.6	17.1	18.0	19.0	21.2
	人工透析	人数[人]	1	1	1	2	0
		率[%]	0.6	0.6	0.6	1.2	0.0
	高血圧	人数[人]	109	110	113	109	99
		率[%]	66.5	67.1	67.7	66.9	67.8
	脂質異常症	人数[人]	124	121	131	128	117
		率[%]	75.6	73.8	78.4	78.5	80.1

			H30	R01	R02	R03	R04
木曽圏域	糖尿病患者 総数	人数[人]	1,244	1,233	1,251	1,203	1,128
		率[%]	27.9	28.7	29.2	28.6	28.8
	脳血管疾患	人数[人]	167	166	178	187	172
		率[%]	13.4	13.5	14.2	15.5	15.3
	虚血性心疾患	人数[人]	252	222	231	222	206
		率[%]	20.3	18.0	18.5	18.5	18.3
	人工透析	人数[人]	3	6	7	13	9
		率[%]	0.2	0.5	0.6	1.1	0.8
	高血圧	人数[人]	829	822	860	840	788
		率[%]	66.6	66.7	68.8	69.8	69.9
	脂質異常症	人数[人]	964	963	999	974	917
		率[%]	77.5	78.1	79.9	81.0	81.3

			H30	R01	R02	R03	R04
県	糖尿病患者 総数	人数[人]	66,632	64,589	65,066	64,107	59,320
		率[%]	20.3	20.3	20.6	20.9	20.4
	脳血管疾患	人数[人]	12,011	11,516	11,630	11,117	10,052
		率[%]	18.0	17.8	17.9	17.3	17.0
	虚血性心疾患	人数[人]	11,297	10,763	10,800	10,507	9,569
		率[%]	17.0	16.7	16.6	16.4	16.1
	人工透析	人数[人]	759	774	807	820	779
		率[%]	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3
	高血圧	人数[人]	47,013	45,649	46,583	46,215	42,839
		率[%]	70.6	70.7	71.6	72.1	72.2
	脂質異常症	人数[人]	47,013	46,153	47,080	46,898	43,819
		率[%]	70.6	71.5	72.4	73.2	73.9

(力)脂質異常症

a 患者数・率

大桑村

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	615	276	44.9	595	256	43.0	596	270	45.3	591	277	46.9	527	255	48.4
総数40-49	38	5	13.2	33	4	12.1	30	3	10.0	31	3	9.7	24	3	12.5
総数50-59	48	14	29.2	54	14	25.9	52	18	34.6	50	17	34.0	44	15	34.1
総数60-69	289	131	45.3	262	116	44.3	240	103	42.9	221	100	45.3	193	91	47.2
総数70-74	240	126	52.5	246	122	49.6	274	146	53.3	289	157	54.3	266	146	54.9
(再)総40-64	167	53	31.7	149	42	28.2	140	44	31.4	132	40	30.3	108	30	27.8
(再)総65-74	448	223	49.8	446	214	48.0	456	226	49.6	459	237	51.6	419	225	53.7
男性総数	296	110	37.2	282	106	37.6	283	113	39.9	281	115	40.9	250	113	45.2
男性40-49	25	3	12.0	22	2	9.1	22	1	4.6	22	1	4.6	17	2	11.8
男性50-59	23	7	30.4	25	7	28.0	22	8	36.4	20	5	25.0	18	5	27.8
男性60-69	137	55	40.2	114	47	41.2	108	46	42.6	97	43	44.3	86	40	46.5
男性70-74	111	45	40.5	121	50	41.3	131	58	44.3	142	66	46.5	129	66	51.2
(再)男40-64	81	22	27.2	69	17	24.6	67	17	25.4	63	15	23.8	54	14	25.9
(再)男65-74	215	88	40.9	213	89	41.8	216	96	44.4	218	100	45.9	196	99	50.5
女性総数	319	166	52.0	313	150	47.9	313	157	50.2	310	162	52.3	277	142	51.3
女性40-49	13	2	15.4	11	2	18.2	8	2	25.0	9	2	22.2	7	1	14.3
女性50-59	25	7	28.0	29	7	24.1	30	10	33.3	30	12	40.0	26	10	38.5
女性60-69	152	76	50.0	148	69	46.6	132	57	43.2	124	57	46.0	107	51	47.7
女性70-74	129	81	62.8	125	72	57.6	143	88	61.5	147	91	61.9	137	80	58.4
(再)女40-64	86	31	36.1	80	25	31.3	73	27	37.0	69	25	36.2	54	16	29.6
(再)女65-74	233	135	57.9	233	125	53.7	240	130	54.2	241	137	56.9	223	126	56.5

考察

平成30年度から令和4年度の脂質異常症の患者数は255人から277人、患者率は43.0%から48.4%で推移しています。患者数、患者率ともに女性の方が男性より高くなっています。男女ともに、特に60歳以上74歳以下で患者数、患者率が高くなっています。

平成30年度から令和4年度の患者率は、木曽圏域と同水準で推移していますが、県より高く、令和4年度の県内順位は2位となっています。男性の患者率は上昇傾向にあり、令和4年度は木曽圏域、県より高い値となっています。女性の患者率は50%程度で推移しており、過去5年間では木曽圏域、県より高い値となっています。また、県内順位は高く、1位から2位で推移しています。

併発状況では平成30年度から令和4年度では高血圧の併発率が59.1%から62.8%、糖尿病は44.9%から48.5%となっています。

(力)脂質異常症

a 患者数・率

木曾圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	4,458	1,945	43.6	4,292	1,892	44.1	4,280	1,931	45.1	4,211	1,939	46.1	3,921	1,815	46.3
総数40-49	386	62	16.1	345	54	15.7	329	50	15.2	317	47	14.8	301	51	16.9
総数50-59	494	141	28.5	511	148	29.0	506	154	30.4	486	147	30.3	463	139	30.0
総数60-69	1,997	895	44.8	1,752	784	44.8	1,621	728	44.9	1,520	698	45.9	1,377	644	46.8
総数70-74	1,581	847	53.6	1,684	906	53.8	1,824	999	54.8	1,888	1,047	55.5	1,780	981	55.1
(再)総40-64	1,466	421	28.7	1,370	398	29.1	1,292	392	30.3	1,219	364	29.9	1,144	351	30.7
(再)総65-74	2,992	1,524	50.9	2,922	1,494	51.1	2,988	1,539	51.5	2,992	1,575	52.6	2,777	1,464	52.7
男性総数	2,181	864	39.6	2,102	847	40.3	2,104	860	40.9	2,058	865	42.0	1,940	845	43.6
男性40-49	213	35	16.4	193	31	16.1	179	31	17.3	167	28	16.8	161	33	20.5
男性50-59	269	80	29.7	278	78	28.1	280	79	28.2	280	78	27.9	264	76	28.8
男性60-69	930	383	41.2	827	345	41.7	772	321	41.6	711	307	43.2	661	298	45.1
男性70-74	769	366	47.6	804	393	48.9	873	429	49.1	900	452	50.2	854	438	51.3
(再)男40-64	743	203	27.3	700	192	27.4	670	190	28.4	626	177	28.3	607	188	31.0
(再)男65-74	1,438	661	46.0	1,402	655	46.7	1,434	670	46.7	1,432	688	48.0	1,333	657	49.3
女性総数	2,277	1,081	47.5	2,190	1,045	47.7	2,176	1,071	49.2	2,153	1,074	49.9	1,981	970	49.0
女性40-49	173	27	15.6	152	23	15.1	150	19	12.7	150	19	12.7	140	18	12.9
女性50-59	225	61	27.1	233	70	30.0	226	75	33.2	206	69	33.5	199	63	31.7
女性60-69	1,067	512	48.0	925	439	47.5	849	407	47.9	809	391	48.3	716	346	48.3
女性70-74	812	481	59.2	880	513	58.3	951	570	59.9	988	595	60.2	926	543	58.6
(再)女40-64	723	218	30.2	670	206	30.8	622	202	32.5	593	187	31.5	537	163	30.4
(再)女65-74	1,554	863	55.5	1,520	839	55.2	1,554	869	55.9	1,560	887	56.9	1,444	807	55.9

(力)脂質異常症

a 患者数・率

県

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]	被保険者数[人]	患者数[人]	率[%]
総数	328,472	114,391	34.8	317,867	112,601	35.4	315,819	113,494	35.9	307,331	113,149	36.8	290,505	106,528	36.7
総数40-49	40,474	4,502	11.1	38,894	4,433	11.4	38,046	4,326	11.4	36,410	4,373	12.0	34,513	4,134	12.0
総数50-59	43,321	9,419	21.7	42,465	9,403	22.1	42,761	9,530	22.3	42,823	9,796	22.9	42,364	9,674	22.8
総数60-69	134,813	49,877	37.0	122,206	45,756	37.4	112,781	42,496	37.7	105,754	40,817	38.6	99,604	38,539	38.7
総数70-74	109,864	50,593	46.1	114,302	53,009	46.4	122,231	57,142	46.8	122,344	58,163	47.5	114,024	54,181	47.5
(再)総40-64	124,926	26,981	21.6	119,219	26,118	21.9	116,077	25,509	22.0	112,663	25,414	22.6	109,242	24,789	22.7
(再)総65-74	203,546	87,410	42.9	198,648	86,483	43.5	199,742	87,985	44.1	194,668	87,735	45.1	181,263	81,739	45.1
男性総数	159,094	50,293	31.6	154,141	49,996	32.4	153,164	50,615	33.1	148,985	50,721	34.0	141,054	48,114	34.1
男性40-49	22,547	2,909	12.9	21,707	2,916	13.4	21,231	2,807	13.2	20,358	2,877	14.1	19,345	2,704	14.0
男性50-59	22,314	5,029	22.5	22,106	5,100	23.1	22,476	5,194	23.1	22,592	5,389	23.9	22,569	5,396	23.9
男性60-69	62,123	21,006	33.8	56,177	19,428	34.6	51,574	18,228	35.3	48,417	17,549	36.3	45,805	16,764	36.6
男性70-74	52,110	21,349	41.0	54,151	22,552	41.7	57,883	24,386	42.1	57,618	24,906	43.2	53,335	23,250	43.6
(再)男40-64	63,182	13,353	21.1	60,651	13,209	21.8	59,386	13,002	21.9	57,872	13,076	22.6	56,592	12,850	22.7
(再)男65-74	95,912	36,940	38.5	93,490	36,787	39.4	93,778	37,613	40.1	91,113	37,645	41.3	84,462	35,264	41.8
女性総数	169,378	64,098	37.8	163,726	62,605	38.2	162,655	62,879	38.7	158,346	62,428	39.4	149,451	58,414	39.1
女性40-49	17,927	1,593	8.9	17,187	1,517	8.8	16,815	1,519	9.0	16,052	1,496	9.3	15,168	1,430	9.4
女性50-59	21,007	4,390	20.9	20,359	4,303	21.1	20,285	4,336	21.4	20,231	4,407	21.8	19,795	4,278	21.6
女性60-69	72,690	28,871	39.7	66,029	26,328	39.9	61,207	24,268	39.7	57,337	23,268	40.6	53,799	21,775	40.5
女性70-74	57,754	29,244	50.6	60,151	30,457	50.6	64,348	32,756	50.9	64,726	33,257	51.4	60,689	30,931	51.0
(再)女40-64	61,744	13,628	22.1	58,568	12,909	22.0	56,691	12,507	22.1	54,791	12,338	22.5	52,650	11,939	22.7
(再)女65-74	107,634	50,470	46.9	105,158	49,696	47.3	105,964	50,372	47.5	103,555	50,090	48.4	96,801	46,475	48.0


b 脂質異常症患者の割合（総数・性別）

総数・性別

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	44.9	43.0	45.3	46.9	48.4
木曽圏域	43.6	44.1	45.1	46.1	46.3
県	34.8	35.4	35.9	36.8	36.7



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.2	37.6	39.9	40.9	45.2
木曽圏域	39.6	40.3	40.9	42.0	43.6
県	31.6	32.4	33.1	34.0	34.1



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	52.0	47.9	50.2	52.3	51.3
木曽圏域	47.5	47.7	49.2	49.9	49.0
県	37.8	38.2	38.7	39.4	39.1




c 脂質異常症患者の割合(性・年代別)☆

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.0	9.1	4.6	4.6	11.8
木曽圏域	16.4	16.1	17.3	16.8	20.5
県	12.9	13.4	13.2	14.1	14.0



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	30.4	28.0	36.4	25.0	27.8
木曽圏域	29.7	28.1	28.2	27.9	28.8
県	22.5	23.1	23.1	23.9	23.9



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	40.2	41.2	42.6	44.3	46.5
木曽圏域	41.2	41.7	41.6	43.2	45.1
県	33.8	34.6	35.3	36.3	36.6



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	40.5	41.3	44.3	46.5	51.2
木曽圏域	47.6	48.9	49.1	50.2	51.3
県	41.0	41.7	42.1	43.2	43.6




女性

女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	15.4	18.2	25.0	22.2	14.3
木曽圏域	15.6	15.1	12.7	12.7	12.9
県	8.9	8.8	9.0	9.3	9.4



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	28.0	24.1	33.3	40.0	38.5
木曽圏域	27.1	30.0	33.2	33.5	31.7
県	20.9	21.1	21.4	21.8	21.6



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	46.6	43.2	46.0	47.7
木曽圏域	48.0	47.5	47.9	48.3	48.3
県	39.7	39.9	39.7	40.6	40.5



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	62.8	57.6	61.5	61.9	58.4
木曽圏域	59.2	58.3	59.9	60.2	58.6
県	50.6	50.6	50.9	51.4	51.0



d 脂質異常症患者の併発状況

			H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	脂質異常症患者 総数	人数[人]	276	256	270	277	255
		率[%]	44.9	43.0	45.3	46.9	48.4
	脳血管疾患	人数[人]	43	36	47	61	54
		率[%]	15.6	14.1	17.4	22.0	21.2
	虚血性心疾患	人数[人]	35	34	37	42	41
		率[%]	12.7	13.3	13.7	15.2	16.1
	人工透析	人数[人]	1	1	1	2	0
		率[%]	0.4	0.4	0.4	0.7	0.0
	高血圧	人数[人]	163	159	165	174	160
		率[%]	59.1	62.1	61.1	62.8	62.8
	糖尿病	人数[人]	124	121	131	128	117
		率[%]	44.9	47.3	48.5	46.2	45.9

			H30	R01	R02	R03	R04
木曽圏域	脂質異常症患者 総数	人数[人]	1,945	1,892	1,931	1,939	1,815
		率[%]	43.6	44.1	45.1	46.1	46.3
	脳血管疾患	人数[人]	279	265	288	304	279
		率[%]	14.3	14.0	14.9	15.7	15.4
	虚血性心疾患	人数[人]	339	308	327	326	300
		率[%]	17.4	16.3	16.9	16.8	16.5
	人工透析	人数[人]	3	6	6	10	6
		率[%]	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3
	高血圧	人数[人]	1,235	1,208	1,247	1,264	1,177
		率[%]	63.5	63.9	64.6	65.2	64.9
	糖尿病	人数[人]	964	963	999	974	917
		率[%]	49.6	50.9	51.7	50.2	50.5

			H30	R01	R02	R03	R04
県	脂質異常症患者 総数	人数[人]	114,391	112,601	113,494	113,149	106,528
		率[%]	34.8	35.4	35.9	36.8	36.7
	脳血管疾患	人数[人]	19,500	19,140	19,290	18,813	17,458
		率[%]	17.1	17.0	17.0	16.6	16.4
	虚血性心疾患	人数[人]	17,649	17,039	17,027	16,603	15,359
		率[%]	15.4	15.1	15.0	14.7	14.4
	人工透析	人数[人]	666	694	717	734	719
		率[%]	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
	高血圧	人数[人]	74,936	73,692	75,332	75,203	70,739
		率[%]	65.5	65.5	66.4	66.5	66.4
	糖尿病	人数[人]	47,013	46,153	47,080	46,898	43,819
		率[%]	41.1	41.0	41.5	41.5	41.1

(6) 健診有所見・質問票の状況

健診有所見の中でもⅡ度高血圧以上・HbA1c8.0%以上の者の割合は、生活習慣病の重症化に直結し、重症化予防に取り組む必要性を表すことから、共通評価指標として位置付けています。
この推移を把握し、変化に応じた取組を検討することは医療費適正化につながります。

ア Ⅱ度高血圧以上者の割合

(ア) Ⅱ度高血圧以上者数・率★

大桑村

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]
総数	359	19	5.3	341	10	2.9	289	12	4.2	292	9	3.1	271	7	2.6
総数40-49	11	0	0.0	9	0	0.0	10	0	0.0	9	2	22.2	5	0	0.0
総数50-59	22	1	4.5	23	0	0.0	19	0	0.0	20	0	0.0	14	0	0.0
総数60-69	171	6	3.5	151	7	4.6	116	4	3.4	105	2	1.9	90	0	0.0
総数70-74	155	12	7.7	158	3	1.9	144	8	5.6	158	5	3.2	162	7	4.3
(再)総40-64	68	3	4.4	61	2	3.3	53	1	1.9	53	3	5.7	40	0	0.0
(再)総65-74	291	16	5.5	280	8	2.9	236	11	4.7	239	6	2.5	231	7	3.0
男性総数	165	10	6.1	154	4	2.6	124	5	4.0	130	5	3.8	113	3	2.7
男性40-49	8	0	0.0	7	0	0.0	7	0	0.0	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	1	12.5	10	0	0.0	7	0	0.0	7	0	0.0	4	0	0.0
男性60-69	83	3	3.6	61	3	4.9	46	1	2.2	44	2	4.5	34	0	0.0
男性70-74	66	6	9.1	76	1	1.3	64	4	6.3	72	1	1.4	72	3	4.2
(再)男40-64	31	2	6.5	26	1	3.8	21	1	4.8	23	3	13.0	13	0	0.0
(再)男65-74	134	8	6.0	128	3	2.3	103	4	3.9	107	2	1.9	100	3	3.0
女性総数	194	9	4.6	187	6	3.2	165	7	4.2	162	4	2.5	158	4	2.5
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	0	0.0	13	0	0.0	12	0	0.0	13	0	0.0	10	0	0.0
女性60-69	88	3	3.4	90	4	4.4	70	3	4.3	61	0	0.0	56	0	0.0
女性70-74	89	6	6.7	82	2	2.4	80	4	5.0	86	4	4.7	90	4	4.4
(再)女40-64	37	1	2.7	35	1	2.9	32	0	0.0	30	0	0.0	27	0	0.0
(再)女65-74	157	8	5.1	152	5	3.3	133	7	5.3	132	4	3.0	131	4	3.1

考察

平成30年度から令和4年度のⅡ度高血圧以上者数、患者率は減少傾向にあり、令和4年度は患者数7人、患者率は2.6%となっており、男女差はほぼありません。患者率は令和4年度は男女ともに、木曽圏域、県より低い値となっています。

ア II 度高血圧以上者の割合

(ア) II 度高血圧以上者数・率

木曽圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]
総数	2,685	146	5.4	2,551	112	4.4	2,350	124	5.3	2,391	117	4.9	2,383	125	5.2
総数40-49	149	3	2.0	136	3	2.2	129	3	2.3	128	4	3.1	148	3	2.0
総数50-59	241	12	5.0	249	8	3.2	225	8	3.6	219	5	2.3	219	6	2.7
総数60-69	1,251	58	4.6	1,058	54	5.1	880	39	4.4	864	47	5.4	810	49	6.0
総数70-74	1,044	73	7.0	1,108	47	4.2	1,116	74	6.6	1,180	61	5.2	1,206	67	5.6
(再)総40-64	717	30	4.2	669	25	3.7	578	21	3.6	574	17	3.0	584	20	3.4
(再)総65-74	1,968	116	5.9	1,882	87	4.6	1,772	103	5.8	1,817	100	5.5	1,799	105	5.8
男性総数	1,243	87	7.0	1,183	65	5.5	1,077	74	6.9	1,085	56	5.2	1,109	73	6.6
男性40-49	78	3	3.8	74	3	4.1	65	2	3.1	65	4	6.2	76	3	3.9
男性50-59	119	9	7.6	125	6	4.8	115	5	4.3	116	2	1.7	115	4	3.5
男性60-69	563	35	6.2	474	28	5.9	383	24	6.3	370	23	6.2	363	28	7.7
男性70-74	483	40	8.3	510	28	5.5	514	43	8.4	534	27	5.1	555	38	6.8
(再)男40-64	335	22	6.6	311	15	4.8	264	16	6.1	263	12	4.6	274	12	4.4
(再)男65-74	908	65	7.2	872	50	5.7	813	58	7.1	822	44	5.4	835	61	7.3
女性総数	1,442	59	4.1	1,368	47	3.4	1,273	50	3.9	1,306	61	4.7	1,274	52	4.1
女性40-49	71	0	0.0	62	0	0.0	64	1	1.6	63	0	0.0	72	0	0.0
女性50-59	122	3	2.5	124	2	1.6	110	3	2.7	103	3	2.9	104	2	1.9
女性60-69	688	23	3.3	584	26	4.5	497	15	3.0	494	24	4.9	447	21	4.7
女性70-74	561	33	5.9	598	19	3.2	602	31	5.1	646	34	5.3	651	29	4.5
(再)女40-64	382	8	2.1	358	10	2.8	314	5	1.6	311	5	1.6	310	8	2.6
(再)女65-74	1,060	51	4.8	1,010	37	3.7	959	45	4.7	995	56	5.6	964	44	4.6

ア II 度高血圧以上者の割合

(ア) II 度高血圧以上者数・率

県


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]
総数	154,041	6,847	4.4	148,433	6,694	4.5	130,800	7,017	5.4	139,090	7,482	5.4	135,208	7,178	5.3
総数40-49	11,340	289	2.5	11,045	275	2.5	9,072	237	2.6	10,279	303	2.9	10,179	293	2.9
総数50-59	14,936	566	3.8	14,600	593	4.1	12,503	522	4.2	14,372	662	4.6	14,475	636	4.4
総数60-69	67,508	3,024	4.5	60,798	2,726	4.5	49,562	2,650	5.3	50,863	2,698	5.3	49,482	2,656	5.4
総数70-74	60,257	2,968	4.9	61,990	3,100	5.0	59,663	3,608	6.0	63,576	3,819	6.0	61,072	3,593	5.9
(再)総40-64	44,686	1,604	3.6	42,413	1,567	3.7	35,219	1,494	4.2	39,012	1,678	4.3	39,197	1,637	4.2
(再)総65-74	109,355	5,243	4.8	106,020	5,127	4.8	95,581	5,523	5.8	100,078	5,804	5.8	96,011	5,541	5.8
男性総数	68,088	3,561	5.2	65,779	3,505	5.3	58,047	3,510	6.0	61,864	3,763	6.1	60,324	3,534	5.9
男性40-49	5,754	202	3.5	5,676	197	3.5	4,617	172	3.7	5,250	221	4.2	5,187	189	3.6
男性50-59	6,695	344	5.1	6,729	371	5.5	5,825	327	5.6	6,755	424	6.3	6,914	410	5.9
男性60-69	28,376	1,595	5.6	25,417	1,400	5.5	20,793	1,322	6.4	21,379	1,330	6.2	21,018	1,316	6.3
男性70-74	27,263	1,420	5.2	27,957	1,537	5.5	26,812	1,689	6.3	28,480	1,788	6.3	27,205	1,619	6.0
(再)男40-64	19,601	947	4.8	18,855	937	5.0	15,704	875	5.6	17,658	1,024	5.8	17,924	955	5.3
(再)男65-74	48,487	2,614	5.4	46,924	2,568	5.5	42,343	2,635	6.2	44,206	2,739	6.2	42,400	2,579	6.1
女性総数	85,953	3,286	3.8	82,654	3,189	3.9	72,753	3,507	4.8	77,226	3,719	4.8	74,884	3,644	4.9
女性40-49	5,586	87	1.6	5,369	78	1.5	4,455	65	1.5	5,029	82	1.6	4,992	104	2.1
女性50-59	8,241	222	2.7	7,871	222	2.8	6,678	195	2.9	7,617	238	3.1	7,561	226	3.0
女性60-69	39,132	1,429	3.7	35,381	1,326	3.7	28,769	1,328	4.6	29,484	1,368	4.6	28,464	1,340	4.7
女性70-74	32,994	1,548	4.7	34,033	1,563	4.6	32,851	1,919	5.8	35,096	2,031	5.8	33,867	1,974	5.8
(再)女40-64	25,085	657	2.6	23,558	630	2.7	19,515	619	3.2	21,354	654	3.1	21,273	682	3.2
(再)女65-74	60,868	2,629	4.3	59,096	2,559	4.3	53,238	2,888	5.4	55,872	3,065	5.5	53,611	2,962	5.5

(イ)Ⅱ度高血圧以上の者の割合(総数・性別)

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	5.3	2.9	4.2	3.1	2.6
木曽圏域	5.4	4.4	5.3	4.9	5.2
県	4.4	4.5	5.4	5.4	5.3



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	6.1	2.6	4.0	3.8	2.7
木曽圏域	7.0	5.5	6.9	5.2	6.6
県	5.2	5.3	6.0	6.1	5.9



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	4.6	3.2	4.2	2.5	2.5
木曽圏域	4.1	3.4	3.9	4.7	4.1
県	3.8	3.9	4.8	4.8	4.9



イ HbA1c 8.0% 以上の者の割合

(ア)HbA1c 8.0% 以上者数・率★

大桑村

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]
総数	357	6	1.7	328	9	2.7	284	5	1.8	289	5	1.7	266	3	1.1
総数40-49	11	1	9.1	9	0	0.0	10	1	10.0	9	1	11.1	5	0	0.0
総数50-59	22	0	0.0	23	1	4.3	19	1	5.3	20	1	5.0	14	1	7.1
総数60-69	169	1	0.6	143	4	2.8	112	2	1.8	102	1	1.0	88	0	0.0
総数70-74	155	4	2.6	153	4	2.6	143	1	0.7	158	2	1.3	159	2	1.3
(再)総40-64	66	1	1.5	59	4	6.8	50	3	6.0	51	2	3.9	40	1	2.5
(再)総65-74	291	5	1.7	269	5	1.9	234	2	0.9	238	3	1.3	226	2	0.9
男性総数	164	4	2.4	145	6	4.1	121	4	3.3	129	5	3.9	111	3	2.7
男性40-49	8	1	12.5	7	0	0.0	7	1	14.3	7	1	14.3	3	0	0.0
男性50-59	8	0	0.0	10	1	10.0	7	1	14.3	7	1	14.3	4	1	25.0
男性60-69	82	1	1.2	55	3	5.5	44	2	4.5	43	1	2.3	33	0	0.0
男性70-74	66	2	3.0	73	2	2.7	63	0	0.0	72	2	2.8	71	2	2.8
(再)男40-64	30	1	3.3	24	4	16.7	20	3	15.0	22	2	9.1	13	1	7.7
(再)男65-74	134	3	2.2	121	2	1.7	101	1	1.0	107	3	2.8	98	2	2.0
女性総数	193	2	1.0	183	3	1.6	163	1	0.6	160	0	0.0	155	0	0.0
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	0	0.0	13	0	0.0	12	0	0.0	13	0	0.0	10	0	0.0
女性60-69	87	0	0.0	88	1	1.1	68	0	0.0	59	0	0.0	55	0	0.0
女性70-74	89	2	2.2	80	2	2.5	80	1	1.3	86	0	0.0	88	0	0.0
(再)女40-64	36	0	0.0	35	0	0.0	30	0	0.0	29	0	0.0	27	0	0.0
(再)女65-74	157	2	1.3	148	3	2.0	133	1	0.8	131	0	0.0	128	0	0.0

考察

平成30年度から令和4年度のHbA1c 8.0% 以上者数、患者率は減少傾向にあり、令和4年度は患者数3人、患者率は1.1%となっています。男女別では男性の方が患者数、患者率ともに高く、女性は令和3年度以降、患者数0となっています。

患者率は減少傾向となっています。いずれの年度も木曽圏域、県より高い値となっており、特に男性は木曽圏域、県との差が大きくなっています。

イ HbA1c 8.0% 以上の者の割合

(ア)HbA1c 8.0% 以上者数・率

木曽圏域

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]
総数	2,604	35	1.3	2,470	35	1.4	2,267	31	1.4	2,334	19	0.8	2,321	20	0.9
総数40-49	149	5	3.4	134	2	1.5	126	4	3.2	127	2	1.6	145	2	1.4
総数50-59	236	1	0.4	243	4	1.6	219	4	1.8	217	3	1.4	218	4	1.8
総数60-69	1,211	16	1.3	1,024	13	1.3	838	10	1.2	837	5	0.6	783	5	0.6
総数70-74	1,008	13	1.3	1,069	16	1.5	1,084	13	1.2	1,153	9	0.8	1,175	9	0.8
(再)総40-64	699	10	1.4	654	12	1.8	556	11	2.0	564	6	1.1	572	9	1.6
(再)総65-74	1,905	25	1.3	1,816	23	1.3	1,711	20	1.2	1,770	13	0.7	1,749	11	0.6
男性総数	1,205	21	1.7	1,146	21	1.8	1,040	21	2.0	1,061	15	1.4	1,077	15	1.4
男性40-49	78	1	1.3	72	1	1.4	63	3	4.8	64	2	3.1	73	1	1.4
男性50-59	115	1	0.9	122	2	1.6	110	1	0.9	116	2	1.7	114	2	1.8
男性60-69	543	10	1.8	459	7	1.5	366	8	2.2	358	5	1.4	349	5	1.4
男性70-74	469	9	1.9	493	11	2.2	501	9	1.8	523	6	1.1	541	7	1.3
(再)男40-64	325	5	1.5	302	8	2.6	254	7	2.8	259	5	1.9	265	6	2.3
(再)男65-74	880	16	1.8	844	13	1.5	786	14	1.8	802	10	1.2	812	9	1.1
女性総数	1,399	14	1.0	1,324	14	1.1	1,227	10	0.8	1,273	4	0.3	1,244	5	0.4
女性40-49	71	4	5.6	62	1	1.6	63	1	1.6	63	0	0.0	72	1	1.4
女性50-59	121	0	0.0	121	2	1.7	109	3	2.8	101	1	1.0	104	2	1.9
女性60-69	668	6	0.9	565	6	1.1	472	2	0.4	479	0	0.0	434	0	0.0
女性70-74	539	4	0.7	576	5	0.9	583	4	0.7	630	3	0.5	634	2	0.3
(再)女40-64	374	5	1.3	352	4	1.1	302	4	1.3	305	1	0.3	307	3	1.0
(再)女65-74	1,025	9	0.9	972	10	1.0	925	6	0.6	968	3	0.3	937	2	0.2

イ HbA1c 8.0% 以上の者の割合

(ア)HbA1c 8.0% 以上者数・率

県


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]	受診者数[人]	該当者数[人]	率[%]
総数	152,626	1,477	1.0	147,037	1,388	0.9	129,154	1,256	1.0	137,698	1,434	1.0	133,934	1,243	0.9
総数40-49	11,258	89	0.8	10,966	76	0.7	8,979	79	0.9	10,208	96	0.9	10,128	72	0.7
総数50-59	14,810	172	1.2	14,487	150	1.0	12,374	152	1.2	14,273	173	1.2	14,374	158	1.1
総数60-69	66,832	634	0.9	60,170	539	0.9	48,889	491	1.0	50,323	528	1.0	48,980	446	0.9
総数70-74	59,726	582	1.0	61,414	623	1.0	58,912	534	0.9	62,894	637	1.0	60,452	567	0.9
(再)総40-64	44,277	423	1.0	42,065	390	0.9	34,811	359	1.0	38,680	426	1.1	38,909	366	0.9
(再)総65-74	108,349	1,054	1.0	104,972	998	1.0	94,343	897	1.0	99,018	1,008	1.0	95,025	877	0.9
男性総数	67,487	949	1.4	65,164	899	1.4	57,320	830	1.4	61,234	968	1.6	59,756	852	1.4
男性40-49	5,721	62	1.1	5,637	54	1.0	4,576	54	1.2	5,206	66	1.3	5,160	49	0.9
男性50-59	6,646	123	1.9	6,673	117	1.8	5,764	107	1.9	6,703	125	1.9	6,860	116	1.7
男性60-69	28,079	406	1.4	25,154	339	1.3	20,493	318	1.6	21,153	361	1.7	20,816	316	1.5
男性70-74	27,041	358	1.3	27,700	389	1.4	26,487	351	1.3	28,172	416	1.5	26,920	371	1.4
(再)男40-64	19,436	292	1.5	18,699	270	1.4	15,528	244	1.6	17,502	296	1.7	17,798	264	1.5
(再)男65-74	48,051	657	1.4	46,465	629	1.4	41,792	586	1.4	43,732	672	1.5	41,958	588	1.4
女性総数	85,139	528	0.6	81,873	489	0.6	71,834	426	0.6	76,464	466	0.6	74,178	391	0.5
女性40-49	5,537	27	0.5	5,329	22	0.4	4,403	25	0.6	5,002	30	0.6	4,968	23	0.5
女性50-59	8,164	49	0.6	7,814	33	0.4	6,610	45	0.7	7,570	48	0.6	7,514	42	0.6
女性60-69	38,753	228	0.6	35,016	200	0.6	28,396	173	0.6	29,170	167	0.6	28,164	130	0.5
女性70-74	32,685	224	0.7	33,714	234	0.7	32,425	183	0.6	34,722	221	0.6	33,532	196	0.6
(再)女40-64	24,841	131	0.5	23,366	120	0.5	19,283	115	0.6	21,178	130	0.6	21,111	102	0.5
(再)女65-74	60,298	397	0.7	58,507	369	0.6	52,551	311	0.6	55,286	336	0.6	53,067	289	0.5

(イ)HbA1c 8.0% 以上の者の割合(総数・性別)

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	1.7	2.7	1.8	1.7	1.1
木曽圏域	1.3	1.4	1.4	0.8	0.9
県	1.0	0.9	1.0	1.0	0.9



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	2.4	4.1	3.3	3.9	2.7
木曽圏域	1.7	1.8	2.0	1.4	1.4
県	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	1.0	1.6	0.6	0.0	0.0
木曽圏域	1.0	1.1	0.8	0.3	0.4
県	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5



ウ CKD(慢性腎臓病)マップ

対象年度 H30

GFR区分 (ml/分/1.73m ²)				尿蛋白区分		A1	A2	A3
				尿検査・GFR 共に実施		(－)	(±)	(＋)以上
						327人		
					87.8%	8.0%	4.3%	
	G1	正常 または高値	90以上	18人	15人	2人	1人	
				5.5%	4.6%	0.6%	0.3%	
	G2	正常または 軽度低下	60-90 未満	214人	193人	13人	8人	
				65.4%	59.0%	4.0%	2.4%	
	G3a	軽度～ 中等度低下	45-60 未満	83人	72人	8人	3人	
				25.4%	22.0%	2.4%	0.9%	
	G3b	中等度～ 高度低下	30-45 未満	10人	7人	3人	0人	
				3.1%	2.1%	0.9%	0.0%	
	G4	高度低下	15-30 未満	2人	0人	0人	2人	
				0.6%	0.0%	0.0%	0.6%	
	G5	末期腎不全 (ESKD)	15未満	0人	0人	0人	0人	
				0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

	総数
正常	208人
低リスク	87人
中リスク	24人
高リスク	8人

ウ CKD(慢性腎臓病)マップ

				対象年度			R01
尿蛋白区分 尿検査・GFR 共に実施 318人				A1	A2	A3	
				(－)	(±)	(＋)以上	
				286人	23人	9人	
				89.9%	7.2%	2.8%	
G1	正常 または高値	90以上	14人	9人	5人	0人	
			4.4%	2.8%	1.6%	0.0%	
G2	正常または 軽度低下	60-90 未満	220人	203人	12人	5人	
			69.2%	63.8%	3.8%	1.6%	
G3a	軽度～ 中等度低下	45-60 未満	70人	64人	4人	2人	
			22.0%	20.1%	1.3%	0.6%	
G3b	中等度～ 高度低下	30-45 未満	12人	10人	2人	0人	
			3.8%	3.1%	0.6%	0.0%	
G4	高度低下	15-30 未満	2人	0人	0人	2人	
			0.6%	0.0%	0.0%	0.6%	
G5	末期腎不全 (ESKD)	15未満	0人	0人	0人	0人	
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

	総数
正常	212人
低リスク	81人
中リスク	19人
高リスク	6人

ウ CKD(慢性腎臓病)マップ

				対象年度			R02
GFR区分 (ml/分/1.73m²) 尿蛋白区分				A1	A2	A3	
				(－)	(±)	(＋)以上	
尿検査・GFR 共に実施				285人	265人	8人	12人
				93.0%	2.8%	4.2%	
G1	正常 または高値	90以上	8人	8人	0人	0人	
			2.8%	2.8%	0.0%	0.0%	
G2	正常または 軽度低下	60-90 未満	188人	177人	5人	6人	
			66.0%	62.1%	1.8%	2.1%	
G3a	軽度～ 中等度低下	45-60 未満	81人	75人	2人	4人	
			28.4%	26.3%	0.7%	1.4%	
G3b	中等度～ 高度低下	30-45 未満	6人	4人	1人	1人	
			2.1%	1.4%	0.4%	0.4%	
G4	高度低下	15-30 未満	2人	1人	0人	1人	
			0.7%	0.4%	0.0%	0.4%	
G5	末期腎不全 (ESKD)	15未満	0人	0人	0人	0人	
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

	総数
正常	185人
低リスク	80人
中リスク	12人
高リスク	8人

ウ CKD(慢性腎臓病)マップ

				対象年度			R03	
GFR区分 (ml/分/1.73m²)				尿蛋白区分		A1	A2	A3
				尿検査・GFR 共に実施 283人		(－)	(±)	(＋)以上
G1	正常 または高値	90以上	7人	6人	1人	0人		
			2.5%	2.1%	0.4%	0.0%		
G2	正常または 軽度低下	60-90 未満	186人	177人	7人	2人		
			65.7%	62.5%	2.5%	0.7%		
G3a	軽度～ 中等度低下	45-60 未満	83人	76人	2人	5人		
			29.3%	26.9%	0.7%	1.8%		
G3b	中等度～ 高度低下	30-45 未満	6人	5人	1人	0人		
			2.1%	1.8%	0.4%	0.0%		
G4	高度低下	15-30 未満	1人	1人	0人	0人		
			0.4%	0.4%	0.0%	0.0%		
G5	末期腎不全 (ESKD)	15未満	0人	0人	0人	0人		
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

	総数
正常	183人
低リスク	84人
中リスク	9人
高リスク	7人

ウ CKD(慢性腎臓病)マップ

				対象年度			R04	
GFR区分 (ml/分/1.73m²)				尿蛋白区分		A1	A2	A3
				尿検査・GFR 共に実施		(－)	(±)	(＋)以上
						254人	4人	5人
		96.6%	1.5%	1.9%				
G1	正常 または高値	90以上	14人	14人	0人	0人		
			5.3%	5.3%	0.0%	0.0%		
G2	正常または 軽度低下	60-90 未満	162人	156人	3人	3人		
			61.6%	59.3%	1.1%	1.1%		
G3a	軽度～ 中等度低下	45-60 未満	80人	77人	1人	2人		
			30.4%	29.3%	0.4%	0.8%		
G3b	中等度～ 高度低下	30-45 未満	5人	5人	0人	0人		
			1.9%	1.9%	0.0%	0.0%		
G4	高度低下	15-30 未満	2人	2人	0人	0人		
			0.8%	0.8%	0.0%	0.0%		
G5	末期腎不全 (ESKD)	15未満	0人	0人	0人	0人		
			0.0%	0.0%	0.0%	0.0%		

	総数
正常	170人
低リスク	80人
中リスク	9人
高リスク	4人