

エ メタボリックシンドローム該当者

メタボリックシンドローム該当者は内臓脂肪の蓄積に加え、高血糖・高血圧・脂質異常の因子の重なりがあり、生活習慣病の発症及び重症化するリスクが高い状態です。

該当者は腹囲に加えリスクが2つ以上、予備群該当者はリスクが1つ当てはまっている状態であり、内臓脂肪の減少に向けた取組が必要です。

大桑村

(ア) 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]
総数	359	57	15.9	337	66	19.6	288	51	17.7	291	59	20.3	270	54	20.0
総数40-49	11	0	0.0	9	0	0.0	10	1	10.0	9	2	22.2	5	0	0.0
総数50-59	22	2	9.1	23	3	13.0	19	1	5.3	20	4	20.0	14	2	14.3
総数60-69	171	28	16.4	149	31	20.8	115	23	20.0	104	25	24.0	89	21	23.6
総数70-74	155	27	17.4	156	32	20.5	144	26	18.1	158	28	17.7	162	31	19.1
(再)総40-64	68	11	16.2	61	12	19.7	52	6	11.5	52	10	19.2	40	5	12.5
(再)総65-74	291	46	15.8	276	54	19.6	236	45	19.1	239	49	20.5	230	49	21.3
男性総数	165	39	23.6	152	43	28.3	123	36	29.3	130	46	35.4	113	37	32.7
男性40-49	8	0	0.0	7	0	0.0	7	1	14.3	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	1	12.5	10	3	30.0	7	1	14.3	7	4	57.1	4	1	25.0
男性60-69	83	20	24.1	60	19	31.7	45	14	31.1	44	18	40.9	34	14	41.2
男性70-74	66	18	27.3	75	21	28.0	64	20	31.3	72	22	30.6	72	22	30.6
(再)男40-64	31	7	22.6	26	8	30.8	20	4	20.0	23	10	43.5	13	4	30.8
(再)男65-74	134	32	23.9	126	35	27.8	103	32	31.1	107	36	33.6	100	33	33.0
女性総数	194	18	9.3	185	23	12.4	165	15	9.1	161	13	8.1	157	17	10.8
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	1	7.1	13	0	0.0	12	0	0.0	13	0	0.0	10	1	10.0
女性60-69	88	8	9.1	89	12	13.5	70	9	12.9	60	7	11.7	55	7	12.7
女性70-74	89	9	10.1	81	11	13.6	80	6	7.5	86	6	7.0	90	9	10.0
(再)女40-64	37	4	10.8	35	4	11.4	32	2	6.3	29	0	0.0	27	1	3.7
(再)女65-74	157	14	8.9	150	19	12.7	133	13	9.8	132	13	9.8	130	16	12.3

エ メタボリックシンドローム該当者

木曽圏域

(ア) 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]
総数	2,684	559	20.8	2,540	534	21.0	2,333	519	22.2	2,386	530	22.2	2,377	507	21.3
総数40-49	149	20	13.4	136	14	10.3	127	19	15.0	128	13	10.2	148	12	8.1
総数50-59	241	42	17.4	248	43	17.3	224	36	16.1	218	48	22.0	219	52	23.7
総数60-69	1,251	261	20.9	1,054	228	21.6	870	198	22.8	861	174	20.2	806	182	22.6
総数70-74	1,043	236	22.6	1,102	249	22.6	1,112	266	23.9	1,179	295	25.0	1,204	261	21.7
(再)総40-64	718	132	18.4	666	105	15.8	570	88	15.4	572	89	15.6	584	101	17.3
(再)総65-74	1,966	427	21.7	1,874	429	22.9	1,763	431	24.4	1,814	441	24.3	1,793	406	22.6
男性総数	1,244	414	33.3	1,177	387	32.9	1,068	369	34.6	1,084	370	34.1	1,106	376	34.0
男性40-49	79	15	19.0	74	12	16.2	65	13	20.0	65	10	15.4	76	10	13.2
男性50-59	119	38	31.9	125	38	30.4	114	27	23.7	116	35	30.2	115	40	34.8
男性60-69	563	197	35.0	472	164	34.7	377	140	37.1	369	124	33.6	362	138	38.1
男性70-74	483	164	34.0	506	173	34.2	512	189	36.9	534	201	37.6	553	188	34.0
(再)男40-64	337	106	31.5	310	81	26.1	258	65	25.2	263	66	25.1	274	78	28.5
(再)男65-74	907	308	34.0	867	306	35.3	810	304	37.5	821	304	37.0	832	298	35.8
女性総数	1,440	145	10.1	1,363	147	10.8	1,265	150	11.9	1,302	160	12.3	1,271	131	10.3
女性40-49	70	5	7.1	62	2	3.2	62	6	9.7	63	3	4.8	72	2	2.8
女性50-59	122	4	3.3	123	5	4.1	110	9	8.2	102	13	12.7	104	12	11.5
女性60-69	688	64	9.3	582	64	11.0	493	58	11.8	492	50	10.2	444	44	9.9
女性70-74	560	72	12.9	596	76	12.8	600	77	12.8	645	94	14.6	651	73	11.2
(再)女40-64	381	26	6.8	356	24	6.7	312	23	7.4	309	23	7.4	310	23	7.4
(再)女65-74	1,059	119	11.2	1,007	123	12.2	953	127	13.3	993	137	13.8	961	108	11.2

エ メタボリックシンドローム該当者

県


(ア) 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]
総数	153,815	26,681	17.3	148,217	26,358	17.8	130,662	25,367	19.4	138,936	26,874	19.3	135,020	25,743	19.1
総数40-49	11,305	1,063	9.4	11,012	1,045	9.5	9,042	960	10.6	10,260	1,129	11.0	10,157	1,004	9.9
総数50-59	14,877	2,071	13.9	14,552	2,115	14.5	12,478	1,998	16.0	14,336	2,239	15.6	14,442	2,242	15.5
総数60-69	67,436	11,752	17.4	60,728	10,752	17.7	49,508	9,611	19.4	50,809	9,807	19.3	49,407	9,536	19.3
総数70-74	60,197	11,795	19.6	61,925	12,446	20.1	59,634	12,798	21.5	63,531	13,699	21.6	61,014	12,961	21.2
(再)総40-64	44,563	6,000	13.5	42,314	5,892	13.9	35,145	5,344	15.2	38,940	5,849	15.0	39,109	5,815	14.9
(再)総65-74	109,252	20,681	18.9	105,903	20,466	19.3	95,517	20,023	21.0	99,996	21,025	21.0	95,911	19,928	20.8
男性総数	67,965	18,710	27.5	65,674	18,523	28.2	57,988	17,756	30.6	61,791	18,886	30.6	60,245	18,104	30.1
男性40-49	5,735	890	15.5	5,657	867	15.3	4,604	790	17.2	5,244	932	17.8	5,179	806	15.6
男性50-59	6,662	1,558	23.4	6,708	1,636	24.4	5,809	1,543	26.6	6,738	1,704	25.3	6,901	1,737	25.2
男性60-69	28,334	8,210	29.0	25,383	7,448	29.3	20,774	6,645	32.0	21,355	6,800	31.8	20,989	6,638	31.6
男性70-74	27,234	8,052	29.6	27,926	8,572	30.7	26,801	8,778	32.8	28,454	9,450	33.2	27,176	8,923	32.8
(再)男40-64	19,535	4,412	22.6	18,806	4,343	23.1	15,667	3,959	25.3	17,628	4,351	24.7	17,888	4,313	24.1
(再)男65-74	48,430	14,298	29.5	46,868	14,180	30.3	42,321	13,797	32.6	44,163	14,535	32.9	42,357	13,791	32.6
女性総数	85,850	7,971	9.3	82,543	7,835	9.5	72,674	7,611	10.5	77,145	7,988	10.4	74,775	7,639	10.2
女性40-49	5,570	173	3.1	5,355	178	3.3	4,438	170	3.8	5,016	197	3.9	4,978	198	4.0
女性50-59	8,215	513	6.2	7,844	479	6.1	6,669	455	6.8	7,598	535	7.0	7,541	505	6.7
女性60-69	39,102	3,542	9.1	35,345	3,304	9.3	28,734	2,966	10.3	29,454	3,007	10.2	28,418	2,898	10.2
女性70-74	32,963	3,743	11.4	33,999	3,874	11.4	32,833	4,020	12.2	35,077	4,249	12.1	33,838	4,038	11.9
(再)女40-64	25,028	1,588	6.3	23,508	1,549	6.6	19,478	1,385	7.1	21,312	1,498	7.0	21,221	1,502	7.1
(再)女65-74	60,822	6,383	10.5	59,035	6,286	10.6	53,196	6,226	11.7	55,833	6,490	11.6	53,554	6,137	11.5

(イ)メタボリックシンドローム該当者の割合(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	15.9	19.6	17.7	20.3	20.0
木曽圏域	20.8	21.0	22.2	22.2	21.3
県	17.3	17.8	19.4	19.3	19.1




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	23.6	28.3	29.3	35.4	32.7
木曽圏域	33.3	32.9	34.6	34.1	34.0
県	27.5	28.2	30.6	30.6	30.1



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.3	12.4	9.1	8.1	10.8
木曽圏域	10.1	10.8	11.9	12.3	10.3
県	9.3	9.5	10.5	10.4	10.2



考察


メタボリックシンドローム該当者の割合は増加傾向で平成30年度から令和4年度で4.1％増加しています。木曽圏域より低いですが、県より高い値です。

男女別では、女性より男性の割合が高くなっています。令和3年度に30％を超え、県内順位は6位となりました。女性は年度により増減があり、令和4年度は木曽圏域、県とほぼ同じ値となり、県内順位は23位となっています。

(ウ)メタボリックシンドローム該当者の割合(性・年代別)


男性40代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	14.3	28.6	0.0
木曽圏域	19.0	16.2	20.0	15.4	13.2
県	15.5	15.3	17.2	17.8	15.6




男性50代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	30.0	14.3	57.1	25.0
木曽圏域	31.9	30.4	23.7	30.2	34.8
県	23.4	24.4	26.6	25.3	25.2




男性60代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	24.1	31.7	31.1	40.9	41.2
木曽圏域	35.0	34.7	37.1	33.6	38.1
県	29.0	29.3	32.0	31.8	31.6




男性70-74歳

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	27.3	28.0	31.3	30.6	30.6
木曽圏域	34.0	34.2	36.9	37.6	34.0
県	29.6	30.7	32.8	33.2	32.8




女性40代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	7.1	3.2	9.7	4.8	2.8
県	3.1	3.3	3.8	3.9	4.0




女性50代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.1	0.0	0.0	0.0	10.0
木曽圏域	3.3	4.1	8.2	12.7	11.5
県	6.2	6.1	6.8	7.0	6.7




女性60代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.1	13.5	12.9	11.7	12.7
木曽圏域	9.3	11.0	11.8	10.2	9.9
県	9.1	9.3	10.3	10.2	10.2



女性70-74歳

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.1	13.6	7.5	7.0	10.0
木曽圏域	12.9	12.8	12.8	14.6	11.2
県	11.4	11.4	12.2	12.1	11.9



オ メタボリックシンドローム予備群該当者

大桑村

(ア) 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]
総数	359	33	9.2	337	29	8.6	288	26	9.0	291	28	9.6	270	26	9.6
総数40-49	11	2	18.2	9	2	22.2	10	2	20.0	9	1	11.1	5	1	20.0
総数50-59	22	1	4.5	23	1	4.3	19	2	10.5	20	2	10.0	14	2	14.3
総数60-69	171	16	9.4	149	8	5.4	115	9	7.8	104	12	11.5	89	4	4.5
総数70-74	155	14	9.0	156	18	11.5	144	13	9.0	158	13	8.2	162	19	11.7
(再)総40-64	68	7	10.3	61	4	6.6	52	5	9.6	52	6	11.5	40	3	7.5
(再)総65-74	291	26	8.9	276	25	9.1	236	21	8.9	239	22	9.2	230	23	10.0
男性総数	165	19	11.5	152	21	13.8	123	12	9.8	130	13	10.0	113	14	12.4
男性40-49	8	1	12.5	7	1	14.3	7	1	14.3	7	0	0.0	3	0	0.0
男性50-59	8	1	12.5	10	1	10.0	7	1	14.3	7	1	14.3	4	1	25.0
男性60-69	83	11	13.3	60	5	8.3	45	4	8.9	44	4	9.1	34	3	8.8
男性70-74	66	6	9.1	75	14	18.7	64	6	9.4	72	8	11.1	72	10	13.9
(再)男40-64	31	5	16.1	26	3	11.5	20	2	10.0	23	2	8.7	13	1	7.7
(再)男65-74	134	14	10.4	126	18	14.3	103	10	9.7	107	11	10.3	100	13	13.0
女性総数	194	14	7.2	185	8	4.3	165	14	8.5	161	15	9.3	157	12	7.6
女性40-49	3	1	33.3	2	1	50.0	3	1	33.3	2	1	50.0	2	1	50.0
女性50-59	14	0	0.0	13	0	0.0	12	1	8.3	13	1	7.7	10	1	10.0
女性60-69	88	5	5.7	89	3	3.4	70	5	7.1	60	8	13.3	55	1	1.8
女性70-74	89	8	9.0	81	4	4.9	80	7	8.8	86	5	5.8	90	9	10.0
(再)女40-64	37	2	5.4	35	1	2.9	32	3	9.4	29	4	13.8	27	2	7.4
(再)女65-74	157	12	7.6	150	7	4.7	133	11	8.3	132	11	8.3	130	10	7.7

オ メタボリックシンドローム予備群該当者

木曽圏域

(ア) 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]
総数	2,684	260	9.7	2,540	232	9.1	2,333	225	9.6	2,386	237	9.9	2,377	249	10.5
総数40-49	149	19	12.8	136	19	14.0	127	14	11.0	128	19	14.8	148	23	15.5
総数50-59	241	20	8.3	248	24	9.7	224	25	11.2	218	20	9.2	219	23	10.5
総数60-69	1,251	122	9.8	1,054	85	8.1	870	82	9.4	861	84	9.8	806	70	8.7
総数70-74	1,043	99	9.5	1,102	104	9.4	1,112	104	9.4	1,179	114	9.7	1,204	133	11.0
(再)総40-64	718	70	9.7	666	69	10.4	570	58	10.2	572	59	10.3	584	59	10.1
(再)総65-74	1,966	190	9.7	1,874	163	8.7	1,763	167	9.5	1,814	178	9.8	1,793	190	10.6
男性総数	1,244	179	14.4	1,177	168	14.3	1,068	154	14.4	1,084	174	16.1	1,106	186	16.8
男性40-49	79	13	16.5	74	12	16.2	65	11	16.9	65	16	24.6	76	19	25.0
男性50-59	119	16	13.4	125	14	11.2	114	18	15.8	116	15	12.9	115	15	13.0
男性60-69	563	84	14.9	472	66	14.0	377	50	13.3	369	60	16.3	362	54	14.9
男性70-74	483	66	13.7	506	76	15.0	512	75	14.6	534	83	15.5	553	98	17.7
(再)男40-64	337	51	15.1	310	48	15.5	258	37	14.3	263	45	17.1	274	44	16.1
(再)男65-74	907	128	14.1	867	120	13.8	810	117	14.4	821	129	15.7	832	142	17.1
女性総数	1,440	81	5.6	1,363	64	4.7	1,265	71	5.6	1,302	63	4.8	1,271	63	5.0
女性40-49	70	6	8.6	62	7	11.3	62	3	4.8	63	3	4.8	72	4	5.6
女性50-59	122	4	3.3	123	10	8.1	110	7	6.4	102	5	4.9	104	8	7.7
女性60-69	688	38	5.5	582	19	3.3	493	32	6.5	492	24	4.9	444	16	3.6
女性70-74	560	33	5.9	596	28	4.7	600	29	4.8	645	31	4.8	651	35	5.4
(再)女40-64	381	19	5.0	356	21	5.9	312	21	6.7	309	14	4.5	310	15	4.8
(再)女65-74	1,059	62	5.9	1,007	43	4.3	953	50	5.2	993	49	4.9	961	48	5.0

オ メタボリックシンドローム予備群該当者

県

(ア) 該当者数・率


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者[人]	率[%]
総数	153,815	15,688	10.2	148,217	15,137	10.2	130,662	13,456	10.3	138,936	14,326	10.3	135,020	13,925	10.3
総数40-49	11,305	1,250	11.1	11,012	1,238	11.2	9,042	1,062	11.7	10,260	1,225	11.9	10,157	1,198	11.8
総数50-59	14,877	1,667	11.2	14,552	1,657	11.4	12,478	1,415	11.3	14,336	1,643	11.5	14,442	1,696	11.7
総数60-69	67,436	6,758	10.0	60,728	6,044	10.0	49,508	4,925	9.9	50,809	5,149	10.1	49,407	4,958	10.0
総数70-74	60,197	6,013	10.0	61,925	6,198	10.0	59,634	6,054	10.2	63,531	6,309	9.9	61,014	6,073	10.0
(再)総40-64	44,563	4,697	10.5	42,314	4,515	10.7	35,145	3,806	10.8	38,940	4,318	11.1	39,109	4,317	11.0
(再)総65-74	109,252	10,991	10.1	105,903	10,622	10.0	95,517	9,650	10.1	99,996	10,008	10.0	95,911	9,608	10.0
男性総数	67,965	11,201	16.5	65,674	10,765	16.4	57,988	9,543	16.5	61,791	10,216	16.5	60,245	9,932	16.5
男性40-49	5,735	993	17.3	5,657	1,012	17.9	4,604	853	18.5	5,244	966	18.4	5,179	958	18.5
男性50-59	6,662	1,212	18.2	6,708	1,180	17.6	5,809	1,024	17.6	6,738	1,206	17.9	6,901	1,257	18.2
男性60-69	28,334	4,654	16.4	25,383	4,180	16.5	20,774	3,368	16.2	21,355	3,577	16.8	20,989	3,383	16.1
男性70-74	27,234	4,342	15.9	27,926	4,393	15.7	26,801	4,298	16.0	28,454	4,467	15.7	27,176	4,334	15.9
(再)男40-64	19,535	3,375	17.3	18,806	3,276	17.4	15,667	2,738	17.5	17,628	3,132	17.8	17,888	3,118	17.4
(再)男65-74	48,430	7,826	16.2	46,868	7,489	16.0	42,321	6,805	16.1	44,163	7,084	16.0	42,357	6,814	16.1
女性総数	85,850	4,487	5.2	82,543	4,372	5.3	72,674	3,913	5.4	77,145	4,110	5.3	74,775	3,993	5.3
女性40-49	5,570	257	4.6	5,355	226	4.2	4,438	209	4.7	5,016	259	5.2	4,978	240	4.8
女性50-59	8,215	455	5.5	7,844	477	6.1	6,669	391	5.9	7,598	437	5.8	7,541	439	5.8
女性60-69	39,102	2,104	5.4	35,345	1,864	5.3	28,734	1,557	5.4	29,454	1,572	5.3	28,418	1,575	5.5
女性70-74	32,963	1,671	5.1	33,999	1,805	5.3	32,833	1,756	5.3	35,077	1,842	5.3	33,838	1,739	5.1
(再)女40-64	25,028	1,322	5.3	23,508	1,239	5.3	19,478	1,068	5.5	21,312	1,186	5.6	21,221	1,199	5.7
(再)女65-74	60,822	3,165	5.2	59,035	3,133	5.3	53,196	2,845	5.3	55,833	2,924	5.2	53,554	2,794	5.2

(イ)メタボリックシンドローム予備群該当者の割合(総数・性別)

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.2	8.6	9.0	9.6	9.6
木曽圏域	9.7	9.1	9.6	9.9	10.5
県	10.2	10.2	10.3	10.3	10.3



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	11.5	13.8	9.8	10.0	12.4
木曽圏域	14.4	14.3	14.4	16.1	16.8
県	16.5	16.4	16.5	16.5	16.5



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.2	4.3	8.5	9.3	7.6
木曽圏域	5.6	4.7	5.6	4.8	5.0
県	5.2	5.3	5.4	5.3	5.3



考察

メタボリックシンドローム予備群該当者の割合は平成30年度から令和4年度にかけて8.6%から9.6%と横ばい傾向で推移しています。木曽圏域、県より低い値で推移し、令和4年度の県内順位は48位となっています。


男女別では男性の割合が高くなっていますが、木曽圏域、県より低く、令和4年度の県内順位は68位となっています。女性の割合は、令和元年度から増加傾向にあり、令和元年度から令和4年度では3.3%増加しています。木曽圏域、県より高い値となっており、令和4年度の県内順位は7位となっています。

(ウ)メタボリックシンドローム予備群該当者の割合(性・年代別)

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	14.3	14.3	0.0	0.0
木曽圏域	16.5	16.2	16.9	24.6	25.0
県	17.3	17.9	18.5	18.4	18.5



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	10.0	14.3	14.3	25.0
木曽圏域	13.4	11.2	15.8	12.9	13.0
県	18.2	17.6	17.6	17.9	18.2



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	13.3	8.3	8.9	9.1	8.8
木曽圏域	14.9	14.0	13.3	16.3	14.9
県	16.4	16.5	16.2	16.8	16.1



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.1	18.7	9.4	11.1	13.9
木曽圏域	13.7	15.0	14.6	15.5	17.7
県	15.9	15.7	16.0	15.7	15.9



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	50.0	33.3	50.0	50.0
木曽圏域	8.6	11.3	4.8	4.8	5.6
県	4.6	4.2	4.7	5.2	4.8



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	8.3	7.7	10.0
木曽圏域	3.3	8.1	6.4	4.9	7.7
県	5.5	6.1	5.9	5.8	5.8



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	5.7	3.4	7.1	13.3	1.8
木曽圏域	5.5	3.3	6.5	4.9	3.6
県	5.4	5.3	5.4	5.3	5.5



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.0	4.9	8.8	5.8	10.0
木曽圏域	5.9	4.7	4.8	4.8	5.4
県	5.1	5.3	5.3	5.3	5.1



力 健診有所見状況

(ア)BMI

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	77	21.4	341	68	19.9	290	63	21.7	292	63	21.6	271	60	22.1
総数40-49	11	4	36.4	9	2	22.2	10	2	20.0	9	3	33.3	5	1	20.0
総数50-59	22	5	22.7	23	6	26.1	20	6	30.0	20	9	45.0	14	5	35.7
総数60-69	171	37	21.6	151	36	23.8	116	29	25.0	105	27	25.7	90	21	23.3
総数70-74	155	31	20.0	158	24	15.2	144	26	18.1	158	24	15.2	162	33	20.4
(再)総40-64	68	18	26.5	61	18	29.5	54	13	24.1	53	17	32.1	40	8	20.0
(再)総65-74	291	59	20.3	280	50	17.9	236	50	21.2	239	46	19.2	231	52	22.5
男性総数	165	33	20.0	154	31	20.1	125	28	22.4	130	33	25.4	113	26	23.0
男性40-49	8	3	37.5	7	1	14.3	7	1	14.3	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	3	37.5	10	2	20.0	8	2	25.0	7	4	57.1	4	2	50.0
男性60-69	83	17	20.5	61	15	24.6	46	13	28.3	44	15	34.1	34	9	26.5
男性70-74	66	10	15.2	76	13	17.1	64	12	18.8	72	12	16.7	72	15	20.8
(再)男40-64	31	9	29.0	26	7	26.9	22	5	22.7	23	9	39.1	13	4	30.8
(再)男65-74	134	24	17.9	128	24	18.8	103	23	22.3	107	24	22.4	100	22	22.0
女性総数	194	44	22.7	187	37	19.8	165	35	21.2	162	30	18.5	158	34	21.5
女性40-49	3	1	33.3	2	1	50.0	3	1	33.3	2	1	50.0	2	1	50.0
女性50-59	14	2	14.3	13	4	30.8	12	4	33.3	13	5	38.5	10	3	30.0
女性60-69	88	20	22.7	90	21	23.3	70	16	22.9	61	12	19.7	56	12	21.4
女性70-74	89	21	23.6	82	11	13.4	80	14	17.5	86	12	14.0	90	18	20.0
(再)女40-64	37	9	24.3	35	11	31.4	32	8	25.0	30	8	26.7	27	4	14.8
(再)女65-74	157	35	22.3	152	26	17.1	133	27	20.3	132	22	16.7	131	30	22.9

(ア)BMI

木曾圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	721	26.9	2,551	685	26.9	2,353	665	28.3	2,376	666	28.0	2,385	675	28.3
総数40-49	149	52	34.9	136	43	31.6	130	39	30.0	128	46	35.9	148	51	34.5
総数50-59	241	74	30.7	249	79	31.7	226	77	34.1	218	77	35.3	219	77	35.2
総数60-69	1,251	321	25.7	1,058	290	27.4	881	243	27.6	856	235	27.5	811	223	27.5
総数70-74	1,044	274	26.2	1,108	273	24.6	1,116	306	27.4	1,174	308	26.2	1,207	324	26.8
(再)総40-64	717	211	29.4	669	197	29.4	580	165	28.4	572	178	31.1	584	181	31.0
(再)総65-74	1,968	510	25.9	1,882	488	25.9	1,773	500	28.2	1,804	488	27.1	1,801	494	27.4
男性総数	1,243	401	32.3	1,183	392	33.1	1,079	374	34.7	1,075	380	35.3	1,111	394	35.5
男性40-49	78	31	39.7	74	27	36.5	66	24	36.4	65	33	50.8	76	35	46.1
男性50-59	119	49	41.2	125	51	40.8	116	46	39.7	116	50	43.1	115	50	43.5
男性60-69	563	183	32.5	474	166	35.0	383	129	33.7	365	134	36.7	364	131	36.0
男性70-74	483	138	28.6	510	148	29.0	514	175	34.0	529	163	30.8	556	178	32.0
(再)男40-64	335	129	38.5	311	116	37.3	266	92	34.6	263	112	42.6	274	114	41.6
(再)男65-74	908	272	30.0	872	276	31.7	813	282	34.7	812	268	33.0	837	280	33.5
女性総数	1,442	320	22.2	1,368	293	21.4	1,274	291	22.8	1,301	286	22.0	1,274	281	22.1
女性40-49	71	21	29.6	62	16	25.8	64	15	23.4	63	13	20.6	72	16	22.2
女性50-59	122	25	20.5	124	28	22.6	110	31	28.2	102	27	26.5	104	27	26.0
女性60-69	688	138	20.1	584	124	21.2	498	114	22.9	491	101	20.6	447	92	20.6
女性70-74	561	136	24.2	598	125	20.9	602	131	21.8	645	145	22.5	651	146	22.4
(再)女40-64	382	82	21.5	358	81	22.6	314	73	23.2	309	66	21.4	310	67	21.6
(再)女65-74	1,060	238	22.5	1,010	212	21.0	960	218	22.7	992	220	22.2	964	214	22.2

(ア)BMI

県

a 有所見者数・率


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	37,068	24.1	148,449	36,102	24.3	130,811	33,318	25.5	137,939	35,265	25.6	135,226	33,919	25.1
総数40-49	11,340	3,049	26.9	11,045	2,968	26.9	9,075	2,528	27.9	10,211	2,925	28.6	10,179	2,858	28.1
総数50-59	14,936	4,024	26.9	14,602	4,077	27.9	12,505	3,627	29.0	14,269	4,149	29.1	14,477	4,183	28.9
総数60-69	67,526	16,058	23.8	60,803	14,636	24.1	49,567	12,582	25.4	50,331	12,814	25.5	49,487	12,237	24.7
総数70-74	60,270	13,937	23.1	61,999	14,421	23.3	59,664	14,581	24.4	63,128	15,377	24.4	61,083	14,641	24.0
(再)総40-64	44,688	11,482	25.7	42,416	11,179	26.4	35,225	9,708	27.6	38,676	10,777	27.9	39,201	10,789	27.5
(再)総65-74	109,384	25,586	23.4	106,033	24,923	23.5	95,586	23,610	24.7	99,263	24,488	24.7	96,025	23,130	24.1
男性総数	68,103	20,032	29.4	65,786	19,626	29.8	58,054	18,159	31.3	61,289	19,395	31.6	60,337	18,758	31.1
男性40-49	5,754	2,012	35.0	5,676	1,996	35.2	4,620	1,671	36.2	5,214	1,924	36.9	5,187	1,851	35.7
男性50-59	6,695	2,418	36.1	6,730	2,466	36.6	5,827	2,235	38.4	6,703	2,558	38.2	6,915	2,601	37.6
男性60-69	28,387	8,468	29.8	25,419	7,701	30.3	20,794	6,614	31.8	21,126	6,797	32.2	21,023	6,588	31.3
男性70-74	27,267	7,134	26.2	27,961	7,463	26.7	26,813	7,639	28.5	28,246	8,116	28.7	27,212	7,718	28.4
(再)男40-64	19,603	6,697	34.2	18,856	6,588	34.9	15,710	5,683	36.2	17,505	6,413	36.6	17,927	6,400	35.7
(再)男65-74	48,500	13,335	27.5	46,930	13,038	27.8	42,344	12,476	29.5	43,784	12,982	29.7	42,410	12,358	29.1
女性総数	85,969	17,036	19.8	82,663	16,476	19.9	72,757	15,159	20.8	76,650	15,870	20.7	74,889	15,161	20.2
女性40-49	5,586	1,037	18.6	5,369	972	18.1	4,455	857	19.2	4,997	1,001	20.0	4,992	1,007	20.2
女性50-59	8,241	1,606	19.5	7,872	1,611	20.5	6,678	1,392	20.8	7,566	1,591	21.0	7,562	1,582	20.9
女性60-69	39,139	7,590	19.4	35,384	6,935	19.6	28,773	5,968	20.7	29,205	6,017	20.6	28,464	5,649	19.8
女性70-74	33,003	6,803	20.6	34,038	6,958	20.4	32,851	6,942	21.1	34,882	7,261	20.8	33,871	6,923	20.4
(再)女40-64	25,085	4,785	19.1	23,560	4,591	19.5	19,515	4,025	20.6	21,171	4,364	20.6	21,274	4,389	20.6
(再)女65-74	60,884	12,251	20.1	59,103	11,885	20.1	53,242	11,134	20.9	55,479	11,506	20.7	53,615	10,772	20.1

b BMI有所見(総数・性別)

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	21.4	19.9	21.7	21.6	22.1
木曽圏域	26.9	26.9	28.3	28.0	28.3
県	24.1	24.3	25.5	25.6	25.1



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	20.0	20.1	22.4	25.4	23.0
木曽圏域	32.3	33.1	34.7	35.3	35.5
県	29.4	29.8	31.3	31.6	31.1



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	22.7	19.8	21.2	18.5	21.5
木曽圏域	22.2	21.4	22.8	22.0	22.1
県	19.8	19.9	20.8	20.7	20.2



考察

BMI有所見者の割合は、平成30年度から令和4年度にかけて横ばい傾向であり、木曽圏域、県より低い値で推移しています。令和4年度の県内順位は68位となっています。

男性の割合は20.0%から25.4%で推移し、木曽圏域、県より低い値で推移しています。県内順位も73位から77位で推移しています。


女性の割合は18.5%から22.7%で推移し、年度によって増減があります。令和4年度は21.5%であり、木曽圏域より低いですが、県より高い値となっており、県内順位は29位です。

c BMI有所見(性・年代別)☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.5	14.3	14.3	28.6	0.0
木曽圏域	39.7	36.5	36.4	50.8	46.1
県	35.0	35.2	36.2	36.9	35.7



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.5	20.0	25.0	57.1	50.0
木曽圏域	41.2	40.8	39.7	43.1	43.5
県	36.1	36.6	38.4	38.2	37.6



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	20.5	24.6	28.3	34.1	26.5
木曽圏域	32.5	35.0	33.7	36.7	36.0
県	29.8	30.3	31.8	32.2	31.3



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	15.2	17.1	18.8	16.7	20.8
木曽圏域	28.6	29.0	34.0	30.8	32.0
県	26.2	26.7	28.5	28.7	28.4



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	50.0	33.3	50.0	50.0
木曽圏域	29.6	25.8	23.4	20.6	22.2
県	18.6	18.1	19.2	20.0	20.2



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	14.3	30.8	33.3	38.5	30.0
木曽圏域	20.5	22.6	28.2	26.5	26.0
県	19.5	20.5	20.8	21.0	20.9



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	22.7	23.3	22.9	19.7	21.4
木曽圏域	20.1	21.2	22.9	20.6	20.6
県	19.4	19.6	20.7	20.6	19.8



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	23.6	13.4	17.5	14.0	20.0
木曽圏域	24.2	20.9	21.8	22.5	22.4
県	20.6	20.4	21.1	20.8	20.4



(イ)腹囲

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	108	30.1	341	103	30.2	290	85	29.3	292	94	32.2	271	84	31.0
総数40-49	11	4	36.4	9	3	33.3	10	3	30.0	9	3	33.3	5	1	20.0
総数50-59	22	6	27.3	23	6	26.1	20	5	25.0	20	9	45.0	14	5	35.7
総数60-69	171	50	29.2	151	40	26.5	116	34	29.3	105	38	36.2	90	26	28.9
総数70-74	155	48	31.0	158	54	34.2	144	43	29.9	158	44	27.8	162	52	32.1
(再)総40-64	68	25	36.8	61	19	31.1	54	14	25.9	53	19	35.8	40	9	22.5
(再)総65-74	291	83	28.5	280	84	30.0	236	71	30.1	239	75	31.4	231	75	32.5
男性総数	165	70	42.4	154	70	45.5	125	52	41.6	130	61	46.9	113	52	46.0
男性40-49	8	3	37.5	7	2	28.6	7	2	28.6	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	4	50.0	10	5	50.0	8	2	25.0	7	5	71.4	4	2	50.0
男性60-69	83	33	39.8	61	25	41.0	46	19	41.3	44	22	50.0	34	17	50.0
男性70-74	66	30	45.5	76	38	50.0	64	29	45.3	72	32	44.4	72	33	45.8
(再)男40-64	31	16	51.6	26	13	50.0	22	7	31.8	23	12	52.2	13	5	38.5
(再)男65-74	134	54	40.3	128	57	44.5	103	45	43.7	107	49	45.8	100	47	47.0
女性総数	194	38	19.6	187	33	17.6	165	33	20.0	162	33	20.4	158	32	20.3
女性40-49	3	1	33.3	2	1	50.0	3	1	33.3	2	1	50.0	2	1	50.0
女性50-59	14	2	14.3	13	1	7.7	12	3	25.0	13	4	30.8	10	3	30.0
女性60-69	88	17	19.3	90	15	16.7	70	15	21.4	61	16	26.2	56	9	16.1
女性70-74	89	18	20.2	82	16	19.5	80	14	17.5	86	12	14.0	90	19	21.1
(再)女40-64	37	9	24.3	35	6	17.1	32	7	21.9	30	7	23.3	27	4	14.8
(再)女65-74	157	29	18.5	152	27	17.8	133	26	19.5	132	26	19.7	131	28	21.4

(イ)腹囲

木曽圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	909	33.9	2,551	837	32.8	2,353	808	34.3	2,376	833	35.1	2,385	822	34.5
総数40-49	149	52	34.9	136	48	35.3	130	44	33.8	128	47	36.7	148	50	33.8
総数50-59	241	79	32.8	249	77	30.9	226	74	32.7	218	85	39.0	219	85	38.8
総数60-69	1,251	422	33.7	1,058	339	32.0	881	301	34.2	856	274	32.0	811	272	33.5
総数70-74	1,044	356	34.1	1,108	373	33.7	1,116	389	34.9	1,174	427	36.4	1,207	415	34.4
(再)総40-64	717	247	34.4	669	206	30.8	580	180	31.0	572	186	32.5	584	192	32.9
(再)総65-74	1,968	662	33.6	1,882	631	33.5	1,773	628	35.4	1,804	647	35.9	1,801	630	35.0
男性総数	1,243	652	52.5	1,183	611	51.6	1,079	570	52.8	1,075	588	54.7	1,111	603	54.3
男性40-49	78	36	46.2	74	37	50.0	66	34	51.5	65	37	56.9	76	40	52.6
男性50-59	119	66	55.5	125	60	48.0	116	53	45.7	116	63	54.3	115	63	54.8
男性60-69	563	304	54.0	474	249	52.5	383	203	53.0	365	192	52.6	364	205	56.3
男性70-74	483	246	50.9	510	265	52.0	514	280	54.5	529	296	56.0	556	295	53.1
(再)男40-64	335	187	55.8	311	154	49.5	266	126	47.4	263	138	52.5	274	146	53.3
(再)男65-74	908	465	51.2	872	457	52.4	813	444	54.6	812	450	55.4	837	457	54.6
女性総数	1,442	257	17.8	1,368	226	16.5	1,274	238	18.7	1,301	245	18.8	1,274	219	17.2
女性40-49	71	16	22.5	62	11	17.7	64	10	15.6	63	10	15.9	72	10	13.9
女性50-59	122	13	10.7	124	17	13.7	110	21	19.1	102	22	21.6	104	22	21.2
女性60-69	688	118	17.2	584	90	15.4	498	98	19.7	491	82	16.7	447	67	15.0
女性70-74	561	110	19.6	598	108	18.1	602	109	18.1	645	131	20.3	651	120	18.4
(再)女40-64	382	60	15.7	358	52	14.5	314	54	17.2	309	48	15.5	310	46	14.8
(再)女65-74	1,060	197	18.6	1,010	174	17.2	960	184	19.2	992	197	19.9	964	173	17.9

(イ)腹囲

県


a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	47,605	30.9	148,449	46,540	31.4	130,811	42,784	32.7	137,939	45,327	32.9	135,226	43,994	32.5
総数40-49	11,340	3,202	28.2	11,045	3,163	28.6	9,075	2,703	29.8	10,211	3,179	31.1	10,179	2,999	29.5
総数50-59	14,936	4,536	30.4	14,602	4,576	31.3	12,505	4,096	32.8	14,269	4,631	32.5	14,477	4,800	33.2
総数60-69	67,526	20,626	30.5	60,803	18,715	30.8	49,567	15,881	32.0	50,331	16,271	32.3	49,487	15,870	32.1
総数70-74	60,270	19,241	31.9	61,999	20,086	32.4	59,664	20,104	33.7	63,128	21,246	33.7	61,083	20,325	33.3
(再)総40-64	44,688	13,062	29.2	42,416	12,655	29.8	35,225	10,909	31.0	38,676	12,186	31.5	39,201	12,272	31.3
(再)総65-74	109,384	34,543	31.6	106,033	33,885	32.0	95,586	31,875	33.3	99,263	33,141	33.4	96,025	31,722	33.0
男性総数	68,103	33,571	49.3	65,786	32,829	49.9	58,054	30,085	51.8	61,289	31,997	52.2	60,337	31,065	51.5
男性40-49	5,754	2,550	44.3	5,676	2,555	45.0	4,620	2,152	46.6	5,214	2,518	48.3	5,187	2,363	45.6
男性50-59	6,695	3,343	49.9	6,730	3,371	50.1	5,827	3,037	52.1	6,703	3,424	51.1	6,915	3,590	51.9
男性60-69	28,387	14,261	50.2	25,419	12,902	50.8	20,794	10,941	52.6	21,126	11,244	53.2	21,023	10,935	52.0
男性70-74	27,267	13,417	49.2	27,961	14,001	50.1	26,813	13,955	52.0	28,246	14,811	52.4	27,212	14,177	52.1
(再)男40-64	19,603	9,462	48.3	18,856	9,210	48.8	15,710	7,936	50.5	17,505	8,900	50.8	17,927	8,934	49.8
(再)男65-74	48,500	24,109	49.7	46,930	23,619	50.3	42,344	22,149	52.3	43,784	23,097	52.8	42,410	22,131	52.2
女性総数	85,969	14,034	16.3	82,663	13,711	16.6	72,757	12,699	17.5	76,650	13,330	17.4	74,889	12,929	17.3
女性40-49	5,586	652	11.7	5,369	608	11.3	4,455	551	12.4	4,997	661	13.2	4,992	636	12.7
女性50-59	8,241	1,193	14.5	7,872	1,205	15.3	6,678	1,059	15.9	7,566	1,207	16.0	7,562	1,210	16.0
女性60-69	39,139	6,365	16.3	35,384	5,813	16.4	28,773	4,940	17.2	29,205	5,027	17.2	28,464	4,935	17.3
女性70-74	33,003	5,824	17.6	34,038	6,085	17.9	32,851	6,149	18.7	34,882	6,435	18.4	33,871	6,148	18.2
(再)女40-64	25,085	3,600	14.4	23,560	3,445	14.6	19,515	2,973	15.2	21,171	3,286	15.5	21,274	3,338	15.7
(再)女65-74	60,884	10,434	17.1	59,103	10,266	17.4	53,242	9,726	18.3	55,479	10,044	18.1	53,615	9,591	17.9

b 腹囲有所見(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	30.1	30.2	29.3	32.2	31.0
木曽圏域	33.9	32.8	34.3	35.1	34.5
県	30.9	31.4	32.7	32.9	32.5




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	42.4	45.5	41.6	46.9	46.0
木曽圏域	52.5	51.6	52.8	54.7	54.3
県	49.3	49.9	51.8	52.2	51.5



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	19.6	17.6	20.0	20.4	20.3
木曽圏域	17.8	16.5	18.7	18.8	17.2
県	16.3	16.6	17.5	17.4	17.3



考察

腹囲有所見者の割合は、平成30年度から令和4年度にかけて木曽圏域、県より低い値で推移しています。

男女別では、男性の方が女性より20%以上高い割合となっています。

男性の割合は木曽圏域、県より低い値となっており、令和4年度の県内順位は55位となっています。


女性の割合は木曽圏域、県より3%程度高い値となっており、令和4年度の県内順位は11位となっています。

c 腹囲有所見(性・年代別)☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.5	28.6	28.6	28.6	0.0
木曽圏域	46.2	50.0	51.5	56.9	52.6
県	44.3	45.0	46.6	48.3	45.6



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	50.0	25.0	71.4	50.0
木曽圏域	55.5	48.0	45.7	54.3	54.8
県	49.9	50.1	52.1	51.1	51.9



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	39.8	41.0	41.3	50.0	50.0
木曽圏域	54.0	52.5	53.0	52.6	56.3
県	50.2	50.8	52.6	53.2	52.0



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	45.5	50.0	45.3	44.4	45.8
木曽圏域	50.9	52.0	54.5	56.0	53.1
県	49.2	50.1	52.0	52.4	52.1



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	50.0	33.3	50.0	50.0
木曽圏域	22.5	17.7	15.6	15.9	13.9
県	11.7	11.3	12.4	13.2	12.7



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	14.3	7.7	25.0	30.8	30.0
木曽圏域	10.7	13.7	19.1	21.6	21.2
県	14.5	15.3	15.9	16.0	16.0



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	19.3	16.7	21.4	26.2	16.1
木曽圏域	17.2	15.4	19.7	16.7	15.0
県	16.3	16.4	17.2	17.2	17.3



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	20.2	19.5	17.5	14.0	21.1
木曽圏域	19.6	18.1	18.1	20.3	18.4
県	17.6	17.9	18.7	18.4	18.2



(ウ) 中性脂肪

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	79	22.0	341	74	21.7	290	54	18.6	292	78	26.7	271	57	21.0
総数40-49	11	1	9.1	9	1	11.1	10	4	40.0	9	5	55.6	5	0	0.0
総数50-59	22	4	18.2	23	4	17.4	20	2	10.0	20	3	15.0	14	1	7.1
総数60-69	171	41	24.0	151	38	25.2	116	21	18.1	105	29	27.6	90	19	21.1
総数70-74	155	33	21.3	158	31	19.6	144	27	18.8	158	41	25.9	162	37	22.8
(再)総40-64	68	12	17.6	61	13	21.3	54	11	20.4	53	16	30.2	40	7	17.5
(再)総65-74	291	67	23.0	280	61	21.8	236	43	18.2	239	62	25.9	231	50	21.6
男性総数	165	49	29.7	154	45	29.2	125	35	28.0	130	43	33.1	113	37	32.7
男性40-49	8	0	0.0	7	0	0.0	7	3	42.9	7	4	57.1	3	0	0.0
男性50-59	8	3	37.5	10	3	30.0	8	1	12.5	7	2	28.6	4	0	0.0
男性60-69	83	27	32.5	61	25	41.0	46	13	28.3	44	15	34.1	34	13	38.2
男性70-74	66	19	28.8	76	17	22.4	64	18	28.1	72	22	30.6	72	24	33.3
(再)男40-64	31	8	25.8	26	9	34.6	22	8	36.4	23	12	52.2	13	4	30.8
(再)男65-74	134	41	30.6	128	36	28.1	103	27	26.2	107	31	29.0	100	33	33.0
女性総数	194	30	15.5	187	29	15.5	165	19	11.5	162	35	21.6	158	20	12.7
女性40-49	3	1	33.3	2	1	50.0	3	1	33.3	2	1	50.0	2	0	0.0
女性50-59	14	1	7.1	13	1	7.7	12	1	8.3	13	1	7.7	10	1	10.0
女性60-69	88	14	15.9	90	13	14.4	70	8	11.4	61	14	23.0	56	6	10.7
女性70-74	89	14	15.7	82	14	17.1	80	9	11.3	86	19	22.1	90	13	14.4
(再)女40-64	37	4	10.8	35	4	11.4	32	3	9.4	30	4	13.3	27	3	11.1
(再)女65-74	157	26	16.6	152	25	16.4	133	16	12.0	132	31	23.5	131	17	13.0

(ウ)中性脂肪

木曾圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	621	23.1	2,551	540	21.2	2,353	559	23.8	2,376	523	22.0	2,385	488	20.5
総数40-49	149	31	20.8	136	26	19.1	130	33	25.4	128	24	18.8	148	30	20.3
総数50-59	241	61	25.3	249	59	23.7	226	43	19.0	218	46	21.1	219	47	21.5
総数60-69	1,251	292	23.3	1,058	239	22.6	881	216	24.5	856	197	23.0	811	175	21.6
総数70-74	1,044	237	22.7	1,108	216	19.5	1,116	267	23.9	1,174	256	21.8	1,207	236	19.6
(再)総40-64	717	173	24.1	669	149	22.3	580	130	22.4	572	117	20.5	584	125	21.4
(再)総65-74	1,968	448	22.8	1,882	391	20.8	1,773	429	24.2	1,804	406	22.5	1,801	363	20.2
男性総数	1,243	393	31.6	1,183	349	29.5	1,079	341	31.6	1,075	315	29.3	1,111	319	28.7
男性40-49	78	22	28.2	74	20	27.0	66	23	34.8	65	20	30.8	76	23	30.3
男性50-59	119	45	37.8	125	43	34.4	116	32	27.6	116	35	30.2	115	38	33.0
男性60-69	563	183	32.5	474	157	33.1	383	136	35.5	365	116	31.8	364	114	31.3
男性70-74	483	143	29.6	510	129	25.3	514	150	29.2	529	144	27.2	556	144	25.9
(再)男40-64	335	116	34.6	311	105	33.8	266	88	33.1	263	79	30.0	274	88	32.1
(再)男65-74	908	277	30.5	872	244	28.0	813	253	31.1	812	236	29.1	837	231	27.6
女性総数	1,442	228	15.8	1,368	191	14.0	1,274	218	17.1	1,301	208	16.0	1,274	169	13.3
女性40-49	71	9	12.7	62	6	9.7	64	10	15.6	63	4	6.3	72	7	9.7
女性50-59	122	16	13.1	124	16	12.9	110	11	10.0	102	11	10.8	104	9	8.7
女性60-69	688	109	15.8	584	82	14.0	498	80	16.1	491	81	16.5	447	61	13.6
女性70-74	561	94	16.8	598	87	14.5	602	117	19.4	645	112	17.4	651	92	14.1
(再)女40-64	382	57	14.9	358	44	12.3	314	42	13.4	309	38	12.3	310	37	11.9
(再)女65-74	1,060	171	16.1	1,010	147	14.6	960	176	18.3	992	170	17.1	964	132	13.7

(ウ) 中性脂肪

県

a 有所見者数・率


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	32,813	21.3	148,449	31,340	21.1	130,811	28,662	21.9	137,939	29,987	21.7	135,226	28,346	21.0
総数40-49	11,340	2,426	21.4	11,045	2,324	21.0	9,075	1,984	21.9	10,211	2,284	22.4	10,179	2,149	21.1
総数50-59	14,936	3,329	22.3	14,602	3,329	22.8	12,505	2,891	23.1	14,269	3,314	23.2	14,477	3,263	22.5
総数60-69	67,526	14,341	21.2	60,803	12,809	21.1	49,567	10,922	22.0	50,331	10,971	21.8	49,487	10,453	21.1
総数70-74	60,270	12,717	21.1	61,999	12,878	20.8	59,664	12,865	21.6	63,128	13,418	21.3	61,083	12,481	20.4
(再)総40-64	44,688	9,636	21.6	42,416	9,254	21.8	35,225	7,873	22.4	38,676	8,700	22.5	39,201	8,479	21.6
(再)総65-74	109,384	23,177	21.2	106,033	22,086	20.8	95,586	20,789	21.7	99,263	21,287	21.4	96,025	19,867	20.7
男性総数	68,103	18,686	27.4	65,786	18,011	27.4	58,054	16,308	28.1	61,289	17,196	28.1	60,337	16,393	27.2
男性40-49	5,754	1,865	32.4	5,676	1,794	31.6	4,620	1,499	32.4	5,214	1,751	33.6	5,187	1,621	31.3
男性50-59	6,695	2,168	32.4	6,730	2,187	32.5	5,827	1,908	32.7	6,703	2,216	33.1	6,915	2,235	32.3
男性60-69	28,387	7,911	27.9	25,419	7,040	27.7	20,794	6,064	29.2	21,126	6,070	28.7	21,023	5,861	27.9
男性70-74	27,267	6,742	24.7	27,961	6,990	25.0	26,813	6,837	25.5	28,246	7,159	25.3	27,212	6,676	24.5
(再)男40-64	19,603	6,165	31.4	18,856	5,958	31.6	15,710	5,072	32.3	17,505	5,713	32.6	17,927	5,530	30.8
(再)男65-74	48,500	12,521	25.8	46,930	12,053	25.7	42,344	11,236	26.5	43,784	11,483	26.2	42,410	10,863	25.6
女性総数	85,969	14,127	16.4	82,663	13,329	16.1	72,757	12,354	17.0	76,650	12,791	16.7	74,889	11,953	16.0
女性40-49	5,586	561	10.0	5,369	530	9.9	4,455	485	10.9	4,997	533	10.7	4,992	528	10.6
女性50-59	8,241	1,161	14.1	7,872	1,142	14.5	6,678	983	14.7	7,566	1,098	14.5	7,562	1,028	13.6
女性60-69	39,139	6,430	16.4	35,384	5,769	16.3	28,773	4,858	16.9	29,205	4,901	16.8	28,464	4,592	16.1
女性70-74	33,003	5,975	18.1	34,038	5,888	17.3	32,851	6,028	18.3	34,882	6,259	17.9	33,871	5,805	17.1
(再)女40-64	25,085	3,471	13.8	23,560	3,296	14.0	19,515	2,801	14.4	21,171	2,987	14.1	21,274	2,949	13.9
(再)女65-74	60,884	10,656	17.5	59,103	10,033	17.0	53,242	9,553	17.9	55,479	9,804	17.7	53,615	9,004	16.8

b 中性脂肪有所見(総数・性別)

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	22.0	21.7	18.6	26.7	21.0
木曽圏域	23.1	21.2	23.8	22.0	20.5
県	21.3	21.1	21.9	21.7	21.0



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	29.7	29.2	28.0	33.1	32.7
木曽圏域	31.6	29.5	31.6	29.3	28.7
県	27.4	27.4	28.1	28.1	27.2



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	15.5	15.5	11.5	21.6	12.7
木曽圏域	15.8	14.0	17.1	16.0	13.3
県	16.4	16.1	17.0	16.7	16.0



考察

中性脂肪有所見者の割合は、平成30年度から令和4年度にかけて年度により増減があり、令和3年度に26.7%と前年度から8.1%増加していますが、令和4年度に21.0%と減少し、県内順位は6位から32位に低下しています。令和4年度は木曽圏域、県と同水準となっています。

男女別では男性の割合が女性より高くなっています。令和3年度から増加傾向にあり、令和4年度の県内順位は9位であり、木曽圏域、県より高い値となっています。


女性の割合は、令和3年度に21.6%で県内順位は7位と上昇しましたが、令和4年度には12.7%で県内順位は60位となり、木曽圏域、県より低い値となっています。

c 中性脂肪有所見(性・年代別) ☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	42.9	57.1	0.0
木曽圏域	28.2	27.0	34.8	30.8	30.3
県	32.4	31.6	32.4	33.6	31.3



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.5	30.0	12.5	28.6	0.0
木曽圏域	37.8	34.4	27.6	30.2	33.0
県	32.4	32.5	32.7	33.1	32.3



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	32.5	41.0	28.3	34.1	38.2
木曽圏域	32.5	33.1	35.5	31.8	31.3
県	27.9	27.7	29.2	28.7	27.9



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	28.8	22.4	28.1	30.6	33.3
木曽圏域	29.6	25.3	29.2	27.2	25.9
県	24.7	25.0	25.5	25.3	24.5



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	50.0	33.3	50.0	0.0
木曽圏域	12.7	9.7	15.6	6.3	9.7
県	10.0	9.9	10.9	10.7	10.6



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.1	7.7	8.3	7.7	10.0
木曽圏域	13.1	12.9	10.0	10.8	8.7
県	14.1	14.5	14.7	14.5	13.6



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	15.9	14.4	11.4	23.0	10.7
木曽圏域	15.8	14.0	16.1	16.5	13.6
県	16.4	16.3	16.9	16.8	16.1



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	15.7	17.1	11.3	22.1	14.4
木曽圏域	16.8	14.5	19.4	17.4	14.1
県	18.1	17.3	18.3	17.9	17.1



(工)HbA1c

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	243	67.7	341	236	69.2	290	167	57.6	292	172	58.9	271	163	60.1
総数40-49	11	6	54.5	9	1	11.1	10	3	30.0	9	4	44.4	5	1	20.0
総数50-59	22	11	50.0	23	15	65.2	20	8	40.0	20	13	65.0	14	8	57.1
総数60-69	171	109	63.7	151	103	68.2	116	59	50.9	105	55	52.4	90	55	61.1
総数70-74	155	117	75.5	158	117	74.1	144	97	67.4	158	100	63.3	162	99	61.1
(再)総40-64	68	36	52.9	61	38	62.3	54	24	44.4	53	32	60.4	40	19	47.5
(再)総65-74	291	207	71.1	280	198	70.7	236	143	60.6	239	140	58.6	231	144	62.3
男性総数	165	106	64.2	154	99	64.3	125	72	57.6	130	73	56.2	113	69	61.1
男性40-49	8	5	62.5	7	0	0.0	7	2	28.6	7	3	42.9	3	0	0.0
男性50-59	8	4	50.0	10	7	70.0	8	3	37.5	7	5	71.4	4	2	50.0
男性60-69	83	47	56.6	61	41	67.2	46	22	47.8	44	21	47.7	34	22	64.7
男性70-74	66	50	75.8	76	51	67.1	64	45	70.3	72	44	61.1	72	45	62.5
(再)男40-64	31	17	54.8	26	13	50.0	22	9	40.9	23	14	60.9	13	7	53.8
(再)男65-74	134	89	66.4	128	86	67.2	103	63	61.2	107	59	55.1	100	62	62.0
女性総数	194	137	70.6	187	137	73.3	165	95	57.6	162	99	61.1	158	94	59.5
女性40-49	3	1	33.3	2	1	50.0	3	1	33.3	2	1	50.0	2	1	50.0
女性50-59	14	7	50.0	13	8	61.5	12	5	41.7	13	8	61.5	10	6	60.0
女性60-69	88	62	70.5	90	62	68.9	70	37	52.9	61	34	55.7	56	33	58.9
女性70-74	89	67	75.3	82	66	80.5	80	52	65.0	86	56	65.1	90	54	60.0
(再)女40-64	37	19	51.4	35	25	71.4	32	15	46.9	30	18	60.0	27	12	44.4
(再)女65-74	157	118	75.2	152	112	73.7	133	80	60.2	132	81	61.4	131	82	62.6

(工)HbA1c

木曾圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	1,746	65.0	2,551	1,613	63.2	2,353	1,498	63.7	2,376	1,410	59.3	2,385	1,402	58.8
総数40-49	149	63	42.3	136	56	41.2	130	51	39.2	128	37	28.9	148	35	23.6
総数50-59	241	122	50.6	249	118	47.4	226	103	45.6	218	104	47.7	219	109	49.8
総数60-69	1,251	815	65.1	1,058	666	62.9	881	544	61.7	856	498	58.2	811	466	57.5
総数70-74	1,044	746	71.5	1,108	773	69.8	1,116	800	71.7	1,174	771	65.7	1,207	792	65.6
(再)総40-64	717	385	53.7	669	340	50.8	580	289	49.8	572	270	47.2	584	259	44.3
(再)総65-74	1,968	1,361	69.2	1,882	1,273	67.6	1,773	1,209	68.2	1,804	1,140	63.2	1,801	1,143	63.5
男性総数	1,243	773	62.2	1,183	740	62.6	1,079	676	62.7	1,075	646	60.1	1,111	668	60.1
男性40-49	78	31	39.7	74	31	41.9	66	26	39.4	65	19	29.2	76	23	30.3
男性50-59	119	60	50.4	125	52	41.6	116	45	38.8	116	57	49.1	115	58	50.4
男性60-69	563	348	61.8	474	300	63.3	383	233	60.8	365	219	60.0	364	214	58.8
男性70-74	483	334	69.2	510	357	70.0	514	372	72.4	529	351	66.4	556	373	67.1
(再)男40-64	335	176	52.5	311	148	47.6	266	122	45.9	263	124	47.1	274	126	46.0
(再)男65-74	908	597	65.7	872	592	67.9	813	554	68.1	812	522	64.3	837	542	64.8
女性総数	1,442	973	67.5	1,368	873	63.8	1,274	822	64.5	1,301	764	58.7	1,274	734	57.6
女性40-49	71	32	45.1	62	25	40.3	64	25	39.1	63	18	28.6	72	12	16.7
女性50-59	122	62	50.8	124	66	53.2	110	58	52.7	102	47	46.1	104	51	49.0
女性60-69	688	467	67.9	584	366	62.7	498	311	62.4	491	279	56.8	447	252	56.4
女性70-74	561	412	73.4	598	416	69.6	602	428	71.1	645	420	65.1	651	419	64.4
(再)女40-64	382	209	54.7	358	192	53.6	314	167	53.2	309	146	47.2	310	133	42.9
(再)女65-74	1,060	764	72.1	1,010	681	67.4	960	655	68.2	992	618	62.3	964	601	62.3

(工)HbA1c

県


a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	99,520	64.6	148,449	93,233	62.8	130,811	83,033	63.5	137,939	80,152	58.1	135,226	79,779	59.0
総数40-49	11,340	3,871	34.1	11,045	3,555	32.2	9,075	2,993	33.0	10,211	2,973	29.1	10,179	3,022	29.7
総数50-59	14,936	7,801	52.2	14,602	7,302	50.0	12,505	6,248	50.0	14,269	6,303	44.2	14,477	6,575	45.4
総数60-69	67,526	45,064	66.7	60,803	39,306	64.6	49,567	32,301	65.2	50,331	30,049	59.7	49,487	29,962	60.5
総数70-74	60,270	42,784	71.0	61,999	43,070	69.5	59,664	41,491	69.5	63,128	40,827	64.7	61,083	40,220	65.8
(再)総40-64	44,688	23,236	52.0	42,416	21,060	49.7	35,225	17,623	50.0	38,676	17,060	44.1	39,201	17,739	45.3
(再)総65-74	109,384	76,284	69.7	106,033	72,173	68.1	95,586	65,410	68.4	99,263	63,092	63.6	96,025	62,040	64.6
男性総数	68,103	43,290	63.6	65,786	40,968	62.3	58,054	36,786	63.4	61,289	36,427	59.4	60,337	36,373	60.3
男性40-49	5,754	2,195	38.1	5,676	2,075	36.6	4,620	1,713	37.1	5,214	1,731	33.2	5,187	1,758	33.9
男性50-59	6,695	3,518	52.5	6,730	3,420	50.8	5,827	2,965	50.9	6,703	3,116	46.5	6,915	3,341	48.3
男性60-69	28,387	18,595	65.5	25,419	16,156	63.6	20,794	13,391	64.4	21,126	12,878	61.0	21,023	12,909	61.4
男性70-74	27,267	18,982	69.6	27,961	19,317	69.1	26,813	18,717	69.8	28,246	18,702	66.2	27,212	18,365	67.5
(再)男40-64	19,603	10,071	51.4	18,856	9,307	49.4	15,710	7,891	50.2	17,505	7,999	45.7	17,927	8,386	46.8
(再)男65-74	48,500	33,219	68.5	46,930	31,661	67.5	42,344	28,895	68.2	43,784	28,428	64.9	42,410	27,987	66.0
女性総数	85,969	56,230	65.4	82,663	52,265	63.2	72,757	46,247	63.6	76,650	43,725	57.0	74,889	43,406	58.0
女性40-49	5,586	1,676	30.0	5,369	1,480	27.6	4,455	1,280	28.7	4,997	1,242	24.9	4,992	1,264	25.3
女性50-59	8,241	4,283	52.0	7,872	3,882	49.3	6,678	3,283	49.2	7,566	3,187	42.1	7,562	3,234	42.8
女性60-69	39,139	26,469	67.6	35,384	23,150	65.4	28,773	18,910	65.7	29,205	17,171	58.8	28,464	17,053	59.9
女性70-74	33,003	23,802	72.1	34,038	23,753	69.8	32,851	22,774	69.3	34,882	22,125	63.4	33,871	21,855	64.5
(再)女40-64	25,085	13,165	52.5	23,560	11,753	49.9	19,515	9,732	49.9	21,171	9,061	42.8	21,274	9,353	44.0
(再)女65-74	60,884	43,065	70.7	59,103	40,512	68.5	53,242	36,515	68.6	55,479	34,664	62.5	53,615	34,053	63.5

b HbA1c有所見(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	67.7	69.2	57.6	58.9	60.1
木曽圏域	65.0	63.2	63.7	59.3	58.8
県	64.6	62.8	63.5	58.1	59.0




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	64.2	64.3	57.6	56.2	61.1
木曽圏域	62.2	62.6	62.7	60.1	60.1
県	63.6	62.3	63.4	59.4	60.3



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	70.6	73.3	57.6	61.1	59.5
木曽圏域	67.5	63.8	64.5	58.7	57.6
県	65.4	63.2	63.6	57.0	58.0



考察

HbA1c有所見者の割合は、平成30年度から令和4年度では7.6%減少しています。令和2年度に57.6%となり、木曽圏域、県より低い値となりましたが、令和4年度は木曽圏域、県より高い値となり県内順位は33位となっています。

男女別では、男性の割合は令和2、3年度は50%台でしたが、令和4年度に61.1%となり、木曽圏域、県より高い値となっています。


女性の割合は減少傾向にありますが、木曽圏域、県より高い傾向です。令和元年度は73.3%でしたが、令和4年度は59.5%となり、13.8%減少しています。県内順位も5位から32位に低下しています。

c HbA1c有所見(性・年代別)☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	62.5	0.0	28.6	42.9	0.0
木曽圏域	39.7	41.9	39.4	29.2	30.3
県	38.1	36.6	37.1	33.2	33.9



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	70.0	37.5	71.4	50.0
木曽圏域	50.4	41.6	38.8	49.1	50.4
県	52.5	50.8	50.9	46.5	48.3



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	56.6	67.2	47.8	47.7	64.7
木曽圏域	61.8	63.3	60.8	60.0	58.8
県	65.5	63.6	64.4	61.0	61.4



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	75.8	67.1	70.3	61.1	62.5
木曽圏域	69.2	70.0	72.4	66.4	67.1
県	69.6	69.1	69.8	66.2	67.5



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	50.0	33.3	50.0	50.0
木曽圏域	45.1	40.3	39.1	28.6	16.7
県	30.0	27.6	28.7	24.9	25.3



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	61.5	41.7	61.5	60.0
木曽圏域	50.8	53.2	52.7	46.1	49.0
県	52.0	49.3	49.2	42.1	42.8



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	70.5	68.9	52.9	55.7	58.9
木曽圏域	67.9	62.7	62.4	56.8	56.4
県	67.6	65.4	65.7	58.8	59.9



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	75.3	80.5	65.0	65.1	60.0
木曽圏域	73.4	69.6	71.1	65.1	64.4
県	72.1	69.8	69.3	63.4	64.5



(才)血糖値

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	122	34.0	341	116	34.0	290	96	33.1	292	85	29.1	271	72	26.6
総数40-49	11	3	27.3	9	0	0.0	10	0	0.0	9	2	22.2	5	0	0.0
総数50-59	22	2	9.1	23	4	17.4	20	2	10.0	20	3	15.0	14	3	21.4
総数60-69	171	57	33.3	151	58	38.4	116	41	35.3	105	26	24.8	90	22	24.4
総数70-74	155	60	38.7	158	54	34.2	144	53	36.8	158	54	34.2	162	47	29.0
(再)総40-64	68	18	26.5	61	16	26.2	54	9	16.7	53	10	18.9	40	5	12.5
(再)総65-74	291	104	35.7	280	100	35.7	236	87	36.9	239	75	31.4	231	67	29.0
男性総数	165	69	41.8	154	64	41.6	125	58	46.4	130	45	34.6	113	42	37.2
男性40-49	8	2	25.0	7	0	0.0	7	0	0.0	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	0	0.0	10	4	40.0	8	2	25.0	7	1	14.3	4	2	50.0
男性60-69	83	31	37.3	61	28	45.9	46	24	52.2	44	12	27.3	34	10	29.4
男性70-74	66	36	54.5	76	32	42.1	64	32	50.0	72	30	41.7	72	30	41.7
(再)男40-64	31	7	22.6	26	9	34.6	22	6	27.3	23	4	17.4	13	3	23.1
(再)男65-74	134	62	46.3	128	55	43.0	103	52	50.5	107	41	38.3	100	39	39.0
女性総数	194	53	27.3	187	52	27.8	165	38	23.0	162	40	24.7	158	30	19.0
女性40-49	3	1	33.3	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	2	14.3	13	0	0.0	12	0	0.0	13	2	15.4	10	1	10.0
女性60-69	88	26	29.5	90	30	33.3	70	17	24.3	61	14	23.0	56	12	21.4
女性70-74	89	24	27.0	82	22	26.8	80	21	26.3	86	24	27.9	90	17	18.9
(再)女40-64	37	11	29.7	35	7	20.0	32	3	9.4	30	6	20.0	27	2	7.4
(再)女65-74	157	42	26.8	152	45	29.6	133	35	26.3	132	34	25.8	131	28	21.4

(才)血糖値

木曾圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	890	33.1	2,551	877	34.4	2,353	742	31.5	2,376	705	29.7	2,385	671	28.1
総数40-49	149	22	14.8	136	19	14.0	130	9	6.9	128	16	12.5	148	11	7.4
総数50-59	241	53	22.0	249	68	27.3	226	50	22.1	218	41	18.8	219	44	20.1
総数60-69	1,251	425	34.0	1,058	380	35.9	881	293	33.3	856	266	31.1	811	254	31.3
総数70-74	1,044	390	37.4	1,108	410	37.0	1,116	390	34.9	1,174	382	32.5	1,207	362	30.0
(再)総40-64	717	179	25.0	669	192	28.7	580	120	20.7	572	120	21.0	584	115	19.7
(再)総65-74	1,968	711	36.1	1,882	685	36.4	1,773	622	35.1	1,804	585	32.4	1,801	556	30.9
男性総数	1,243	499	40.1	1,183	490	41.4	1,079	412	38.2	1,075	389	36.2	1,111	381	34.3
男性40-49	78	16	20.5	74	10	13.5	66	6	9.1	65	9	13.8	76	9	11.8
男性50-59	119	37	31.1	125	48	38.4	116	32	27.6	116	26	22.4	115	25	21.7
男性60-69	563	238	42.3	474	214	45.1	383	162	42.3	365	145	39.7	364	132	36.3
男性70-74	483	208	43.1	510	218	42.7	514	212	41.2	529	209	39.5	556	215	38.7
(再)男40-64	335	112	33.4	311	113	36.3	266	71	26.7	263	67	25.5	274	61	22.3
(再)男65-74	908	387	42.6	872	377	43.2	813	341	41.9	812	322	39.7	837	320	38.2
女性総数	1,442	391	27.1	1,368	387	28.3	1,274	330	25.9	1,301	316	24.3	1,274	290	22.8
女性40-49	71	6	8.5	62	9	14.5	64	3	4.7	63	7	11.1	72	2	2.8
女性50-59	122	16	13.1	124	20	16.1	110	18	16.4	102	15	14.7	104	19	18.3
女性60-69	688	187	27.2	584	166	28.4	498	131	26.3	491	121	24.6	447	122	27.3
女性70-74	561	182	32.4	598	192	32.1	602	178	29.6	645	173	26.8	651	147	22.6
(再)女40-64	382	67	17.5	358	79	22.1	314	49	15.6	309	53	17.2	310	54	17.4
(再)女65-74	1,060	324	30.6	1,010	308	30.5	960	281	29.3	992	263	26.5	964	236	24.5

(才)血糖値

県


a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	37,802	24.5	148,449	37,688	25.4	130,811	33,240	25.4	137,939	35,779	25.9	135,226	33,908	25.1
総数40-49	11,340	1,331	11.7	11,045	1,367	12.4	9,075	1,125	12.4	10,211	1,371	13.4	10,179	1,291	12.7
総数50-59	14,936	2,723	18.2	14,602	2,725	18.7	12,505	2,290	18.3	14,269	2,702	18.9	14,477	2,664	18.4
総数60-69	67,526	17,700	26.2	60,803	16,359	26.9	49,567	13,312	26.9	50,331	13,660	27.1	49,487	12,963	26.2
総数70-74	60,270	16,048	26.6	61,999	17,237	27.8	59,664	16,513	27.7	63,128	18,046	28.6	61,083	16,990	27.8
(再)総40-64	44,688	8,469	19.0	42,416	8,227	19.4	35,225	6,673	18.9	38,676	7,538	19.5	39,201	7,329	18.7
(再)総65-74	109,384	29,333	26.8	106,033	29,461	27.8	95,586	26,567	27.8	99,263	28,241	28.5	96,025	26,579	27.7
男性総数	68,103	21,379	31.4	65,786	21,279	32.3	58,054	18,553	32.0	61,289	19,946	32.5	60,337	19,163	31.8
男性40-49	5,754	940	16.3	5,676	992	17.5	4,620	798	17.3	5,214	937	18.0	5,187	926	17.9
男性50-59	6,695	1,690	25.2	6,730	1,720	25.6	5,827	1,430	24.5	6,703	1,720	25.7	6,915	1,734	25.1
男性60-69	28,387	9,696	34.2	25,419	8,926	35.1	20,794	7,160	34.4	21,126	7,355	34.8	21,023	7,052	33.5
男性70-74	27,267	9,053	33.2	27,961	9,641	34.5	26,813	9,165	34.2	28,246	9,934	35.2	27,212	9,451	34.7
(再)男40-64	19,603	4,946	25.2	18,856	4,852	25.7	15,710	3,911	24.9	17,505	4,458	25.5	17,927	4,432	24.7
(再)男65-74	48,500	16,433	33.9	46,930	16,427	35.0	42,344	14,642	34.6	43,784	15,488	35.4	42,410	14,731	34.7
女性総数	85,969	16,423	19.1	82,663	16,409	19.9	72,757	14,687	20.2	76,650	15,833	20.7	74,889	14,745	19.7
女性40-49	5,586	391	7.0	5,369	375	7.0	4,455	327	7.3	4,997	434	8.7	4,992	365	7.3
女性50-59	8,241	1,033	12.5	7,872	1,005	12.8	6,678	860	12.9	7,566	982	13.0	7,562	930	12.3
女性60-69	39,139	8,004	20.5	35,384	7,433	21.0	28,773	6,152	21.4	29,205	6,305	21.6	28,464	5,911	20.8
女性70-74	33,003	6,995	21.2	34,038	7,596	22.3	32,851	7,348	22.4	34,882	8,112	23.3	33,871	7,539	22.3
(再)女40-64	25,085	3,523	14.0	23,560	3,375	14.3	19,515	2,762	14.2	21,171	3,080	14.5	21,274	2,897	13.6
(再)女65-74	60,884	12,900	21.2	59,103	13,034	22.1	53,242	11,925	22.4	55,479	12,753	23.0	53,615	11,848	22.1

b 血糖値有所見(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	34.0	34.0	33.1	29.1	26.6
木曽圏域	33.1	34.4	31.5	29.7	28.1
県	24.5	25.4	25.4	25.9	25.1




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	41.8	41.6	46.4	34.6	37.2
木曽圏域	40.1	41.4	38.2	36.2	34.3
県	31.4	32.3	32.0	32.5	31.8



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	27.3	27.8	23.0	24.7	19.0
木曽圏域	27.1	28.3	25.9	24.3	22.8
県	19.1	19.9	20.2	20.7	19.7



考察

血糖値有所見者の割合は令和元年度以降減少傾向であり、令和4年度は令和元年度にから7.4%減少し26.6%で県内順位は36位となっています。木曽圏域より低く、県より高い値となっています。

男女とも割合は減少傾向にあります。男性の割合は令和2年度に46.4%で県内順位は4位でしたが、令和4年度は37.2%で県内順位は20位となっており、木曽圏域、県より高い値となっています。県との差は、令和2年度に14.4%ありましたが、令和4年度は5.4%まで縮小しました。


女性の割合は令和元年度に27.8%で県内順位は10位でしたが、令和4年度は19.0%で県内順位は45位となっており、木曽圏域、県より低い値となっています。

c 血糖値有所見(性・年代別)☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	25.0	0.0	0.0	28.6	0.0
木曽圏域	20.5	13.5	9.1	13.8	11.8
県	16.3	17.5	17.3	18.0	17.9



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	40.0	25.0	14.3	50.0
木曽圏域	31.1	38.4	27.6	22.4	21.7
県	25.2	25.6	24.5	25.7	25.1



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.3	45.9	52.2	27.3	29.4
木曽圏域	42.3	45.1	42.3	39.7	36.3
県	34.2	35.1	34.4	34.8	33.5



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	54.5	42.1	50.0	41.7	41.7
木曽圏域	43.1	42.7	41.2	39.5	38.7
県	33.2	34.5	34.2	35.2	34.7



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	8.5	14.5	4.7	11.1	2.8
県	7.0	7.0	7.3	8.7	7.3



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	14.3	0.0	0.0	15.4	10.0
木曽圏域	13.1	16.1	16.4	14.7	18.3
県	12.5	12.8	12.9	13.0	12.3



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	29.5	33.3	24.3	23.0	21.4
木曽圏域	27.2	28.4	26.3	24.6	27.3
県	20.5	21.0	21.4	21.6	20.8



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	27.0	26.8	26.3	27.9	18.9
木曽圏域	32.4	32.1	29.6	26.8	22.6
県	21.2	22.3	22.4	23.3	22.3



(力)収縮期血圧

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	145	40.4	341	129	37.8	290	126	43.4	292	118	40.4	271	109	40.2
総数40-49	11	1	9.1	9	1	11.1	10	0	0.0	9	2	22.2	5	0	0.0
総数50-59	22	2	9.1	23	4	17.4	20	7	35.0	20	5	25.0	14	3	21.4
総数60-69	171	68	39.8	151	56	37.1	116	53	45.7	105	38	36.2	90	32	35.6
総数70-74	155	74	47.7	158	68	43.0	144	66	45.8	158	73	46.2	162	74	45.7
(再)総40-64	68	16	23.5	61	16	26.2	54	16	29.6	53	16	30.2	40	8	20.0
(再)総65-74	291	129	44.3	280	113	40.4	236	110	46.6	239	102	42.7	231	101	43.7
男性総数	165	73	44.2	154	63	40.9	125	60	48.0	130	64	49.2	113	56	49.6
男性40-49	8	1	12.5	7	1	14.3	7	0	0.0	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	1	12.5	10	3	30.0	8	3	37.5	7	3	42.9	4	2	50.0
男性60-69	83	40	48.2	61	24	39.3	46	25	54.3	44	21	47.7	34	17	50.0
男性70-74	66	31	47.0	76	35	46.1	64	32	50.0	72	38	52.8	72	37	51.4
(再)男40-64	31	6	19.4	26	9	34.6	22	7	31.8	23	10	43.5	13	5	38.5
(再)男65-74	134	67	50.0	128	54	42.2	103	53	51.5	107	54	50.5	100	51	51.0
女性総数	194	72	37.1	187	66	35.3	165	66	40.0	162	54	33.3	158	53	33.5
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	1	7.1	13	1	7.7	12	4	33.3	13	2	15.4	10	1	10.0
女性60-69	88	28	31.8	90	32	35.6	70	28	40.0	61	17	27.9	56	15	26.8
女性70-74	89	43	48.3	82	33	40.2	80	34	42.5	86	35	40.7	90	37	41.1
(再)女40-64	37	10	27.0	35	7	20.0	32	9	28.1	30	6	20.0	27	3	11.1
(再)女65-74	157	62	39.5	152	59	38.8	133	57	42.9	132	48	36.4	131	50	38.2

(力)収縮期血圧

木曽圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	1,134	42.2	2,551	1,085	42.5	2,353	1,027	43.6	2,376	974	41.0	2,385	973	40.8
総数40-49	149	27	18.1	136	25	18.4	130	18	13.8	128	21	16.4	148	19	12.8
総数50-59	241	71	29.5	249	75	30.1	226	70	31.0	218	65	29.8	219	57	26.0
総数60-69	1,251	538	43.0	1,058	453	42.8	881	378	42.9	856	357	41.7	811	342	42.2
総数70-74	1,044	498	47.7	1,108	532	48.0	1,116	561	50.3	1,174	531	45.2	1,207	555	46.0
〈再〉総40-64	717	227	31.7	669	207	30.9	580	175	30.2	572	171	29.9	584	150	25.7
〈再〉総65-74	1,968	907	46.1	1,882	878	46.7	1,773	852	48.1	1,804	803	44.5	1,801	823	45.7
男性総数	1,243	561	45.1	1,183	545	46.1	1,079	521	48.3	1,075	477	44.4	1,111	487	43.8
男性40-49	78	19	24.4	74	18	24.3	66	11	16.7	65	15	23.1	76	14	18.4
男性50-59	119	41	34.5	125	45	36.0	116	38	32.8	116	41	35.3	115	36	31.3
男性60-69	563	272	48.3	474	228	48.1	383	194	50.7	365	174	47.7	364	177	48.6
男性70-74	483	229	47.4	510	254	49.8	514	278	54.1	529	247	46.7	556	260	46.8
〈再〉男40-64	335	116	34.6	311	114	36.7	266	88	33.1	263	95	36.1	274	82	29.9
〈再〉男65-74	908	445	49.0	872	431	49.4	813	433	53.3	812	382	47.0	837	405	48.4
女性総数	1,442	573	39.7	1,368	540	39.5	1,274	506	39.7	1,301	497	38.2	1,274	486	38.1
女性40-49	71	8	11.3	62	7	11.3	64	7	10.9	63	6	9.5	72	5	6.9
女性50-59	122	30	24.6	124	30	24.2	110	32	29.1	102	24	23.5	104	21	20.2
女性60-69	688	266	38.7	584	225	38.5	498	184	36.9	491	183	37.3	447	165	36.9
女性70-74	561	269	48.0	598	278	46.5	602	283	47.0	645	284	44.0	651	295	45.3
〈再〉女40-64	382	111	29.1	358	93	26.0	314	87	27.7	309	76	24.6	310	68	21.9
〈再〉女65-74	1,060	462	43.6	1,010	447	44.3	960	419	43.6	992	421	42.4	964	418	43.4

(力)収縮期血圧

県


a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	64,697	42.0	148,449	62,256	41.9	130,811	60,044	45.9	137,939	61,858	44.8	135,226	59,258	43.8
総数40-49	11,340	1,965	17.3	11,045	1,909	17.3	9,075	1,780	19.6	10,211	1,951	19.1	10,179	1,880	18.5
総数50-59	14,936	4,248	28.4	14,602	4,184	28.7	12,505	3,892	31.1	14,269	4,440	31.1	14,477	4,286	29.6
総数60-69	67,526	28,710	42.5	60,803	25,530	42.0	49,567	22,587	45.6	50,331	22,427	44.6	49,487	21,495	43.4
総数70-74	60,270	29,774	49.4	61,999	30,633	49.4	59,664	31,785	53.3	63,128	33,040	52.3	61,083	31,597	51.7
〈再〉総40-64	44,688	13,153	29.4	42,416	12,319	29.0	35,225	11,186	31.8	38,676	11,927	30.8	39,201	11,709	29.9
〈再〉総65-74	109,384	51,544	47.1	106,033	49,937	47.1	95,586	48,858	51.1	99,263	49,931	50.3	96,025	47,549	49.5
男性総数	68,103	30,585	44.9	65,786	29,477	44.8	58,054	28,235	48.6	61,289	28,865	47.1	60,337	27,423	45.4
男性40-49	5,754	1,306	22.7	5,676	1,302	22.9	4,620	1,200	26.0	5,214	1,293	24.8	5,187	1,183	22.8
男性50-59	6,695	2,288	34.2	6,730	2,305	34.2	5,827	2,171	37.3	6,703	2,434	36.3	6,915	2,413	34.9
男性60-69	28,387	13,186	46.5	25,419	11,725	46.1	20,794	10,328	49.7	21,126	10,164	48.1	21,023	9,819	46.7
男性70-74	27,267	13,805	50.6	27,961	14,145	50.6	26,813	14,536	54.2	28,246	14,974	53.0	27,212	14,008	51.5
〈再〉男40-64	19,603	6,724	34.3	18,856	6,413	34.0	15,710	5,802	36.9	17,505	6,207	35.5	17,927	6,056	33.8
〈再〉男65-74	48,500	23,861	49.2	46,930	23,064	49.1	42,344	22,433	53.0	43,784	22,658	51.7	42,410	21,367	50.4
女性総数	85,969	34,112	39.7	82,663	32,779	39.7	72,757	31,809	43.7	76,650	32,993	43.0	74,889	31,835	42.5
女性40-49	5,586	659	11.8	5,369	607	11.3	4,455	580	13.0	4,997	658	13.2	4,992	697	14.0
女性50-59	8,241	1,960	23.8	7,872	1,879	23.9	6,678	1,721	25.8	7,566	2,006	26.5	7,562	1,873	24.8
女性60-69	39,139	15,524	39.7	35,384	13,805	39.0	28,773	12,259	42.6	29,205	12,263	42.0	28,464	11,676	41.0
女性70-74	33,003	15,969	48.4	34,038	16,488	48.4	32,851	17,249	52.5	34,882	18,066	51.8	33,871	17,589	51.9
〈再〉女40-64	25,085	6,429	25.6	23,560	5,906	25.1	19,515	5,384	27.6	21,171	5,720	27.0	21,274	5,653	26.6
〈再〉女65-74	60,884	27,683	45.5	59,103	26,873	45.5	53,242	26,425	49.6	55,479	27,273	49.2	53,615	26,182	48.8

b 収縮期血圧有所見(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	40.4	37.8	43.4	40.4	40.2
木曽圏域	42.2	42.5	43.6	41.0	40.8
県	42.0	41.9	45.9	44.8	43.8




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	44.2	40.9	48.0	49.2	49.6
木曽圏域	45.1	46.1	48.3	44.4	43.8
県	44.9	44.8	48.6	47.1	45.4



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.1	35.3	40.0	33.3	33.5
木曽圏域	39.7	39.5	39.7	38.2	38.1
県	39.7	39.7	43.7	43.0	42.5



考察

収縮期血圧有所見者の割合は平成30年度から令和4年度にかけて横ばい傾向で、木曽圏域、県より低い値で推移しています。令和4年度は県より3.6%低い40.2%で県内順位は42位となっています。


男女別では、男性の割合は令和元年度以降、増加傾向にあり、令和4年度は49.6%で県内順位は14位となり、木曽圏域、県より高い値となっています。

女性の割合は減少傾向で、木曽圏域、県より低い値で推移しています。令和4年度は33.5%で県内順位は58位となり、県より9.0%低い値となっています。

c 収縮期血圧有所見(性・年代別)☆


男性40代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	14.3	0.0	28.6	0.0
木曽圏域	24.4	24.3	16.7	23.1	18.4
県	22.7	22.9	26.0	24.8	22.8




男性50代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	30.0	37.5	42.9	50.0
木曽圏域	34.5	36.0	32.8	35.3	31.3
県	34.2	34.2	37.3	36.3	34.9




男性60代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	48.2	39.3	54.3	47.7	50.0
木曽圏域	48.3	48.1	50.7	47.7	48.6
県	46.5	46.1	49.7	48.1	46.7



男性70-74歳


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	47.0	46.1	50.0	52.8	51.4
木曽圏域	47.4	49.8	54.1	46.7	46.8
県	50.6	50.6	54.2	53.0	51.5



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	11.3	11.3	10.9	9.5	6.9
県	11.8	11.3	13.0	13.2	14.0



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.1	7.7	33.3	15.4	10.0
木曽圏域	24.6	24.2	29.1	23.5	20.2
県	23.8	23.9	25.8	26.5	24.8



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	31.8	35.6	40.0	27.9	26.8
木曽圏域	38.7	38.5	36.9	37.3	36.9
県	39.7	39.0	42.6	42.0	41.0



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	48.3	40.2	42.5	40.7	41.1
木曽圏域	48.0	46.5	47.0	44.0	45.3
県	48.4	48.4	52.5	51.8	51.9



(キ) 拡張期血圧

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	97	27.0	341	60	17.6	290	65	22.4	292	68	23.3	271	57	21.0
総数40-49	11	1	9.1	9	0	0.0	10	0	0.0	9	2	22.2	5	0	0.0
総数50-59	22	4	18.2	23	0	0.0	20	4	20.0	20	5	25.0	14	3	21.4
総数60-69	171	52	30.4	151	35	23.2	116	28	24.1	105	26	24.8	90	22	24.4
総数70-74	155	40	25.8	158	25	15.8	144	33	22.9	158	35	22.2	162	32	19.8
(再)総40-64	68	18	26.5	61	9	14.8	54	10	18.5	53	13	24.5	40	6	15.0
(再)総65-74	291	79	27.1	280	51	18.2	236	55	23.3	239	55	23.0	231	51	22.1
男性総数	165	62	37.6	154	33	21.4	125	36	28.8	130	45	34.6	113	34	30.1
男性40-49	8	1	12.5	7	0	0.0	7	0	0.0	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	3	37.5	10	0	0.0	8	3	37.5	7	3	42.9	4	2	50.0
男性60-69	83	36	43.4	61	18	29.5	46	16	34.8	44	16	36.4	34	13	38.2
男性70-74	66	22	33.3	76	15	19.7	64	17	26.6	72	24	33.3	72	19	26.4
(再)男40-64	31	11	35.5	26	4	15.4	22	7	31.8	23	9	39.1	13	4	30.8
(再)男65-74	134	51	38.1	128	29	22.7	103	29	28.2	107	36	33.6	100	30	30.0
女性総数	194	35	18.0	187	27	14.4	165	29	17.6	162	23	14.2	158	23	14.6
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	1	7.1	13	0	0.0	12	1	8.3	13	2	15.4	10	1	10.0
女性60-69	88	16	18.2	90	17	18.9	70	12	17.1	61	10	16.4	56	9	16.1
女性70-74	89	18	20.2	82	10	12.2	80	16	20.0	86	11	12.8	90	13	14.4
(再)女40-64	37	7	18.9	35	5	14.3	32	3	9.4	30	4	13.3	27	2	7.4
(再)女65-74	157	28	17.8	152	22	14.5	133	26	19.5	132	19	14.4	131	21	16.0

(キ) 拡張期血圧

木曾圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	628	23.4	2,551	577	22.6	2,353	546	23.2	2,376	522	22.0	2,385	540	22.6
総数40-49	149	23	15.4	136	16	11.8	130	22	16.9	128	19	14.8	148	16	10.8
総数50-59	241	57	23.7	249	57	22.9	226	49	21.7	218	53	24.3	219	49	22.4
総数60-69	1,251	319	25.5	1,058	264	25.0	881	214	24.3	856	204	23.8	811	214	26.4
総数70-74	1,044	229	21.9	1,108	240	21.7	1,116	261	23.4	1,174	246	21.0	1,207	261	21.6
(再)総40-64	717	164	22.9	669	141	21.1	580	124	21.4	572	129	22.6	584	113	19.3
(再)総65-74	1,968	464	23.6	1,882	436	23.2	1,773	422	23.8	1,804	393	21.8	1,801	427	23.7
男性総数	1,243	363	29.2	1,183	347	29.3	1,079	312	28.9	1,075	301	28.0	1,111	309	27.8
男性40-49	78	18	23.1	74	13	17.6	66	13	19.7	65	15	23.1	76	15	19.7
男性50-59	119	39	32.8	125	38	30.4	116	30	25.9	116	35	30.2	115	32	27.8
男性60-69	563	184	32.7	474	161	34.0	383	123	32.1	365	118	32.3	364	123	33.8
男性70-74	483	122	25.3	510	135	26.5	514	146	28.4	529	133	25.1	556	139	25.0
(再)男40-64	335	102	30.4	311	91	29.3	266	74	27.8	263	86	32.7	274	75	27.4
(再)男65-74	908	261	28.7	872	256	29.4	813	238	29.3	812	215	26.5	837	234	28.0
女性総数	1,442	265	18.4	1,368	230	16.8	1,274	234	18.4	1,301	221	17.0	1,274	231	18.1
女性40-49	71	5	7.0	62	3	4.8	64	9	14.1	63	4	6.3	72	1	1.4
女性50-59	122	18	14.8	124	19	15.3	110	19	17.3	102	18	17.6	104	17	16.3
女性60-69	688	135	19.6	584	103	17.6	498	91	18.3	491	86	17.5	447	91	20.4
女性70-74	561	107	19.1	598	105	17.6	602	115	19.1	645	113	17.5	651	122	18.7
(再)女40-64	382	62	16.2	358	50	14.0	314	50	15.9	309	43	13.9	310	38	12.3
(再)女65-74	1,060	203	19.2	1,010	180	17.8	960	184	19.2	992	178	17.9	964	193	20.0

(キ) 拡張期血圧

県


a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	30,845	20.0	148,449	30,073	20.3	130,811	28,885	22.1	137,939	30,841	22.4	135,226	29,971	22.2
総数40-49	11,340	1,684	14.9	11,045	1,643	14.9	9,075	1,540	17.0	10,211	1,712	16.8	10,179	1,675	16.5
総数50-59	14,936	3,345	22.4	14,602	3,359	23.0	12,505	3,023	24.2	14,269	3,529	24.7	14,477	3,536	24.4
総数60-69	67,526	14,767	21.9	60,803	13,450	22.1	49,567	12,023	24.3	50,331	12,491	24.8	49,487	12,134	24.5
総数70-74	60,270	11,049	18.3	61,999	11,621	18.7	59,664	12,299	20.6	63,128	13,109	20.8	61,083	12,626	20.7
(再)総40-64	44,688	9,220	20.6	42,416	8,786	20.7	35,225	8,013	22.7	38,676	8,885	23.0	39,201	8,914	22.7
(再)総65-74	109,384	21,625	19.8	106,033	21,287	20.1	95,586	20,872	21.8	99,263	21,956	22.1	96,025	21,057	21.9
男性総数	68,103	17,172	25.2	65,786	16,704	25.4	58,054	15,740	27.1	61,289	16,752	27.3	60,337	16,275	27.0
男性40-49	5,754	1,186	20.6	5,676	1,173	20.7	4,620	1,075	23.3	5,214	1,180	22.6	5,187	1,122	21.6
男性50-59	6,695	2,030	30.3	6,730	2,066	30.7	5,827	1,858	31.9	6,703	2,201	32.8	6,915	2,211	32.0
男性60-69	28,387	8,027	28.3	25,419	7,262	28.6	20,794	6,357	30.6	21,126	6,548	31.0	21,023	6,465	30.8
男性70-74	27,267	5,929	21.7	27,961	6,203	22.2	26,813	6,450	24.1	28,246	6,823	24.2	27,212	6,477	23.8
(再)男40-64	19,603	5,475	27.9	18,856	5,279	28.0	15,710	4,710	30.0	17,505	5,269	30.1	17,927	5,276	29.4
(再)男65-74	48,500	11,697	24.1	46,930	11,425	24.3	42,344	11,030	26.0	43,784	11,483	26.2	42,410	10,999	25.9
女性総数	85,969	13,673	15.9	82,663	13,369	16.2	72,757	13,145	18.1	76,650	14,089	18.4	74,889	13,696	18.3
女性40-49	5,586	498	8.9	5,369	470	8.8	4,455	465	10.4	4,997	532	10.6	4,992	553	11.1
女性50-59	8,241	1,315	16.0	7,872	1,293	16.4	6,678	1,165	17.4	7,566	1,328	17.6	7,562	1,325	17.5
女性60-69	39,139	6,740	17.2	35,384	6,188	17.5	28,773	5,666	19.7	29,205	5,943	20.3	28,464	5,669	19.9
女性70-74	33,003	5,120	15.5	34,038	5,418	15.9	32,851	5,849	17.8	34,882	6,286	18.0	33,871	6,149	18.2
(再)女40-64	25,085	3,745	14.9	23,560	3,507	14.9	19,515	3,303	16.9	21,171	3,616	17.1	21,274	3,638	17.1
(再)女65-74	60,884	9,928	16.3	59,103	9,862	16.7	53,242	9,842	18.5	55,479	10,473	18.9	53,615	10,058	18.8

b 拡張期血圧有所見(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	27.0	17.6	22.4	23.3	21.0
木曽圏域	23.4	22.6	23.2	22.0	22.6
県	20.0	20.3	22.1	22.4	22.2




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.6	21.4	28.8	34.6	30.1
木曽圏域	29.2	29.3	28.9	28.0	27.8
県	25.2	25.4	27.1	27.3	27.0



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	18.0	14.4	17.6	14.2	14.6
木曽圏域	18.4	16.8	18.4	17.0	18.1
県	15.9	16.2	18.1	18.4	18.3



考察

拡張期血圧有所見者の割合は、平成30年度と令和4年度を比較すると減少しており、令和4年度は21.0%で県内順位は53位と木曽圏域、県より低い値となっています。

男女別では、男性の割合は平成30年度から令和4年度にかけて21.4%から37.6%で推移しており、年度による増減が大きく見られます。平成30年度は37.6%と高い値でしたが、令和4年度は30.1%に減少しており、木曽圏域、県より高い値となっています。


女性の割合は平成30年度から令和4年度にかけて14.2~18.0%で年度による増減があり、木曽圏域、県より低い傾向です。令和4年度は14.6%となり、県より3.7%低い値となっています。

c 拡張期血圧有所見(性・年代別)☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	0.0	0.0	28.6	0.0
木曽圏域	23.1	17.6	19.7	23.1	19.7
県	20.6	20.7	23.3	22.6	21.6



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.5	0.0	37.5	42.9	50.0
木曽圏域	32.8	30.4	25.9	30.2	27.8
県	30.3	30.7	31.9	32.8	32.0



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	43.4	29.5	34.8	36.4	38.2
木曽圏域	32.7	34.0	32.1	32.3	33.8
県	28.3	28.6	30.6	31.0	30.8



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	19.7	26.6	33.3	26.4
木曽圏域	25.3	26.5	28.4	25.1	25.0
県	21.7	22.2	24.1	24.2	23.8



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	7.0	4.8	14.1	6.3	1.4
県	8.9	8.8	10.4	10.6	11.1



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.1	0.0	8.3	15.4	10.0
木曽圏域	14.8	15.3	17.3	17.6	16.3
県	16.0	16.4	17.4	17.6	17.5



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	18.2	18.9	17.1	16.4	16.1
木曽圏域	19.6	17.6	18.3	17.5	20.4
県	17.2	17.5	19.7	20.3	19.9



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	20.2	12.2	20.0	12.8	14.4
木曽圏域	19.1	17.6	19.1	17.5	18.7
県	15.5	15.9	17.8	18.0	18.2



(ク)HDLコレステロール

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	17	4.7	341	14	4.1	290	15	5.2	292	14	4.8	271	11	4.1
総数40-49	11	1	9.1	9	2	22.2	10	3	30.0	9	2	22.2	5	0	0.0
総数50-59	22	1	4.5	23	1	4.3	20	2	10.0	20	1	5.0	14	0	0.0
総数60-69	171	7	4.1	151	4	2.6	116	4	3.4	105	6	5.7	90	3	3.3
総数70-74	155	8	5.2	158	7	4.4	144	6	4.2	158	5	3.2	162	8	4.9
(再)総40-64	68	5	7.4	61	5	8.2	54	6	11.1	53	3	5.7	40	1	2.5
(再)総65-74	291	12	4.1	280	9	3.2	236	9	3.8	239	11	4.6	231	10	4.3
男性総数	165	14	8.5	154	12	7.8	125	12	9.6	130	9	6.9	113	7	6.2
男性40-49	8	1	12.5	7	2	28.6	7	3	42.9	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	1	12.5	10	1	10.0	8	1	12.5	7	1	14.3	4	0	0.0
男性60-69	83	6	7.2	61	3	4.9	46	3	6.5	44	3	6.8	34	2	5.9
男性70-74	66	6	9.1	76	6	7.9	64	5	7.8	72	3	4.2	72	5	6.9
(再)男40-64	31	4	12.9	26	5	19.2	22	5	22.7	23	3	13.0	13	1	7.7
(再)男65-74	134	10	7.5	128	7	5.5	103	7	6.8	107	6	5.6	100	6	6.0
女性総数	194	3	1.5	187	2	1.1	165	3	1.8	162	5	3.1	158	4	2.5
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	0	0.0	13	0	0.0	12	1	8.3	13	0	0.0	10	0	0.0
女性60-69	88	1	1.1	90	1	1.1	70	1	1.4	61	3	4.9	56	1	1.8
女性70-74	89	2	2.2	82	1	1.2	80	1	1.3	86	2	2.3	90	3	3.3
(再)女40-64	37	1	2.7	35	0	0.0	32	1	3.1	30	0	0.0	27	0	0.0
(再)女65-74	157	2	1.3	152	2	1.3	133	2	1.5	132	5	3.8	131	4	3.1

(ク)HDLコレステロール

木曽圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	130	4.8	2,551	117	4.6	2,353	117	5.0	2,376	112	4.7	2,385	110	4.6
総数40-49	149	9	6.0	136	12	8.8	130	13	10.0	128	12	9.4	148	9	6.1
総数50-59	241	18	7.5	249	14	5.6	226	16	7.1	218	13	6.0	219	10	4.6
総数60-69	1,251	55	4.4	1,058	46	4.3	881	38	4.3	856	41	4.8	811	35	4.3
総数70-74	1,044	48	4.6	1,108	45	4.1	1,116	50	4.5	1,174	46	3.9	1,207	56	4.6
(再)総40-64	717	41	5.7	669	39	5.8	580	40	6.9	572	29	5.1	584	28	4.8
(再)総65-74	1,968	89	4.5	1,882	78	4.1	1,773	77	4.3	1,804	83	4.6	1,801	82	4.6
男性総数	1,243	106	8.5	1,183	94	7.9	1,079	94	8.7	1,075	95	8.8	1,111	92	8.3
男性40-49	78	7	9.0	74	10	13.5	66	11	16.7	65	10	15.4	76	7	9.2
男性50-59	119	16	13.4	125	12	9.6	116	12	10.3	116	12	10.3	115	9	7.8
男性60-69	563	44	7.8	474	36	7.6	383	32	8.4	365	34	9.3	364	33	9.1
男性70-74	483	39	8.1	510	36	7.1	514	39	7.6	529	39	7.4	556	43	7.7
(再)男40-64	335	33	9.9	311	32	10.3	266	32	12.0	263	26	9.9	274	25	9.1
(再)男65-74	908	73	8.0	872	62	7.1	813	62	7.6	812	69	8.5	837	67	8.0
女性総数	1,442	24	1.7	1,368	23	1.7	1,274	23	1.8	1,301	17	1.3	1,274	18	1.4
女性40-49	71	2	2.8	62	2	3.2	64	2	3.1	63	2	3.2	72	2	2.8
女性50-59	122	2	1.6	124	2	1.6	110	4	3.6	102	1	1.0	104	1	1.0
女性60-69	688	11	1.6	584	10	1.7	498	6	1.2	491	7	1.4	447	2	0.4
女性70-74	561	9	1.6	598	9	1.5	602	11	1.8	645	7	1.1	651	13	2.0
(再)女40-64	382	8	2.1	358	7	2.0	314	8	2.5	309	3	1.0	310	3	1.0
(再)女65-74	1,060	16	1.5	1,010	16	1.6	960	15	1.6	992	14	1.4	964	15	1.6

(ク)HDLコレステロール

県


a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	7,318	4.7	148,449	6,803	4.6	130,811	5,919	4.5	137,939	6,306	4.6	135,226	5,903	4.4
総数40-49	11,340	716	6.3	11,045	693	6.3	9,075	543	6.0	10,211	606	5.9	10,179	574	5.6
総数50-59	14,936	731	4.9	14,602	715	4.9	12,505	609	4.9	14,269	726	5.1	14,477	707	4.9
総数60-69	67,526	2,821	4.2	60,803	2,477	4.1	49,567	2,018	4.1	50,331	2,034	4.0	49,487	1,955	4.0
総数70-74	60,270	3,050	5.1	61,999	2,918	4.7	59,664	2,749	4.6	63,128	2,940	4.7	61,083	2,667	4.4
(再)総40-64	44,688	2,126	4.8	42,416	2,086	4.9	35,225	1,695	4.8	38,676	1,879	4.9	39,201	1,830	4.7
(再)総65-74	109,384	5,192	4.7	106,033	4,717	4.4	95,586	4,224	4.4	99,263	4,427	4.5	96,025	4,073	4.2
男性総数	68,103	5,780	8.5	65,786	5,357	8.1	58,054	4,683	8.1	61,289	5,066	8.3	60,337	4,695	7.8
男性40-49	5,754	606	10.5	5,676	582	10.3	4,620	453	9.8	5,214	525	10.1	5,187	487	9.4
男性50-59	6,695	606	9.1	6,730	604	9.0	5,827	515	8.8	6,703	622	9.3	6,915	589	8.5
男性60-69	28,387	2,204	7.8	25,419	1,927	7.6	20,794	1,583	7.6	21,126	1,658	7.8	21,023	1,563	7.4
男性70-74	27,267	2,364	8.7	27,961	2,244	8.0	26,813	2,132	8.0	28,246	2,261	8.0	27,212	2,056	7.6
(再)男40-64	19,603	1,759	9.0	18,856	1,718	9.1	15,710	1,393	8.9	17,505	1,601	9.1	17,927	1,512	8.4
(再)男65-74	48,500	4,021	8.3	46,930	3,639	7.8	42,344	3,290	7.8	43,784	3,465	7.9	42,410	3,183	7.5
女性総数	85,969	1,538	1.8	82,663	1,446	1.7	72,757	1,236	1.7	76,650	1,240	1.6	74,889	1,208	1.6
女性40-49	5,586	110	2.0	5,369	111	2.1	4,455	90	2.0	4,997	81	1.6	4,992	87	1.7
女性50-59	8,241	125	1.5	7,872	111	1.4	6,678	94	1.4	7,566	104	1.4	7,562	118	1.6
女性60-69	39,139	617	1.6	35,384	550	1.6	28,773	435	1.5	29,205	376	1.3	28,464	392	1.4
女性70-74	33,003	686	2.1	34,038	674	2.0	32,851	617	1.9	34,882	679	1.9	33,871	611	1.8
(再)女40-64	25,085	367	1.5	23,560	368	1.6	19,515	302	1.5	21,171	278	1.3	21,274	318	1.5
(再)女65-74	60,884	1,171	1.9	59,103	1,078	1.8	53,242	934	1.8	55,479	962	1.7	53,615	890	1.7

b HDLコレステロール有所見(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	4.7	4.1	5.2	4.8	4.1
木曽圏域	4.8	4.6	5.0	4.7	4.6
県	4.7	4.6	4.5	4.6	4.4




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	8.5	7.8	9.6	6.9	6.2
木曽圏域	8.5	7.9	8.7	8.8	8.3
県	8.5	8.1	8.1	8.3	7.8



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	1.5	1.1	1.8	3.1	2.5
木曽圏域	1.7	1.7	1.8	1.3	1.4
県	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6



考察

HDLコレステロール有所見者の割合は平成30年度から令和4年度にかけて横ばい傾向であり、木曽圏域、県と同水準で推移しています。

男女別では、男性の割合は減少傾向で、令和2年度に9.6%で県内順位は15位となりましたが、令和4年度は6.2%になり県内順位も57位に低下し、木曽圏域、県より低い値となっています。

女性の割合は増加傾向で令和3年度に3.1%で県内順位は4位となりましたが、令和4年度は2.5%で県内順位は8位となり、木曽圏域、県より1%程度高い値となっています。


c HDLコレステロール有所見(性・年代別)☆

男性40代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	28.6	42.9	28.6	0.0
木曽圏域	9.0	13.5	16.7	15.4	9.2
県	10.5	10.3	9.8	10.1	9.4

HDLコレステロール有所見率 (男性40代)




男性50代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	12.5	10.0	12.5	14.3	0.0
木曽圏域	13.4	9.6	10.3	10.3	7.8
県	9.1	9.0	8.8	9.3	8.5

HDLコレステロール有所見率 (男性50代)




男性60代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.2	4.9	6.5	6.8	5.9
木曽圏域	7.8	7.6	8.4	9.3	9.1
県	7.8	7.6	7.6	7.8	7.4

HDLコレステロール有所見率 (男性60代)




男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.1	7.9	7.8	4.2	6.9
木曽圏域	8.1	7.1	7.6	7.4	7.7
県	8.7	8.0	8.0	8.0	7.6

HDLコレステロール有所見率 (男性70-74歳)




女性40代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	2.8	3.2	3.1	3.2	2.8
県	2.0	2.1	2.0	1.6	1.7

HDLコレステロール有所見率（女性40代）




女性50代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	8.3	0.0	0.0
木曽圏域	1.6	1.6	3.6	1.0	1.0
県	1.5	1.4	1.4	1.4	1.6

HDLコレステロール有所見率（女性50代）




女性60代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	1.1	1.1	1.4	4.9	1.8
木曽圏域	1.6	1.7	1.2	1.4	0.4
県	1.6	1.6	1.5	1.3	1.4

HDLコレステロール有所見率（女性60代）




女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	2.2	1.2	1.3	2.3	3.3
木曽圏域	1.6	1.5	1.8	1.1	2.0
県	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8

HDLコレステロール有所見率（女性70-74歳）



(ケ)LDLコレステロール

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	193	53.8	341	178	52.2	290	141	48.6	292	164	56.2	271	113	41.7
総数40-49	11	7	63.6	9	6	66.7	10	4	40.0	9	6	66.7	5	2	40.0
総数50-59	22	15	68.2	23	13	56.5	20	13	65.0	20	14	70.0	14	9	64.3
総数60-69	171	91	53.2	151	84	55.6	116	55	47.4	105	60	57.1	90	38	42.2
総数70-74	155	80	51.6	158	75	47.5	144	69	47.9	158	84	53.2	162	64	39.5
(再)総40-64	68	40	58.8	61	34	55.7	54	30	55.6	53	31	58.5	40	19	47.5
(再)総65-74	291	153	52.6	280	144	51.4	236	111	47.0	239	133	55.6	231	94	40.7
男性総数	165	82	49.7	154	74	48.1	125	54	43.2	130	67	51.5	113	39	34.5
男性40-49	8	6	75.0	7	5	71.4	7	3	42.9	7	5	71.4	3	2	66.7
男性50-59	8	5	62.5	10	6	60.0	8	6	75.0	7	5	71.4	4	3	75.0
男性60-69	83	35	42.2	61	31	50.8	46	15	32.6	44	20	45.5	34	12	35.3
男性70-74	66	36	54.5	76	32	42.1	64	30	46.9	72	37	51.4	72	22	30.6
(再)男40-64	31	17	54.8	26	16	61.5	22	11	50.0	23	15	65.2	13	7	53.8
(再)男65-74	134	65	48.5	128	58	45.3	103	43	41.7	107	52	48.6	100	32	32.0
女性総数	194	111	57.2	187	104	55.6	165	87	52.7	162	97	59.9	158	74	46.8
女性40-49	3	1	33.3	2	1	50.0	3	1	33.3	2	1	50.0	2	0	0.0
女性50-59	14	10	71.4	13	7	53.8	12	7	58.3	13	9	69.2	10	6	60.0
女性60-69	88	56	63.6	90	53	58.9	70	40	57.1	61	40	65.6	56	26	46.4
女性70-74	89	44	49.4	82	43	52.4	80	39	48.8	86	47	54.7	90	42	46.7
(再)女40-64	37	23	62.2	35	18	51.4	32	19	59.4	30	16	53.3	27	12	44.4
(再)女65-74	157	88	56.1	152	86	56.6	133	68	51.1	132	81	61.4	131	62	47.3

(ケ)LDLコレステロール

木曽圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	1,379	51.4	2,551	1,356	53.2	2,353	1,237	52.6	2,376	1,233	51.9	2,385	1,144	48.0
総数40-49	149	80	53.7	136	72	52.9	130	61	46.9	128	64	50.0	148	68	45.9
総数50-59	241	143	59.3	249	149	59.8	226	133	58.8	218	136	62.4	219	118	53.9
総数60-69	1,251	670	53.6	1,058	581	54.9	881	486	55.2	856	470	54.9	811	400	49.3
総数70-74	1,044	486	46.6	1,108	554	50.0	1,116	557	49.9	1,174	563	48.0	1,207	558	46.2
(再)総40-64	717	412	57.5	669	397	59.3	580	326	56.2	572	319	55.8	584	296	50.7
(再)総65-74	1,968	967	49.1	1,882	959	51.0	1,773	911	51.4	1,804	914	50.7	1,801	848	47.1
男性総数	1,243	602	48.4	1,183	582	49.2	1,079	529	49.0	1,075	514	47.8	1,111	468	42.1
男性40-49	78	47	60.3	74	45	60.8	66	36	54.5	65	40	61.5	76	39	51.3
男性50-59	119	67	56.3	125	69	55.2	116	66	56.9	116	69	59.5	115	57	49.6
男性60-69	563	279	49.6	474	239	50.4	383	187	48.8	365	175	47.9	364	156	42.9
男性70-74	483	209	43.3	510	229	44.9	514	240	46.7	529	230	43.5	556	216	38.8
(再)男40-64	335	190	56.7	311	180	57.9	266	145	54.5	263	149	56.7	274	132	48.2
(再)男65-74	908	412	45.4	872	402	46.1	813	384	47.2	812	365	45.0	837	336	40.1
女性総数	1,442	777	53.9	1,368	774	56.6	1,274	708	55.6	1,301	719	55.3	1,274	676	53.1
女性40-49	71	33	46.5	62	27	43.5	64	25	39.1	63	24	38.1	72	29	40.3
女性50-59	122	76	62.3	124	80	64.5	110	67	60.9	102	67	65.7	104	61	58.7
女性60-69	688	391	56.8	584	342	58.6	498	299	60.0	491	295	60.1	447	244	54.6
女性70-74	561	277	49.4	598	325	54.3	602	317	52.7	645	333	51.6	651	342	52.5
(再)女40-64	382	222	58.1	358	217	60.6	314	181	57.6	309	170	55.0	310	164	52.9
(再)女65-74	1,060	555	52.4	1,010	557	55.1	960	527	54.9	992	549	55.3	964	512	53.1

(ケ)LDLコレステロール

県

a 有所見者数・率


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	81,284	52.8	148,449	80,082	53.9	130,811	69,031	52.8	137,939	72,888	52.8	135,226	67,725	50.1
総数40-49	11,340	5,249	46.3	11,045	5,291	47.9	9,075	4,410	48.6	10,211	5,132	50.3	10,179	4,758	46.7
総数50-59	14,936	8,513	57.0	14,602	8,470	58.0	12,505	7,221	57.7	14,269	8,293	58.1	14,477	7,915	54.7
総数60-69	67,526	37,459	55.5	60,803	34,450	56.7	49,567	27,420	55.3	50,331	27,884	55.4	49,487	26,137	52.8
総数70-74	60,270	30,063	49.9	61,999	31,871	51.4	59,664	29,980	50.2	63,128	31,579	50.0	61,083	28,915	47.3
(再)総40-64	44,688	24,347	54.5	42,416	23,633	55.7	35,225	19,496	55.3	38,676	21,583	55.8	39,201	20,711	52.8
(再)総65-74	109,384	56,937	52.1	106,033	56,449	53.2	95,586	49,535	51.8	99,263	51,305	51.7	96,025	47,014	49.0
男性総数	68,103	32,467	47.7	65,786	32,260	49.0	58,054	27,735	47.8	61,289	29,622	48.3	60,337	27,426	45.5
男性40-49	5,754	3,179	55.2	5,676	3,223	56.8	4,620	2,637	57.1	5,214	3,014	57.8	5,187	2,844	54.8
男性50-59	6,695	3,595	53.7	6,730	3,718	55.2	5,827	3,170	54.4	6,703	3,706	55.3	6,915	3,641	52.7
男性60-69	28,387	13,852	48.8	25,419	12,726	50.1	20,794	10,037	48.3	21,126	10,392	49.2	21,023	9,781	46.5
男性70-74	27,267	11,841	43.4	27,961	12,593	45.0	26,813	11,891	44.3	28,246	12,510	44.3	27,212	11,160	41.0
(再)男40-64	19,603	10,442	53.3	18,856	10,306	54.7	15,710	8,464	53.9	17,505	9,577	54.7	17,927	9,346	52.1
(再)男65-74	48,500	22,025	45.4	46,930	21,954	46.8	42,344	19,271	45.5	43,784	20,045	45.8	42,410	18,080	42.6
女性総数	85,969	48,817	56.8	82,663	47,822	57.9	72,757	41,296	56.8	76,650	43,266	56.4	74,889	40,299	53.8
女性40-49	5,586	2,070	37.1	5,369	2,068	38.5	4,455	1,773	39.8	4,997	2,118	42.4	4,992	1,914	38.3
女性50-59	8,241	4,918	59.7	7,872	4,752	60.4	6,678	4,051	60.7	7,566	4,587	60.6	7,562	4,274	56.5
女性60-69	39,139	23,607	60.3	35,384	21,724	61.4	28,773	17,383	60.4	29,205	17,492	59.9	28,464	16,356	57.5
女性70-74	33,003	18,222	55.2	34,038	19,278	56.6	32,851	18,089	55.1	34,882	19,069	54.7	33,871	17,755	52.4
(再)女40-64	25,085	13,905	55.4	23,560	13,327	56.6	19,515	11,032	56.5	21,171	12,006	56.7	21,274	11,365	53.4
(再)女65-74	60,884	34,912	57.3	59,103	34,495	58.4	53,242	30,264	56.8	55,479	31,260	56.3	53,615	28,934	54.0

b LDLコレステロール有所見(総数・性別)

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	53.8	52.2	48.6	56.2	41.7
木曽圏域	51.4	53.2	52.6	51.9	48.0
県	52.8	53.9	52.8	52.8	50.1



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	49.7	48.1	43.2	51.5	34.5
木曽圏域	48.4	49.2	49.0	47.8	42.1
県	47.7	49.0	47.8	48.3	45.5



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	57.2	55.6	52.7	59.9	46.8
木曽圏域	53.9	56.6	55.6	55.3	53.1
県	56.8	57.9	56.8	56.4	53.8



考察

LDLコレステロール有所見者の割合は令和4年度は41.7%で県内順位は73位であり、木曽圏域、県より低い値となっています。

男女ともに令和3年度に増加し、令和4年度に10%以上減少しています。

男性の割合は減少傾向にあります。平成30年度から令和4年度では15.2%減少し、令和4年度は34.5%で県内順位は76位となっており、木曽圏域、県より低い値となっています。


女性の割合は平成30年度から令和4年度では10.4%減少し、令和4年度は46.8%で県内順位は68位となっており、木曽圏域、県より低い値となっています。

c LDLコレステロール有所見(性・年代別) ☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	75.0	71.4	42.9	71.4	66.7
木曽圏域	60.3	60.8	54.5	61.5	51.3
県	55.2	56.8	57.1	57.8	54.8



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	62.5	60.0	75.0	71.4	75.0
木曽圏域	56.3	55.2	56.9	59.5	49.6
県	53.7	55.2	54.4	55.3	52.7



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	42.2	50.8	32.6	45.5	35.3
木曽圏域	49.6	50.4	48.8	47.9	42.9
県	48.8	50.1	48.3	49.2	46.5



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	54.5	42.1	46.9	51.4	30.6
木曽圏域	43.3	44.9	46.7	43.5	38.8
県	43.4	45.0	44.3	44.3	41.0



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	50.0	33.3	50.0	0.0
木曽圏域	46.5	43.5	39.1	38.1	40.3
県	37.1	38.5	39.8	42.4	38.3



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	71.4	53.8	58.3	69.2	60.0
木曽圏域	62.3	64.5	60.9	65.7	58.7
県	59.7	60.4	60.7	60.6	56.5



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	63.6	58.9	57.1	65.6	46.4
木曽圏域	56.8	58.6	60.0	60.1	54.6
県	60.3	61.4	60.4	59.9	57.5



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	49.4	52.4	48.8	54.7	46.7
木曽圏域	49.4	54.3	52.7	51.6	52.5
県	55.2	56.6	55.1	54.7	52.4



(コ)クレアチニン

大桑村

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	359	9	2.5	341	7	2.1	290	5	1.7	292	3	1.0	271	4	1.5
総数40-49	11	0	0.0	9	0	0.0	10	0	0.0	9	0	0.0	5	0	0.0
総数50-59	22	0	0.0	23	0	0.0	20	0	0.0	20	0	0.0	14	0	0.0
総数60-69	171	5	2.9	151	2	1.3	116	1	0.9	105	1	1.0	90	0	0.0
総数70-74	155	4	2.6	158	5	3.2	144	4	2.8	158	2	1.3	162	4	2.5
(再)総40-64	68	1	1.5	61	1	1.6	54	0	0.0	53	0	0.0	40	0	0.0
(再)総65-74	291	8	2.7	280	6	2.1	236	5	2.1	239	3	1.3	231	4	1.7
男性総数	165	9	5.5	154	7	4.5	125	5	4.0	130	3	2.3	113	4	3.5
男性40-49	8	0	0.0	7	0	0.0	7	0	0.0	7	0	0.0	3	0	0.0
男性50-59	8	0	0.0	10	0	0.0	8	0	0.0	7	0	0.0	4	0	0.0
男性60-69	83	5	6.0	61	2	3.3	46	1	2.2	44	1	2.3	34	0	0.0
男性70-74	66	4	6.1	76	5	6.6	64	4	6.3	72	2	2.8	72	4	5.6
(再)男40-64	31	1	3.2	26	1	3.8	22	0	0.0	23	0	0.0	13	0	0.0
(再)男65-74	134	8	6.0	128	6	4.7	103	5	4.9	107	3	2.8	100	4	4.0
女性総数	194	0	0.0	187	0	0.0	165	0	0.0	162	0	0.0	158	0	0.0
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	0	0.0	13	0	0.0	12	0	0.0	13	0	0.0	10	0	0.0
女性60-69	88	0	0.0	90	0	0.0	70	0	0.0	61	0	0.0	56	0	0.0
女性70-74	89	0	0.0	82	0	0.0	80	0	0.0	86	0	0.0	90	0	0.0
(再)女40-64	37	0	0.0	35	0	0.0	32	0	0.0	30	0	0.0	27	0	0.0
(再)女65-74	157	0	0.0	152	0	0.0	133	0	0.0	132	0	0.0	131	0	0.0

(コ)クレアチニン

木曽圏域

a 有所見者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	2,685	49	1.8	2,551	38	1.5	2,353	49	2.1	2,376	45	1.9	2,385	42	1.8
総数40-49	149	2	1.3	136	2	1.5	130	2	1.5	128	0	0.0	148	1	0.7
総数50-59	241	2	0.8	249	2	0.8	226	3	1.3	218	1	0.5	219	3	1.4
総数60-69	1,251	24	1.9	1,058	15	1.4	881	16	1.8	856	12	1.4	811	9	1.1
総数70-74	1,044	21	2.0	1,108	19	1.7	1,116	28	2.5	1,174	32	2.7	1,207	29	2.4
(再)総40-64	717	6	0.8	669	5	0.7	580	9	1.6	572	2	0.3	584	5	0.9
(再)総65-74	1,968	43	2.2	1,882	33	1.8	1,773	40	2.3	1,804	43	2.4	1,801	37	2.1
男性総数	1,243	40	3.2	1,183	29	2.5	1,079	38	3.5	1,075	38	3.5	1,111	37	3.3
男性40-49	78	1	1.3	74	0	0.0	66	0	0.0	65	0	0.0	76	1	1.3
男性50-59	119	1	0.8	125	1	0.8	116	1	0.9	116	1	0.9	115	3	2.6
男性60-69	563	19	3.4	474	13	2.7	383	13	3.4	365	9	2.5	364	8	2.2
男性70-74	483	19	3.9	510	15	2.9	514	24	4.7	529	28	5.3	556	25	4.5
(再)男40-64	335	4	1.2	311	2	0.6	266	5	1.9	263	2	0.8	274	5	1.8
(再)男65-74	908	36	4.0	872	27	3.1	813	33	4.1	812	36	4.4	837	32	3.8
女性総数	1,442	9	0.6	1,368	9	0.7	1,274	11	0.9	1,301	7	0.5	1,274	5	0.4
女性40-49	71	1	1.4	62	2	3.2	64	2	3.1	63	0	0.0	72	0	0.0
女性50-59	122	1	0.8	124	1	0.8	110	2	1.8	102	0	0.0	104	0	0.0
女性60-69	688	5	0.7	584	2	0.3	498	3	0.6	491	3	0.6	447	1	0.2
女性70-74	561	2	0.4	598	4	0.7	602	4	0.7	645	4	0.6	651	4	0.6
(再)女40-64	382	2	0.5	358	3	0.8	314	4	1.3	309	0	0.0	310	0	0.0
(再)女65-74	1,060	7	0.7	1,010	6	0.6	960	7	0.7	992	7	0.7	964	5	0.5

(コ)クレアチニン

県

a 有所見者数・率


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]	受診者数 [人]	有所見者 数[人]	率[%]
総数	154,072	1,556	1.0	148,449	1,525	1.0	130,811	1,551	1.2	137,939	1,605	1.2	135,226	1,731	1.3
総数40-49	11,340	26	0.2	11,045	25	0.2	9,075	22	0.2	10,211	28	0.3	10,179	35	0.3
総数50-59	14,936	76	0.5	14,602	78	0.5	12,505	84	0.7	14,269	76	0.5	14,477	92	0.6
総数60-69	67,526	627	0.9	60,803	544	0.9	49,567	478	1.0	50,331	500	1.0	49,487	556	1.1
総数70-74	60,270	827	1.4	61,999	878	1.4	59,664	967	1.6	63,128	1,001	1.6	61,083	1,048	1.7
(再)総40-64	44,688	223	0.5	42,416	206	0.5	35,225	213	0.6	38,676	221	0.6	39,201	261	0.7
(再)総65-74	109,384	1,333	1.2	106,033	1,319	1.2	95,586	1,338	1.4	99,263	1,384	1.4	96,025	1,470	1.5
男性総数	68,103	1,380	2.0	65,786	1,356	2.1	58,054	1,369	2.4	61,289	1,439	2.3	60,337	1,527	2.5
男性40-49	5,754	18	0.3	5,676	18	0.3	4,620	16	0.3	5,214	24	0.5	5,187	29	0.6
男性50-59	6,695	68	1.0	6,730	71	1.1	5,827	69	1.2	6,703	68	1.0	6,915	81	1.2
男性60-69	28,387	560	2.0	25,419	480	1.9	20,794	421	2.0	21,126	447	2.1	21,023	498	2.4
男性70-74	27,267	734	2.7	27,961	787	2.8	26,813	863	3.2	28,246	900	3.2	27,212	919	3.4
(再)男40-64	19,603	196	1.0	18,856	183	1.0	15,710	180	1.1	17,505	200	1.1	17,927	230	1.3
(再)男65-74	48,500	1,184	2.4	46,930	1,173	2.5	42,344	1,189	2.8	43,784	1,239	2.8	42,410	1,297	3.1
女性総数	85,969	176	0.2	82,663	169	0.2	72,757	182	0.3	76,650	166	0.2	74,889	204	0.3
女性40-49	5,586	8	0.1	5,369	7	0.1	4,455	6	0.1	4,997	4	0.1	4,992	6	0.1
女性50-59	8,241	8	0.1	7,872	7	0.1	6,678	15	0.2	7,566	8	0.1	7,562	11	0.1
女性60-69	39,139	67	0.2	35,384	64	0.2	28,773	57	0.2	29,205	53	0.2	28,464	58	0.2
女性70-74	33,003	93	0.3	34,038	91	0.3	32,851	104	0.3	34,882	101	0.3	33,871	129	0.4
(再)女40-64	25,085	27	0.1	23,560	23	0.1	19,515	33	0.2	21,171	21	0.1	21,274	31	0.1
(再)女65-74	60,884	149	0.2	59,103	146	0.2	53,242	149	0.3	55,479	145	0.3	53,615	173	0.3

b クレアチニン有所見(総数・性別)

総数

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	2.5	2.1	1.7	1.0	1.5
木曽圏域	1.8	1.5	2.1	1.9	1.8
県	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3



男性

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	5.5	4.5	4.0	2.3	3.5
木曽圏域	3.2	2.5	3.5	3.5	3.3
県	2.0	2.1	2.4	2.3	2.5



女性

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.6	0.7	0.9	0.5	0.4
県	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3



考察

クレアチニン有所見者の割合は令和4年度は1.5%で県内順位は30位であり、木曽圏域より低い値となっています。平成30年度から近年は減少傾向にあります。


また男性では、木曽圏域、県と比較しても3.5%と高い値になっています。

c クレアチニン有所見(性・年代別)

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3
県	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.8	0.8	0.9	0.9	2.6
県	1.0	1.1	1.2	1.0	1.2



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	6.0	3.3	2.2	2.3	0.0
木曽圏域	3.4	2.7	3.4	2.5	2.2
県	2.0	1.9	2.0	2.1	2.4



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	6.1	6.6	6.3	2.8	5.6
木曽圏域	3.9	2.9	4.7	5.3	4.5
県	2.7	2.8	3.2	3.2	3.4



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	1.4	3.2	3.1	0.0	0.0
県	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.8	0.8	1.8	0.0	0.0
県	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1



女性60代

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.7	0.3	0.6	0.6	0.2
県	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	0.4	0.7	0.7	0.6	0.6
県	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4

