

キ 質問票の状況

(ア)喫煙

大桑村

a 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]	受診者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]
総数	359	36	10.0	341	29	8.5	289	22	7.6	292	26	8.9	271	21	7.7
総数40-49	11	4	36.4	9	2	22.2	10	3	30.0	9	2	22.2	5	0	0.0
総数50-59	22	4	18.2	23	3	13.0	19	0	0.0	20	4	20.0	14	1	7.1
総数60-69	171	19	11.1	151	19	12.6	116	11	9.5	105	9	8.6	90	7	7.8
総数70-74	155	9	5.8	158	5	3.2	144	8	5.6	158	11	7.0	162	13	8.0
(再)総40-64	68	15	22.1	61	11	18.0	53	5	9.4	53	9	17.0	40	2	5.0
(再)総65-74	291	21	7.2	280	18	6.4	236	17	7.2	239	17	7.1	231	19	8.2
男性総数	165	32	19.4	154	25	16.2	124	20	16.1	130	22	16.9	113	16	14.2
男性40-49	8	4	50.0	7	2	28.6	7	3	42.9	7	2	28.6	3	0	0.0
男性50-59	8	4	50.0	10	3	30.0	7	0	0.0	7	2	28.6	4	0	0.0
男性60-69	83	17	20.5	61	15	24.6	46	10	21.7	44	8	18.2	34	6	17.6
男性70-74	66	7	10.6	76	5	6.6	64	7	10.9	72	10	13.9	72	10	13.9
(再)男40-64	31	14	45.2	26	10	38.5	21	5	23.8	23	7	30.4	13	1	7.7
(再)男65-74	134	18	13.4	128	15	11.7	103	15	14.6	107	15	14.0	100	15	15.0
女性総数	194	4	2.1	187	4	2.1	165	2	1.2	162	4	2.5	158	5	3.2
女性40-49	3	0	0.0	2	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0	2	0	0.0
女性50-59	14	0	0.0	13	0	0.0	12	0	0.0	13	2	15.4	10	1	10.0
女性60-69	88	2	2.3	90	4	4.4	70	1	1.4	61	1	1.6	56	1	1.8
女性70-74	89	2	2.2	82	0	0.0	80	1	1.3	86	1	1.2	90	3	3.3
(再)女40-64	37	1	2.7	35	1	2.9	32	0	0.0	30	2	6.7	27	1	3.7
(再)女65-74	157	3	1.9	152	3	2.0	133	2	1.5	132	2	1.5	131	4	3.1

(ア)喫煙

木曾圏域

a 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]												
総数	2,685	330	12.3	2,551	299	11.7	2,350	256	10.9	2,375	251	10.6	2,383	268	11.2
総数40-49	149	27	18.1	136	27	19.9	130	30	23.1	128	25	19.5	148	27	18.2
総数50-59	241	43	17.8	249	45	18.1	224	36	16.1	218	39	17.9	219	45	20.5
総数60-69	1,251	170	13.6	1,058	141	13.3	880	112	12.7	855	103	12.0	810	95	11.7
総数70-74	1,044	90	8.6	1,108	86	7.8	1,116	78	7.0	1,174	84	7.2	1,206	101	8.4
(再)総40-64	717	127	17.7	669	110	16.4	578	94	16.3	571	96	16.8	584	93	15.9
(再)総65-74	1,968	203	10.3	1,882	189	10.0	1,772	162	9.1	1,804	155	8.6	1,799	175	9.7
男性総数	1,243	285	22.9	1,183	260	22.0	1,077	224	20.8	1,074	209	19.5	1,109	223	20.1
男性40-49	78	19	24.4	74	20	27.0	66	23	34.8	65	18	27.7	76	22	28.9
男性50-59	119	37	31.1	125	39	31.2	114	30	26.3	116	31	26.7	115	36	31.3
男性60-69	563	148	26.3	474	120	25.3	383	99	25.8	364	86	23.6	363	80	22.0
男性70-74	483	81	16.8	510	81	15.9	514	72	14.0	529	74	14.0	555	85	15.3
(再)男40-64	335	104	31.0	311	90	28.9	264	77	29.2	262	73	27.9	274	74	27.0
(再)男65-74	908	181	19.9	872	170	19.5	813	147	18.1	812	136	16.7	835	149	17.8
女性総数	1,442	45	3.1	1,368	39	2.9	1,273	32	2.5	1,301	42	3.2	1,274	45	3.5
女性40-49	71	8	11.3	62	7	11.3	64	7	10.9	63	7	11.1	72	5	6.9
女性50-59	122	6	4.9	124	6	4.8	110	6	5.5	102	8	7.8	104	9	8.7
女性60-69	688	22	3.2	584	21	3.6	497	13	2.6	491	17	3.5	447	15	3.4
女性70-74	561	9	1.6	598	5	0.8	602	6	1.0	645	10	1.6	651	16	2.5
(再)女40-64	382	23	6.0	358	20	5.6	314	17	5.4	309	23	7.4	310	19	6.1
(再)女65-74	1,060	22	2.1	1,010	19	1.9	959	15	1.6	992	19	1.9	964	26	2.7

(ア)喫煙

県

a 該当者数・率


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]												
総数	154,024	18,504	12.0	148,424	17,539	11.8	130,800	14,465	11.1	137,928	15,686	11.4	135,218	15,594	11.5
総数40-49	11,333	2,616	23.1	11,044	2,535	23.0	9,074	1,921	21.2	10,211	2,262	22.2	10,179	2,129	20.9
総数50-59	14,916	2,825	18.9	14,599	2,817	19.3	12,503	2,324	18.6	14,268	2,709	19.0	14,476	2,720	18.8
総数60-69	67,519	7,799	11.6	60,795	6,878	11.3	49,561	5,358	10.8	50,324	5,561	11.1	49,485	5,671	11.5
総数70-74	60,256	5,264	8.7	61,986	5,309	8.6	59,662	4,862	8.1	63,125	5,154	8.2	61,078	5,074	8.3
(再)総40-64	44,660	7,841	17.6	42,409	7,484	17.6	35,220	5,923	16.8	38,671	6,789	17.6	39,200	6,755	17.2
(再)総65-74	109,364	10,663	9.8	106,015	10,055	9.5	95,580	8,542	8.9	99,257	8,897	9.0	96,018	8,839	9.2
男性総数	68,078	14,904	21.9	65,772	14,172	21.5	58,049	11,711	20.2	61,283	12,620	20.6	60,332	12,450	20.6
男性40-49	5,750	1,902	33.1	5,675	1,866	32.9	4,619	1,423	30.8	5,214	1,655	31.7	5,187	1,586	30.6
男性50-59	6,683	2,081	31.1	6,728	2,100	31.2	5,825	1,717	29.5	6,702	2,016	30.1	6,914	2,018	29.2
男性60-69	28,382	6,387	22.5	25,415	5,612	22.1	20,793	4,374	21.0	21,123	4,522	21.4	21,022	4,574	21.8
男性70-74	27,263	4,534	16.6	27,954	4,594	16.4	26,812	4,197	15.7	28,244	4,427	15.7	27,209	4,272	15.7
(再)男40-64	19,587	5,855	29.9	18,852	5,627	29.8	15,706	4,438	28.3	17,502	5,066	28.9	17,926	5,066	28.3
(再)男65-74	48,491	9,049	18.7	46,920	8,545	18.2	42,343	7,273	17.2	43,781	7,554	17.3	42,406	7,384	17.4
女性総数	85,946	3,600	4.2	82,652	3,367	4.1	72,751	2,754	3.8	76,645	3,066	4.0	74,886	3,144	4.2
女性40-49	5,583	714	12.8	5,369	669	12.5	4,455	498	11.2	4,997	607	12.1	4,992	543	10.9
女性50-59	8,233	744	9.0	7,871	717	9.1	6,678	607	9.1	7,566	693	9.2	7,562	702	9.3
女性60-69	39,137	1,412	3.6	35,380	1,266	3.6	28,768	984	3.4	29,201	1,039	3.6	28,463	1,097	3.9
女性70-74	32,993	730	2.2	34,032	715	2.1	32,850	665	2.0	34,881	727	2.1	33,869	802	2.4
(再)女40-64	25,073	1,986	7.9	23,557	1,857	7.9	19,514	1,485	7.6	21,169	1,723	8.1	21,274	1,689	7.9
(再)女65-74	60,873	1,614	2.7	59,095	1,510	2.6	53,237	1,269	2.4	55,476	1,343	2.4	53,612	1,455	2.7

b 喫煙者の割合(総数・性別)

総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.0	8.5	7.6	8.9	7.7
木曽圏域	12.3	11.7	10.9	10.6	11.2
県	12.0	11.8	11.1	11.4	11.5


[%]



男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	19.4	16.2	16.1	16.9	14.2
木曽圏域	22.9	22.0	20.8	19.5	20.1
県	21.9	21.5	20.2	20.6	20.6


[%]



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	2.1	2.1	1.2	2.5	3.2
木曽圏域	3.1	2.9	2.5	3.2	3.5
県	4.2	4.1	3.8	4.0	4.2

[%]



考察

喫煙者の割合は横ばい傾向にあり、木曽圏域、県より低い値で推移しています。令和4年度は7.7%で県内順位は76位となり、木曽圏域、県より3.5%程度低い値となっています。


男性の割合は減少傾向にあり、木曽圏域、県より低い値で推移しています。令和4年度には14.2%で木曽圏域、県より6%程度低い値で、県内順位は76位となっています。

女性の割合は、令和2年度以降に増加傾向にあり、木曽圏域、県より低い値で推移していますが、令和4年度には3.2%で県内順位は53位となり、木曽圏域、県との差は縮小しています。

c 喫煙者の割合(性・年代別)☆


男性40代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	28.6	42.9	28.6	0.0
木曾圏域	24.4	27.0	34.8	27.7	28.9
県	33.1	32.9	30.8	31.7	30.6




男性50代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	30.0	0.0	28.6	0.0
木曾圏域	31.1	31.2	26.3	26.7	31.3
県	31.1	31.2	29.5	30.1	29.2




男性60代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	20.5	24.6	21.7	18.2	17.6
木曾圏域	26.3	25.3	25.8	23.6	22.0
県	22.5	22.1	21.0	21.4	21.8



男性70-74歳


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.6	6.6	10.9	13.9	13.9
木曾圏域	16.8	15.9	14.0	14.0	15.3
県	16.6	16.4	15.7	15.7	15.7



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	11.3	11.3	10.9	11.1	6.9
県	12.8	12.5	11.2	12.1	10.9



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	15.4	10.0
木曾圏域	4.9	4.8	5.5	7.8	8.7
県	9.0	9.1	9.1	9.2	9.3



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	2.3	4.4	1.4	1.6	1.8
木曾圏域	3.2	3.6	2.6	3.5	3.4
県	3.6	3.6	3.4	3.6	3.9



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	2.2	0.0	1.3	1.2	3.3
木曾圏域	1.6	0.8	1.0	1.6	2.5
県	2.2	2.1	2.0	2.1	2.4



(イ) 飲酒(毎日)

大桑村

a 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]												
総数	357	108	30.3	340	101	29.7	289	93	32.2	292	88	30.1	271	80	29.5
総数40-49	11	4	36.4	9	3	33.3	10	2	20.0	9	2	22.2	5	2	40.0
総数50-59	22	5	22.7	23	6	26.1	19	5	26.3	20	3	15.0	14	0	0.0
総数60-69	171	55	32.2	151	46	30.5	116	41	35.3	105	27	25.7	90	26	28.9
総数70-74	153	44	28.8	157	46	29.3	144	45	31.3	158	56	35.4	162	52	32.1
(再)総40-64	68	18	26.5	61	13	21.3	53	15	28.3	53	12	22.6	40	10	25.0
(再)総65-74	289	90	31.1	279	88	31.5	236	78	33.1	239	76	31.8	231	70	30.3
男性総数	165	88	53.3	154	78	50.6	124	72	58.1	130	71	54.6	113	63	55.8
男性40-49	8	3	37.5	7	2	28.6	7	1	14.3	7	1	14.3	3	1	33.3
男性50-59	8	4	50.0	10	4	40.0	7	2	28.6	7	2	28.6	4	0	0.0
男性60-69	83	43	51.8	61	34	55.7	46	31	67.4	44	23	52.3	34	19	55.9
男性70-74	66	38	57.6	76	38	50.0	64	38	59.4	72	45	62.5	72	43	59.7
(再)男40-64	31	13	41.9	26	8	30.8	21	7	33.3	23	7	30.4	13	4	30.8
(再)男65-74	134	75	56.0	128	70	54.7	103	65	63.1	107	64	59.8	100	59	59.0
女性総数	192	20	10.4	186	23	12.4	165	21	12.7	162	17	10.5	158	17	10.8
女性40-49	3	1	33.3	2	1	50.0	3	1	33.3	2	1	50.0	2	1	50.0
女性50-59	14	1	7.1	13	2	15.4	12	3	25.0	13	1	7.7	10	0	0.0
女性60-69	88	12	13.6	90	12	13.3	70	10	14.3	61	4	6.6	56	7	12.5
女性70-74	87	6	6.9	81	8	9.9	80	7	8.8	86	11	12.8	90	9	10.0
(再)女40-64	37	5	13.5	35	5	14.3	32	8	25.0	30	5	16.7	27	6	22.2
(再)女65-74	155	15	9.7	151	18	11.9	133	13	9.8	132	12	9.1	131	11	8.4

(イ) 飲酒(毎日)

木曾圏域

a 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]												
総数	2,681	750	28.0	2,547	702	27.6	2,350	664	28.3	2,374	644	27.1	2,382	647	27.2
総数40-49	149	24	16.1	136	30	22.1	130	27	20.8	128	26	20.3	148	33	22.3
総数50-59	241	61	25.3	249	55	22.1	224	55	24.6	218	43	19.7	218	39	17.9
総数60-69	1,250	363	29.0	1,056	303	28.7	880	255	29.0	854	227	26.6	810	216	26.7
総数70-74	1,041	302	29.0	1,106	314	28.4	1,116	327	29.3	1,174	348	29.6	1,206	359	29.8
(再)総40-64	717	170	23.7	669	157	23.5	578	138	23.9	571	124	21.7	583	128	22.0
(再)総65-74	1,964	580	29.5	1,878	545	29.0	1,772	526	29.7	1,803	520	28.8	1,799	519	28.8
男性総数	1,242	608	49.0	1,182	557	47.1	1,077	530	49.2	1,074	507	47.2	1,109	509	45.9
男性40-49	78	18	23.1	74	22	29.7	66	17	25.8	65	16	24.6	76	21	27.6
男性50-59	119	44	37.0	125	37	29.6	114	37	32.5	116	29	25.0	115	27	23.5
男性60-69	562	285	50.7	473	233	49.3	383	201	52.5	364	170	46.7	363	164	45.2
男性70-74	483	261	54.0	510	265	52.0	514	275	53.5	529	292	55.2	555	297	53.5
(再)男40-64	335	128	38.2	311	109	35.0	264	91	34.5	262	79	30.2	274	83	30.3
(再)男65-74	907	480	52.9	871	448	51.4	813	439	54.0	812	428	52.7	835	426	51.0
女性総数	1,439	142	9.9	1,365	145	10.6	1,273	134	10.5	1,300	137	10.5	1,273	138	10.8
女性40-49	71	6	8.5	62	8	12.9	64	10	15.6	63	10	15.9	72	12	16.7
女性50-59	122	17	13.9	124	18	14.5	110	18	16.4	102	14	13.7	103	12	11.7
女性60-69	688	78	11.3	583	70	12.0	497	54	10.9	490	57	11.6	447	52	11.6
女性70-74	558	41	7.3	596	49	8.2	602	52	8.6	645	56	8.7	651	62	9.5
(再)女40-64	382	42	11.0	358	48	13.4	314	47	15.0	309	45	14.6	309	45	14.6
(再)女65-74	1,057	100	9.5	1,007	97	9.6	959	87	9.1	991	92	9.3	964	93	9.6

(イ) 飲酒(毎日)

県

a 該当者数・率


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数[人]	該当者数[人]	率[%]												
総数	142,741	34,052	23.9	137,180	32,791	23.9	120,684	29,012	24.0	128,436	30,846	24.0	126,404	30,416	24.1
総数40-49	10,938	2,530	23.1	10,621	2,453	23.1	8,679	1,986	22.9	9,830	2,252	22.9	9,859	2,208	22.4
総数50-59	14,029	3,377	24.1	13,782	3,411	24.7	11,813	2,881	24.4	13,582	3,346	24.6	13,847	3,296	23.8
総数60-69	62,173	15,106	24.3	55,810	13,514	24.2	45,425	11,154	24.6	46,694	11,450	24.5	45,985	11,323	24.6
総数70-74	55,601	13,039	23.5	56,967	13,413	23.5	54,767	12,991	23.7	58,330	13,798	23.7	56,713	13,589	24.0
(再)総40-64	41,960	9,959	23.7	39,866	9,475	23.8	33,071	7,807	23.6	36,632	8,696	23.7	37,284	8,729	23.4
(再)総65-74	100,781	24,093	23.9	97,314	23,316	24.0	87,613	21,205	24.2	91,804	22,150	24.1	89,120	21,687	24.3
男性総数	62,567	26,804	42.8	60,293	25,532	42.3	53,037	22,500	42.4	56,676	23,742	41.9	56,050	23,116	41.2
男性40-49	5,522	1,724	31.2	5,427	1,677	30.9	4,394	1,378	31.4	4,997	1,532	30.7	4,999	1,455	29.1
男性50-59	6,264	2,331	37.2	6,329	2,352	37.2	5,480	1,950	35.6	6,378	2,288	35.9	6,602	2,265	34.3
男性60-69	25,842	11,686	45.2	23,084	10,281	44.5	18,791	8,409	44.8	19,431	8,562	44.1	19,404	8,386	43.2
男性70-74	24,939	11,063	44.4	25,453	11,222	44.1	24,372	10,763	44.2	25,870	11,360	43.9	25,045	11,010	44.0
(再)男40-64	18,301	6,925	37.8	17,657	6,519	36.9	14,669	5,355	36.5	16,534	5,954	36.0	17,014	5,946	34.9
(再)男65-74	44,266	19,879	44.9	42,636	19,013	44.6	38,368	17,145	44.7	40,142	17,788	44.3	39,036	17,170	44.0
女性総数	80,174	7,248	9.0	76,887	7,259	9.4	67,647	6,512	9.6	71,760	7,104	9.9	70,354	7,300	10.4
女性40-49	5,416	806	14.9	5,194	776	14.9	4,285	608	14.2	4,833	720	14.9	4,860	753	15.5
女性50-59	7,765	1,046	13.5	7,453	1,059	14.2	6,333	931	14.7	7,204	1,058	14.7	7,245	1,031	14.2
女性60-69	36,331	3,420	9.4	32,726	3,233	9.9	26,634	2,745	10.3	27,263	2,888	10.6	26,581	2,937	11.0
女性70-74	30,662	1,976	6.4	31,514	2,191	7.0	30,395	2,228	7.3	32,460	2,438	7.5	31,668	2,579	8.1
(再)女40-64	23,659	3,034	12.8	22,209	2,956	13.3	18,402	2,452	13.3	20,098	2,742	13.6	20,270	2,783	13.7
(再)女65-74	56,515	4,214	7.5	54,678	4,303	7.9	49,245	4,060	8.2	51,662	4,362	8.4	50,084	4,517	9.0

b 飲酒(毎日)する者の割合(総数・性別)

総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	30.3	29.7	32.2	30.1	29.5
木曽圏域	28.0	27.6	28.3	27.1	27.2
県	23.9	23.9	24.0	24.0	24.1


[%]



男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	53.3	50.6	58.1	54.6	55.8
木曽圏域	49.0	47.1	49.2	47.2	45.9
県	42.8	42.3	42.4	41.9	41.2


[%]



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.4	12.4	12.7	10.5	10.8
木曽圏域	9.9	10.6	10.5	10.5	10.8
県	9.0	9.4	9.6	9.9	10.4

[%]



考察

飲酒(毎日)する者の割合は横ばい傾向にあり、木曽圏域、県より高い値で推移しています。令和2年度には32.2%で県内順位は7位となりましたが、令和4年度は29.5%で県内順位は16位となっています。


男女別では男性の割合が高くなっています。平成30年度から令和4年度にかけて男性の割合は50.6%から58.1%で推移し、木曽圏域、県より高い水準です。令和4年度には55.8%で県内順位は5位となり、県との差は14.6%となっています。

女性の割合は、令和元年度、令和2年度に12%を超えましたが、それ以外の年は10%台で推移しています。令和4年度は10.8%で県内順位は33位となり、木曽圏域、県とほぼ同じ値となっています。

c 飲酒(毎日)する者の割合(性・年代別)☆


男性40代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	37.5	28.6	14.3	14.3	33.3
木曾圏域	23.1	29.7	25.8	24.6	27.6
県	31.2	30.9	31.4	30.7	29.1




男性50代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	40.0	28.6	28.6	0.0
木曾圏域	37.0	29.6	32.5	25.0	23.5
県	37.2	37.2	35.6	35.9	34.3




男性60代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	51.8	55.7	67.4	52.3	55.9
木曾圏域	50.7	49.3	52.5	46.7	45.2
県	45.2	44.5	44.8	44.1	43.2



男性70-74歳


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	57.6	50.0	59.4	62.5	59.7
木曾圏域	54.0	52.0	53.5	55.2	53.5
県	44.4	44.1	44.2	43.9	44.0



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	50.0	33.3	50.0	50.0
木曾圏域	8.5	12.9	15.6	15.9	16.7
県	14.9	14.9	14.2	14.9	15.5



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	7.1	15.4	25.0	7.7	0.0
木曾圏域	13.9	14.5	16.4	13.7	11.7
県	13.5	14.2	14.7	14.7	14.2



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	13.6	13.3	14.3	6.6	12.5
木曾圏域	11.3	12.0	10.9	11.6	11.6
県	9.4	9.9	10.3	10.6	11.0



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	6.9	9.9	8.8	12.8	10.0
木曾圏域	7.3	8.2	8.6	8.7	9.5
県	6.4	7.0	7.3	7.5	8.1



(ウ) 飲酒(3合以上)

大桑村

a 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]												
総数	193	13	6.7	181	12	6.6	151	13	8.6	147	18	12.2	140	13	9.3
総数40-49	5	1	20.0	5	0	0.0	4	0	0.0	4	0	0.0	3	0	0.0
総数50-59	10	1	10.0	11	1	9.1	9	1	11.1	8	1	12.5	4	0	0.0
総数60-69	97	6	6.2	89	5	5.6	66	7	10.6	48	8	16.7	45	8	17.8
総数70-74	81	5	6.2	76	6	7.9	72	5	6.9	87	9	10.3	88	5	5.7
(再)総40-64	36	5	13.9	31	1	3.2	23	1	4.3	22	4	18.2	20	2	10.0
(再)総65-74	157	8	5.1	150	11	7.3	128	12	9.4	125	14	11.2	120	11	9.2
男性総数	122	13	10.7	117	12	10.3	92	13	14.1	97	17	17.5	89	12	13.5
男性40-49	4	1	25.0	4	0	0.0	3	0	0.0	3	0	0.0	2	0	0.0
男性50-59	4	1	25.0	6	1	16.7	3	1	33.3	4	1	25.0	2	0	0.0
男性60-69	64	6	9.4	50	5	10.0	38	7	18.4	31	7	22.6	26	7	26.9
男性70-74	50	5	10.0	57	6	10.5	48	5	10.4	59	9	15.3	59	5	8.5
(再)男40-64	20	5	25.0	15	1	6.7	10	1	10.0	11	3	27.3	7	1	14.3
(再)男65-74	102	8	7.8	102	11	10.8	82	12	14.6	86	14	16.3	82	11	13.4
女性総数	71	0	0.0	64	0	0.0	59	0	0.0	50	1	2.0	51	1	2.0
女性40-49	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0	1	0	0.0
女性50-59	6	0	0.0	5	0	0.0	6	0	0.0	4	0	0.0	2	0	0.0
女性60-69	33	0	0.0	39	0	0.0	28	0	0.0	17	1	5.9	19	1	5.3
女性70-74	31	0	0.0	19	0	0.0	24	0	0.0	28	0	0.0	29	0	0.0
(再)女40-64	16	0	0.0	16	0	0.0	13	0	0.0	11	1	9.1	13	1	7.7
(再)女65-74	55	0	0.0	48	0	0.0	46	0	0.0	39	0	0.0	38	0	0.0

(ウ) 飲酒(3合以上)

木曾圏域

a 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]												
総数	1,384	112	8.1	1,300	102	7.8	1,179	92	7.8	1,204	102	8.5	1,207	100	8.3
総数40-49	71	7	9.9	70	4	5.7	63	5	7.9	66	6	9.1	78	8	10.3
総数50-59	118	14	11.9	116	10	8.6	106	11	10.4	98	12	12.2	94	13	13.8
総数60-69	662	55	8.3	568	50	8.8	461	36	7.8	460	43	9.3	421	39	9.3
総数70-74	533	36	6.8	546	38	7.0	549	40	7.3	580	41	7.1	614	40	6.5
(再)総40-64	362	39	10.8	340	31	9.1	277	23	8.3	279	35	12.5	285	28	9.8
(再)総65-74	1,022	73	7.1	960	71	7.4	902	69	7.6	925	67	7.2	922	72	7.8
男性総数	888	104	11.7	846	95	11.2	768	86	11.2	761	91	12.0	767	91	11.9
男性40-49	43	6	14.0	44	3	6.8	37	4	10.8	38	5	13.2	47	6	12.8
男性50-59	65	13	20.0	65	10	15.4	63	9	14.3	59	10	16.9	56	11	19.6
男性60-69	411	50	12.2	348	46	13.2	287	33	11.5	273	37	13.6	256	34	13.3
男性70-74	369	35	9.5	389	36	9.3	381	40	10.5	391	39	10.0	408	40	9.8
(再)男40-64	210	35	16.7	190	27	14.2	154	19	12.3	153	27	17.6	160	23	14.4
(再)男65-74	678	69	10.2	656	68	10.4	614	67	10.9	608	64	10.5	607	68	11.2
女性総数	496	8	1.6	454	7	1.5	411	6	1.5	443	11	2.5	440	9	2.0
女性40-49	28	1	3.6	26	1	3.8	26	1	3.8	28	1	3.6	31	2	6.5
女性50-59	53	1	1.9	51	0	0.0	43	2	4.7	39	2	5.1	38	2	5.3
女性60-69	251	5	2.0	220	4	1.8	174	3	1.7	187	6	3.2	165	5	3.0
女性70-74	164	1	0.6	157	2	1.3	168	0	0.0	189	2	1.1	206	0	0.0
(再)女40-64	152	4	2.6	150	4	2.7	123	4	3.3	126	8	6.3	125	5	4.0
(再)女65-74	344	4	1.2	304	3	1.0	288	2	0.7	317	3	0.9	315	4	1.3

(ウ) 飲酒(3合以上)

県


a 該当者数・率

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	回答者数 [人]	該当者数 [人]	率[%]												
総数	77,500	2,239	2.9	74,694	2,200	2.9	65,172	1,560	2.4	69,065	1,946	2.8	68,131	2,041	3.0
総数40-49	6,449	455	7.1	6,276	437	7.0	5,085	275	5.4	5,666	382	6.7	5,572	382	6.9
総数50-59	8,089	426	5.3	7,903	415	5.3	6,759	339	5.0	7,739	422	5.5	7,828	444	5.7
総数60-69	34,370	901	2.6	30,935	859	2.8	25,125	554	2.2	25,733	691	2.7	25,474	765	3.0
総数70-74	28,592	457	1.6	29,580	489	1.7	28,203	392	1.4	29,927	451	1.5	29,257	450	1.5
(再)総40-64	24,090	1,246	5.2	22,816	1,169	5.1	18,774	807	4.3	20,684	1,069	5.2	20,870	1,114	5.3
(再)総65-74	53,410	993	1.9	51,878	1,031	2.0	46,398	753	1.6	48,381	877	1.8	47,261	927	2.0
男性総数	45,565	1,952	4.3	43,691	1,907	4.4	37,999	1,365	3.6	40,132	1,675	4.2	39,361	1,737	4.4
男性40-49	3,695	355	9.6	3,622	341	9.4	2,881	215	7.5	3,229	301	9.3	3,139	279	8.9
男性50-59	4,327	338	7.8	4,310	328	7.6	3,681	276	7.5	4,262	327	7.7	4,343	351	8.1
男性60-69	19,291	840	4.4	17,148	786	4.6	13,841	510	3.7	14,122	621	4.4	14,008	690	4.9
男性70-74	18,252	419	2.3	18,611	452	2.4	17,596	364	2.1	18,519	426	2.3	17,871	417	2.3
(再)男40-64	12,854	1,028	8.0	12,193	950	7.8	9,982	657	6.6	11,146	852	7.6	11,315	873	7.7
(再)男65-74	32,711	924	2.8	31,498	957	3.0	28,017	708	2.5	28,986	823	2.8	28,046	864	3.1
女性総数	31,935	287	0.9	31,003	293	0.9	27,173	195	0.7	28,933	271	0.9	28,770	304	1.1
女性40-49	2,754	100	3.6	2,654	96	3.6	2,204	60	2.7	2,437	81	3.3	2,433	103	4.2
女性50-59	3,762	88	2.3	3,593	87	2.4	3,078	63	2.0	3,477	95	2.7	3,485	93	2.7
女性60-69	15,079	61	0.4	13,787	73	0.5	11,284	44	0.4	11,611	70	0.6	11,466	75	0.7
女性70-74	10,340	38	0.4	10,969	37	0.3	10,607	28	0.3	11,408	25	0.2	11,386	33	0.3
(再)女40-64	11,236	218	1.9	10,623	219	2.1	8,792	150	1.7	9,538	217	2.3	9,555	241	2.5
(再)女65-74	20,699	69	0.3	20,380	74	0.4	18,381	45	0.2	19,395	54	0.3	19,215	63	0.3

b 飲酒(3合以上)する者の割合(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	6.7	6.6	8.6	12.2	9.3
木曽圏域	8.1	7.8	7.8	8.5	8.3
県	2.9	2.9	2.4	2.8	3.0




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.7	10.3	14.1	17.5	13.5
木曽圏域	11.7	11.2	11.2	12.0	11.9
県	4.3	4.4	3.6	4.2	4.4



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0
木曽圏域	1.6	1.5	1.5	2.5	2.0
県	0.9	0.9	0.7	0.9	1.1



考察

飲酒(3合以上)する者の割合は増加傾向となっています。令和2年度以降、木曽圏域、県より高い値になっています。令和3年度には12.2%で県内順位は7位となり、県より9.4%高い値となっています。


平成30年度から令和4年度にかけて男性の割合は10.3%から17.5%で推移し、年度により増減がありますが、全体的に増加傾向となっています。令和2年度以降は木曽圏域、県より高い値になっています。令和4年度には13.5%で県内順位は8位となり、県より9.1%高くなっています。女性の割合は令和2年度までは0でしたが、令和3年度以降1人となり、割合は2.0%となっています。令和4年度は2.0%で県内順位は12位となり、木曽圏域とほぼ同じ値ですが、県より高い値となっています。

c 飲酒(3合以上)する者の割合(性・年代別)☆

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	14.0	6.8	10.8	13.2	12.8
県	9.6	9.4	7.5	9.3	8.9



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	25.0	16.7	33.3	25.0	0.0
木曾圏域	20.0	15.4	14.3	16.9	19.6
県	7.8	7.6	7.5	7.7	8.1



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	9.4	10.0	18.4	22.6	26.9
木曾圏域	12.2	13.2	11.5	13.6	13.3
県	4.4	4.6	3.7	4.4	4.9



男性70-74歳

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	10.0	10.5	10.4	15.3	8.5
木曾圏域	9.5	9.3	10.5	10.0	9.8
県	2.3	2.4	2.1	2.3	2.3



女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	3.6	3.8	3.8	3.6	6.5
県	3.6	3.6	2.7	3.3	4.2



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	1.9	0.0	4.7	5.1	5.3
県	2.3	2.4	2.0	2.7	2.7



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	5.9	5.3
木曾圏域	2.0	1.8	1.7	3.2	3.0
県	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	0.6	1.3	0.0	1.1	0.0
県	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3



(7) 特定健康診査・特定保健指導の実施状況

特定健康診査は内臓脂肪症候群に着目した健診であり、健診で抽出された対象者に保健指導を行うことで、生活習慣病発症予防及び重症化予防を目指すものです。

受診率の向上及び効果的な保健指導により、個人の健康を守り、国保被保険者全体の健康指標の向上につながります。

ア 特定健康診査受診率

(ア) 受診者数・率★


年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	対象者[人]	受診者[人]	率[%]												
総数	616	359	58.3	595	337	56.6	595	288	48.4	590	291	49.3	527	270	51.2
総数40-44	17	6	35.3	15	4	26.7	12	4	33.3	12	3	25.0	9	1	11.1
総数45-49	21	5	23.8	18	5	27.8	18	6	33.3	18	6	33.3	15	4	26.7
総数50-54	16	5	31.3	22	9	40.9	23	10	43.5	25	10	40.0	22	6	27.3
総数55-59	32	17	53.1	32	14	43.8	29	9	31.0	25	10	40.0	22	8	36.4
総数60-64	82	35	42.7	62	29	46.8	58	23	39.7	51	23	45.1	40	21	52.5
総数65-69	208	136	65.4	200	120	60.0	181	92	50.8	170	81	47.6	153	68	44.4
総数70-74	240	155	64.6	246	156	63.4	274	144	52.6	289	158	54.7	266	162	60.9
(再)総40-64	168	68	40.5	149	61	40.9	140	52	37.1	131	52	39.7	108	40	37.0
(再)総65-74	448	291	65.0	446	276	61.9	455	236	51.9	459	239	52.1	419	230	54.9
男性総数	297	165	55.6	282	152	53.9	282	123	43.6	280	130	46.4	250	113	45.2
男性40-44	11	3	27.3	10	2	20.0	9	3	33.3	7	2	28.6	5	0	0.0
男性45-49	14	5	35.7	12	5	41.7	13	4	30.8	14	5	35.7	12	3	25.0
男性50-54	6	1	16.7	10	3	30.0	10	5	50.0	11	3	27.3	12	3	25.0
男性55-59	17	7	41.2	15	7	46.7	12	2	16.7	9	4	44.4	6	1	16.7
男性60-64	34	15	44.1	22	9	40.9	23	6	26.1	21	9	42.9	19	6	31.6
男性65-69	104	68	65.4	92	51	55.4	84	39	46.4	76	35	46.1	67	28	41.8
男性70-74	111	66	59.5	121	75	62.0	131	64	48.9	142	72	50.7	129	72	55.8
(再)男40-64	82	31	37.8	69	26	37.7	67	20	29.9	62	23	37.1	54	13	24.1
(再)男65-74	215	134	62.3	213	126	59.2	215	103	47.9	218	107	49.1	196	100	51.0
女性総数	319	194	60.8	313	185	59.1	313	165	52.7	310	161	51.9	277	157	56.7
女性40-44	6	3	50.0	5	2	40.0	3	1	33.3	5	1	20.0	4	1	25.0
女性45-49	7	0	0.0	6	0	0.0	5	2	40.0	4	1	25.0	3	1	33.3
女性50-54	10	4	40.0	12	6	50.0	13	5	38.5	14	7	50.0	10	3	30.0
女性55-59	15	10	66.7	17	7	41.2	17	7	41.2	16	6	37.5	16	7	43.8
女性60-64	48	20	41.7	40	20	50.0	35	17	48.6	30	14	46.7	21	15	71.4
女性65-69	104	68	65.4	108	69	63.9	97	53	54.6	94	46	48.9	86	40	46.5
女性70-74	129	89	69.0	125	81	64.8	143	80	55.9	147	86	58.5	137	90	65.7
(再)女40-64	86	37	43.0	80	35	43.8	73	32	43.8	69	29	42.0	54	27	50.0
(再)女65-74	233	157	67.4	233	150	64.4	240	133	55.4	241	132	54.8	223	130	58.3

(イ) 特定健康診査受診率(総数・性別)

総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	58.3	56.6	48.4	49.3	51.2
木曽圏域	60.3	59.2	54.6	56.7	60.7
県	46.9	46.8	41.5	45.3	46.5


[%]



男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	55.6	53.9	43.6	46.4	45.2
木曽圏域	57.1	56.0	50.9	52.8	57.1
県	42.8	42.8	38.0	41.5	42.8


[%]



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	60.8	59.1	52.7	51.9	56.7
木曽圏域	63.3	62.3	58.2	60.5	64.3
県	50.8	50.6	44.8	48.8	50.1

[%]



考察

特定健康診査受診率は、平成30年度から令和4年度にかけて48.4%から58.3%で推移しています。木曽圏域より低く、県より高い値で推移しています。令和4年度は51.2%で県内順位は38位です。

男女別では男性の受診率が低い値で推移しています。男性は43.6%から55.6%で推移しています。女性は51.9%から60.8%で推移しています。男女ともに木曽圏域より低く、県より高い値で推移しています。


(ウ)特定健康診査受診率(性・年代別)☆

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	32.0	31.8	31.8	33.3	17.6
木曽圏域	36.9	38.3	36.3	39.2	47.2
県	25.5	26.2	21.8	25.9	26.9



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	34.8	40.0	31.8	35.0	22.2
木曽圏域	44.2	45.0	40.7	41.6	43.6
県	30.0	30.6	26.1	29.9	30.7



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	60.1	52.6	42.1	45.4	39.5
木曽圏域	60.5	57.0	49.1	52.0	54.9
県	45.7	45.3	40.4	44.2	45.9



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	59.5	62.0	48.9	50.7	55.8
木曽圏域	63.0	63.0	58.7	59.3	64.8
県	52.4	51.7	46.4	49.4	51.0




女性

女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	23.1	18.2	37.5	22.2	28.6
木曾圏域	40.9	40.8	41.3	42.0	52.2
県	31.3	31.4	26.6	31.4	33.0



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	56.0	44.8	40.0	43.3	38.5
木曾圏域	54.2	53.0	48.7	49.8	52.3
県	39.3	38.8	33.2	37.7	38.2



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	57.9	60.1	53.0	48.4	51.4
木曾圏域	64.5	63.0	58.1	60.9	62.2
県	53.8	53.6	47.1	51.4	52.9



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	69.0	64.8	55.9	58.5	65.7
木曾圏域	69.0	67.7	63.2	65.3	70.3
県	57.1	56.6	51.1	54.2	55.8



イ 特定保健指導実施率


(ア)実施者数・率★

年度	H30			R01			R02			R03			R04		
	対象者[人]	実施者[人]	率[%]												
総数	28	15	53.6	21	16	76.2	24	17	70.8	17	10	58.8	19	12	63.2
総数40-44	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
総数45-49	1	0	0.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
総数50-54	0	0	0.0	1	1	100.0	2	1	50.0	1	1	100.0	1	1	100.0
総数55-59	2	1	50.0	2	1	50.0	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
総数60-64	4	2	50.0	2	1	50.0	0	0	0.0	2	0	0.0	1	1	100.0
総数65-69	6	4	66.7	9	7	77.8	4	4	100.0	1	1	100.0	3	2	66.7
総数70-74	15	8	53.3	6	5	83.3	14	10	71.4	12	7	58.3	13	7	53.8
(再)総40-64	7	3	42.9	6	4	66.7	6	3	50.0	4	2	50.0	3	3	100.0
(再)総65-74	21	12	57.1	15	12	80.0	18	14	77.8	13	8	61.5	16	9	56.3
男性総数	21	11	52.4	15	11	73.3	14	9	64.3	12	8	66.7	14	9	64.3
男性40-44	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
男性45-49	1	0	0.0	1	1	100.0	1	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
男性50-54	0	0	0.0	0	0	0.0	1	0	0.0	1	1	100.0	1	1	100.0
男性55-59	2	1	50.0	2	1	50.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
男性60-64	2	2	100.0	2	1	50.0	0	0	0.0	2	0	0.0	1	1	100.0
男性65-69	6	4	66.7	5	4	80.0	2	2	100.0	1	1	100.0	2	1	50.0
男性70-74	10	4	40.0	5	4	80.0	9	7	77.8	8	6	75.0	10	6	60.0
(再)男40-64	5	3	60.0	5	3	60.0	3	0	0.0	3	1	33.3	2	2	100.0
(再)男65-74	16	8	50.0	10	8	80.0	11	9	81.8	9	7	77.8	12	7	58.3
女性総数	7	4	57.1	6	5	83.3	10	8	80.0	5	2	40.0	5	3	60.0
女性40-44	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
女性45-49	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
女性50-54	0	0	0.0	1	1	100.0	1	1	100.0	0	0	0.0	0	0	0.0
女性55-59	0	0	0.0	0	0	0.0	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
女性60-64	2	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0
女性65-69	0	0	0.0	4	3	75.0	2	2	100.0	0	0	0.0	1	1	100.0
女性70-74	5	4	80.0	1	1	100.0	5	3	60.0	4	1	25.0	3	1	33.3
(再)女40-64	2	0	0.0	1	1	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
(再)女65-74	5	4	80.0	5	4	80.0	7	5	71.4	4	1	25.0	4	2	50.0

(イ) 特定保健指導実施率(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	53.6	76.2	70.8	58.8	63.2
木曽圏域	77.9	84.0	83.4	70.4	82.3
県	58.0	60.2	60.8	59.2	61.0




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	52.4	73.3	64.3	66.7	64.3
木曽圏域	76.2	84.1	81.6	71.1	80.7
県	55.7	58.0	58.0	56.9	58.6



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	57.1	83.3	80.0	40.0	60.0
木曽圏域	82.1	83.8	87.7	68.8	86.5
県	63.1	65.1	66.8	64.2	66.1



考察

特定保健指導実施率は平成30年度から令和4年度にかけて増減があります。令和4年度は木曽圏域より低く、県より高い値となっています。

男性は52.4%から73.3%で推移しています。令和元年度に73.3%となっていますが、受診者数は11人と前年度と変わりなく、対象者数が減少したことで受診率の上昇が見られています。女性は40.0%から83.3%で推移しています。対象者数の変動により実施率の増減幅が大きくなっています。令和4年度は木曽圏域、県より低い値となっています。


(ウ)特定保健指導実施率(性・年代別)☆

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	78.6	86.7	72.2	41.2	77.8
県	48.4	47.3	49.6	49.7	52.0



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	50.0	0.0	100.0	100.0
木曾圏域	74.1	105.0	84.2	83.3	77.8
県	50.9	49.8	48.8	50.1	51.8



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	75.0	71.4	100.0	33.3	66.7
木曾圏域	75.3	77.3	85.7	76.1	83.3
県	58.3	60.8	60.6	60.4	63.2



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	40.0	80.0	77.8	75.0	60.0
木曾圏域	78.0	84.0	79.7	72.2	80.4
県	57.7	63.3	62.3	59.6	60.3




女性

女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	75.0	100.0	33.3	100.0	80.0
県	57.7	53.5	58.4	60.1	57.9



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	100.0	100.0	100.0	100.0
木曾圏域	100.0	72.2	128.6	85.7	80.0
県	59.2	60.5	59.9	59.3	61.9



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	75.0	100.0	0.0	100.0
木曾圏域	81.3	88.5	91.7	70.8	100.0
県	66.6	66.5	70.0	67.3	69.9



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	80.0	100.0	60.0	25.0	33.3
木曾圏域	77.8	83.3	80.6	58.6	78.3
県	61.1	68.2	67.7	64.0	66.3



ウ 特定保健指導対象者の減少

内臓脂肪症候群に該当する特定保健指導対象者の減少は、特定保健指導による生活習慣病の発症予防・重症化予防の成果として重要なアウトカム指標です。実施率の推移は、被保険者の健康状態の改善状況のほか、実施体制等を評価する指標となります。

(ア) 該当者数・率★

大桑村

年度	H30				R01				R02				R03				R04			
	健診受診者 [人]	昨年度 の特定 保健指 導の利 用者数 (分母) [人]	分母の うち、今 年度特 定保健 指導対 象者で なくな った者 の数 [人]	減少率 [%]	健診受 診者 [人]	昨年度 の特定 保健指 導の利 用者数 (分母) [人]	分母の うち、今 年度特 定保健 指導対 象者で なくな った者 の数 [人]	減少率 [%]												
総数	359	28	7	25.0	337	24	5	20.8	288	21	0	0.0	291	22	4	18.2	270	15	1	6.7
総数40-49	11	3	1	33.3	9	0	0	0.0	10	0	0	0.0	9	2	1	50.0	5	0	0	0.0
総数50-59	22	5	2	40.0	23	2	0	0.0	19	4	0	0.0	20	3	1	33.3	14	2	0	0.0
総数60-69	171	9	3	33.3	149	9	3	33.3	115	8	0	0.0	104	3	0	0.0	89	3	0	0.0
総数70-74	155	11	1	9.1	156	13	2	15.4	144	9	0	0.0	158	14	2	14.3	162	10	1	10.0
再)総40-64	68	8	3	37.5	61	4	1	25.0	52	6	0	0.0	52	5	2	40.0	40	4	0	0.0
再)総65-74	291	20	4	20.0	276	20	4	20.0	236	15	0	0.0	239	17	2	11.8	230	11	1	9.1
男性総数	165	22	4	18.2	152	18	4	22.2	123	15	0	0.0	130	14	1	7.1	113	11	1	9.1
男性40-49	8	3	1	33.3	7	0	0	0.0	7	0	0	0.0	7	2	1	50.0	3	0	0	0.0
男性50-59	8	4	1	25.0	10	2	0	0.0	7	3	0	0.0	7	1	0	0.0	4	1	0	0.0
男性60-69	83	6	1	16.7	60	7	2	28.6	45	5	0	0.0	44	1	0	0.0	34	3	0	0.0
男性70-74	66	9	1	11.1	75	9	2	22.2	64	7	0	0.0	72	10	0	0.0	72	7	1	14.3
再)男40-64	31	7	2	28.6	26	4	1	25.0	20	5	0	0.0	23	3	1	33.3	13	3	0	0.0
再)男65-74	134	15	2	13.3	126	14	3	21.4	103	10	0	0.0	107	11	0	0.0	100	8	1	12.5
女性総数	194	6	3	50.0	185	6	1	16.7	165	6	0	0.0	161	8	3	37.5	157	4	0	0.0
女性40-49	3	0	0	0.0	2	0	0	0.0	3	0	0	0.0	2	0	0	0.0	2	0	0	0.0
女性50-59	14	1	1	100.0	13	0	0	0.0	12	1	0	0.0	13	2	1	50.0	10	1	0	0.0
女性60-69	88	3	2	66.7	89	2	1	50.0	70	3	0	0.0	60	2	0	0.0	55	0	0	0.0
女性70-74	89	2	0	0.0	81	4	0	0.0	80	2	0	0.0	86	4	2	50.0	90	3	0	0.0
再)女40-64	37	1	1	100.0	35	0	0	0.0	32	1	0	0.0	29	2	1	50.0	27	1	0	0.0
再)女65-74	157	5	2	40.0	150	6	1	16.7	133	5	0	0.0	132	6	2	33.3	130	3	0	0.0

ウ 特定保健指導対象者の減少

(ア) 該当者数・率

木曾圏域

年度	H30				R01				R02				R03				R04			
	健診受 診者 [人]	昨年度 の特定 保健指 導の利 用者数 (分母) [人]	分母の うち、今 年度特 定保健 指導対 象者で なくな った者 の数 [人]	減少率 [%]																
総数	2,684	240	44	18.3	2,540	232	47	20.3	2,333	210	23	11.0	2,386	197	39	19.8	2,377	168	32	19.0
総数40-49	149	22	3	13.6	136	12	2	16.7	127	17	2	11.8	128	17	5	29.4	148	16	5	31.3
総数50-59	241	44	11	25.0	248	39	11	28.2	224	35	6	17.1	218	24	7	29.2	219	20	3	15.0
総数60-69	1,251	93	19	20.4	1,054	97	19	19.6	870	77	6	7.8	861	70	12	17.1	806	63	10	15.9
総数70-74	1,043	81	11	13.6	1,102	84	15	17.9	1,112	81	9	11.1	1,179	86	15	17.4	1,204	69	14	20.3
再)総40-64	718	88	17	19.3	666	77	20	26.0	570	71	10	14.1	572	53	14	26.4	584	55	13	23.6
再)総65-74	1,966	152	27	17.8	1,874	155	27	17.4	1,763	139	13	9.4	1,814	144	25	17.4	1,793	113	19	16.8
男性総数	1,244	171	28	16.4	1,177	167	34	20.4	1,068	140	9	6.4	1,084	140	23	16.4	1,106	115	15	13.0
男性40-49	79	16	3	18.8	74	10	2	20.0	65	11	0	0.0	65	15	4	26.7	76	13	3	23.1
男性50-59	119	32	8	25.0	125	28	9	32.1	114	21	3	14.3	116	18	6	33.3	115	14	2	14.3
男性60-69	563	67	10	14.9	472	72	12	16.7	377	51	0	0.0	369	50	6	12.0	362	43	4	9.3
男性70-74	483	56	7	12.5	506	57	11	19.3	512	57	6	10.5	534	57	7	12.3	553	45	6	13.3
再)男40-64	337	65	14	21.5	310	57	15	26.3	258	45	3	6.7	263	40	11	27.5	274	40	7	17.5
再)男65-74	907	106	14	13.2	867	110	19	17.3	810	95	6	6.3	821	100	12	12.0	832	75	8	10.7
女性総数	1,440	69	16	23.2	1,363	65	13	20.0	1,265	70	14	20.0	1,302	57	16	28.1	1,271	53	17	32.1
女性40-49	70	6	0	0.0	62	2	0	0.0	62	6	2	33.3	63	2	1	50.0	72	3	2	66.7
女性50-59	122	12	3	25.0	123	11	2	18.2	110	14	3	21.4	102	6	1	16.7	104	6	1	16.7
女性60-69	688	26	9	34.6	582	25	7	28.0	493	26	6	23.1	492	20	6	30.0	444	20	6	30.0
女性70-74	560	25	4	16.0	596	27	4	14.8	600	24	3	12.5	645	29	8	27.6	651	24	8	33.3
再)女40-64	381	23	3	13.0	356	20	5	25.0	312	26	7	26.9	309	13	3	23.1	310	15	6	40.0
再)女65-74	1,059	46	13	28.3	1,007	45	8	17.8	953	44	7	15.9	993	44	13	29.5	961	38	11	28.9

ウ 特定保健指導対象者の減少

(ア) 該当者数・率


県

年度	H30				R01				R02				R03				R04			
	健診受 診者 [人]	昨年度 の特定 保健指 導の利 用者数 (分母) [人]	分母の うち、今 年度特 定保健 指導対 象者で なくな った者 の数 [人]	減少率 [%]																
総数	153,815	15,316	2,845	18.6	148,217	15,063	2,901	19.3	130,662	14,455	2,167	15.0	138,936	12,479	2,384	19.1	135,020	13,106	2,582	19.7
総数40-49	11,305	1,701	289	17.0	11,012	1,679	293	17.5	9,042	1,653	213	12.9	10,260	1,407	241	17.1	10,157	1,653	273	16.5
総数50-59	14,877	2,136	342	16.0	14,552	2,183	383	17.5	12,478	2,110	322	15.3	14,336	1,776	331	18.6	14,442	2,109	427	20.2
総数60-69	67,436	6,484	1,232	19.0	60,728	5,798	1,127	19.4	49,508	5,227	782	15.0	50,809	4,324	817	18.9	49,407	4,444	891	20.0
総数70-74	60,197	4,995	982	19.7	61,925	5,403	1,098	20.3	59,634	5,465	850	15.6	63,531	4,972	995	20.0	61,014	4,900	991	20.2
再)総40-64	44,563	5,660	972	17.2	42,314	5,484	993	18.1	35,145	5,293	733	13.8	38,940	4,413	793	18.0	39,109	5,163	978	18.9
再)総65-74	109,252	9,656	1,873	19.4	105,903	9,579	1,908	19.9	95,517	9,162	1,434	15.7	99,996	8,066	1,591	19.7	95,911	7,943	1,604	20.2
男性総数	67,965	10,457	1,821	17.4	65,674	10,323	1,897	18.4	57,988	9,851	1,385	14.1	61,791	8,444	1,473	17.4	60,245	8,915	1,614	18.1
男性40-49	5,735	1,323	214	16.2	5,657	1,305	229	17.5	4,604	1,289	152	11.8	5,244	1,065	176	16.5	5,179	1,258	202	16.1
男性50-59	6,662	1,529	232	15.2	6,708	1,528	262	17.1	5,809	1,505	217	14.4	6,738	1,290	221	17.1	6,901	1,508	286	19.0
男性60-69	28,334	4,180	744	17.8	25,383	3,790	698	18.4	20,774	3,407	467	13.7	21,355	2,756	457	16.6	20,989	2,876	510	17.7
男性70-74	27,234	3,425	631	18.4	27,926	3,700	708	19.1	26,801	3,650	549	15.0	28,454	3,333	619	18.6	27,176	3,273	616	18.8
再)男40-64	19,535	3,990	655	16.4	18,806	3,878	683	17.6	15,667	3,791	486	12.8	17,628	3,094	509	16.5	17,888	3,662	642	17.5
再)男65-74	48,430	6,467	1,166	18.0	46,868	6,445	1,214	18.8	42,321	6,060	899	14.8	44,163	5,350	964	18.0	42,357	5,253	972	18.5
女性総数	85,850	4,859	1,024	21.1	82,543	4,740	1,004	21.2	72,674	4,604	782	17.0	77,145	4,035	911	22.6	74,775	4,191	968	23.1
女性40-49	5,570	378	75	19.8	5,355	374	64	17.1	4,438	364	61	16.8	5,016	342	65	19.0	4,978	395	71	18.0
女性50-59	8,215	607	110	18.1	7,844	655	121	18.5	6,669	605	105	17.4	7,598	486	110	22.6	7,541	601	141	23.5
女性60-69	39,102	2,304	488	21.2	35,345	2,008	429	21.4	28,734	1,820	315	17.3	29,454	1,568	360	23.0	28,418	1,568	381	24.3
女性70-74	32,963	1,570	351	22.4	33,999	1,703	390	22.9	32,833	1,815	301	16.6	35,077	1,639	376	22.9	33,838	1,627	375	23.0
再)女40-64	25,028	1,670	317	19.0	23,508	1,606	310	19.3	19,478	1,502	247	16.4	21,312	1,319	284	21.5	21,221	1,501	336	22.4
再)女65-74	60,822	3,189	707	22.2	59,035	3,134	694	22.1	53,196	3,102	535	17.2	55,833	2,716	627	23.1	53,554	2,690	632	23.5

(イ) 特定保健指導対象者の減少率(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	25.0	20.8	0.0	18.2	6.7
木曾圏域	18.3	20.3	11.0	19.8	19.0
県	18.6	19.3	15.0	19.1	19.7




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	18.2	22.2	0.0	7.1	9.1
木曾圏域	16.4	20.4	6.4	16.4	13.0
県	17.4	18.4	14.1	17.4	18.1



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	50.0	16.7	0.0	37.5	0.0
木曾圏域	23.2	20.0	20.0	28.1	32.1
県	21.1	21.2	17.0	22.6	23.1



考察

特定保健指導対象者減少率は減少傾向にあります。平成30年度から令和4年度で18.3%減少しています。令和2年度以降は木曾圏域、県より低い値となっています。

男女ともに年度による増減が見られ、令和2年度は男女ともに0となっています。特に女性では増減が大きく、平成30年度は50.0%でしたが、令和2年度、令和4年度は0となっています。

男性は、平成30年度から令和4年度では9.1%減少し、令和4年度は9.1%となっています。令和2年度以降は木曾圏域、県より低い値となっています。


(ウ)特定保健指導対象者の減少率(性・年代別)

男性

男性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	0.0	0.0	50.0	0.0
木曽圏域	18.8	20.0	0.0	26.7	23.1
県	16.2	17.5	11.8	16.5	16.1



男性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	25.0	32.1	14.3	33.3	14.3
県	15.2	17.1	14.4	17.1	19.0



男性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	16.7	28.6	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	14.9	16.7	0.0	12.0	9.3
県	17.8	18.4	13.7	16.6	17.7



男性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	11.1	22.2	0.0	0.0	14.3
木曽圏域	12.5	19.3	10.5	12.3	13.3
県	18.4	19.1	15.0	18.6	18.8




(ウ) 特定保健指導対象者の減少率(性・年代別)

女性

女性40代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	0.0	0.0	33.3	50.0	66.7
県	19.8	17.1	16.8	19.0	18.0



女性50代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	100.0	0.0	0.0	50.0	0.0
木曾圏域	25.0	18.2	21.4	16.7	16.7
県	18.1	18.5	17.4	22.6	23.5



女性60代

[%]


年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	66.7	50.0	0.0	0.0	0.0
木曾圏域	34.6	28.0	23.1	30.0	30.0
県	21.2	21.4	17.3	23.0	24.3



女性70-74歳

[%]

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0
木曾圏域	16.0	14.8	12.5	27.6	33.3
県	22.4	22.9	16.6	22.9	23.0



エ メタボリックシンドローム該当者の減少

大桑村

(ア) 該当者・率

年度	H30						R01						R02						R03						R04					
	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、今年メタボ予備の数 [人]	Aのうち、今年メタボ予備割合 [%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数 [人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合 [%]	メタボ該当者減少率 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、今年メタボ予備の数 [人]	Aのうち、今年メタボ予備割合 [%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数 [人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合 [%]	メタボ該当者減少率 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、今年メタボ予備の数 [人]	Aのうち、今年メタボ予備割合 [%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数 [人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合 [%]	メタボ該当者減少率 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、今年メタボ予備の数 [人]	Aのうち、今年メタボ予備割合 [%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数 [人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合 [%]	メタボ該当者減少率 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、今年メタボ予備の数 [人]	Aのうち、今年メタボ予備割合 [%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数 [人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合 [%]	メタボ該当者減少率 [%]
総数	49	6	12.2	7	14.3	26.5	48	3	6.3	4	8.3	14.6	56	1	1.8	2	3.6	5.4	46	5	10.9	1	2.2	13.0	49	5	10.2	5	10.2	20.4
総40-49	1	0	0.0	1	100.0	100.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0.0
総50-59	3	1	33.3	1	33.3	66.7	0	0	0.0	0	0.0	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	1	1	100.0	0	0.0	100.0	3	0	0.0	1	33.3	33.3
総60-69	19	4	21.1	1	5.3	26.3	20	1	5.0	2	10.0	15.0	25	1	4.0	1	4.0	8.0	19	2	10.5	1	5.3	15.8	18	0	0.0	1	5.6	5.6
総70-74	26	1	3.8	4	15.4	19.2	28	2	7.1	2	7.1	14.3	29	0	0.0	1	3.4	3.4	25	2	8.0	0	0.0	8.0	26	5	19.2	3	11.5	30.8
総40-64	11	2	18.2	2	18.2	36.4	8	1	12.5	0	0.0	12.5	9	1	11.1	1	11.1	22.2	5	2	40.0	1	20.0	60.0	7	0	0.0	1	14.3	14.3
総65-74	38	4	10.5	5	13.2	23.7	40	2	5.0	4	10.0	15.0	47	0	0.0	1	2.1	2.1	41	3	7.3	0	0.0	7.3	42	5	11.9	4	9.5	21.4
男性総数	38	5	13.2	6	15.8	28.9	32	2	6.3	3	9.4	15.6	39	0	0.0	0	0.0	0.0	32	4	12.5	0	0.0	12.5	37	2	5.4	3	8.1	13.5
男40-49	1	0	0.0	1	100.0	100.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0.0
男50-59	3	1	33.3	1	33.3	66.7	0	0	0.0	0	0.0	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	1	1	100.0	0	0.0	100.0	3	0	0.0	1	33.3	33.3
男60-69	15	4	26.7	1	6.7	33.3	13	1	7.7	1	7.7	15.4	16	0	0.0	0	0.0	0.0	11	1	9.1	0	0.0	9.1	14	0	0.0	0	0.0	0.0
男70-74	19	0	0.0	3	15.8	15.8	19	1	5.3	2	10.5	15.8	21	0	0.0	0	0.0	0.0	19	2	10.5	0	0.0	10.5	18	2	11.1	2	11.1	22.2
男40-64	10	2	20.0	2	20.0	40.0	5	1	20.0	0	0.0	20.0	6	0	0.0	0	0.0	0.0	3	1	33.3	0	0.0	33.3	7	0	0.0	1	14.3	14.3
男65-74	28	3	10.7	4	14.3	25.0	27	1	3.7	3	11.1	14.8	33	0	0.0	0	0.0	0.0	29	3	10.3	0	0.0	10.3	30	2	6.7	2	6.7	13.3
女性総数	11	1	9.1	1	9.1	18.2	16	1	6.3	1	6.3	12.5	17	1	5.9	2	11.8	17.6	14	1	7.1	1	7.1	14.3	12	3	25.0	2	16.7	41.7
女40-49	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
女50-59	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
女60-69	4	0	0.0	0	0.0	0.0	7	0	0.0	1	14.3	14.3	9	1	11.1	1	11.1	22.2	8	1	12.5	1	12.5	25.0	4	0	0.0	1	25.0	25.0
女70-74	7	1	14.3	1	14.3	28.6	9	1	11.1	0	0.0	11.1	8	0	0.0	1	12.5	12.5	6	0	0.0	0	0.0	0.0	8	3	37.5	1	12.5	50.0
女40-64	1	0	0.0	0	0.0	0.0	3	0	0.0	0	0.0	0.0	3	1	33.3	1	33.3	66.7	2	1	50.0	1	50.0	100.0	0	0	0.0	0	0.0	0.0
女65-74	10	1	10.0	1	10.0	20.0	13	1	7.7	1	7.7	15.4	14	0	0.0	1	7.1	7.1	12	0	0.0	0	0.0	0.0	12	3	25.0	2	16.7	41.7

エ メタボリックシンドローム該当者の減少

木曽圏域

(ア) 該当者・率

年度	H30						R01						R02						R03						R04					
	年度のメタボ該当者数(A)[人]	Aのうち、今年メタボ予備の数[人]	Aのうち、今年メタボ予備割合[%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数[人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合[%]	メタボ該当者減少率[%]	年度のメタボ該当者数(A)[人]	Aのうち、今年メタボ予備の数[人]	Aのうち、今年メタボ予備割合[%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数[人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合[%]	メタボ該当者減少率[%]	年度のメタボ該当者数(A)[人]	Aのうち、今年メタボ予備の数[人]	Aのうち、今年メタボ予備割合[%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数[人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合[%]	メタボ該当者減少率[%]	年度のメタボ該当者数(A)[人]	Aのうち、今年メタボ予備の数[人]	Aのうち、今年メタボ予備割合[%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数[人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合[%]	メタボ該当者減少率[%]	年度のメタボ該当者数(A)[人]	Aのうち、今年メタボ予備の数[人]	Aのうち、今年メタボ予備割合[%]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者数[人]	Aのうち、今年メタボ該当者・予備でなくなった者割合[%]	メタボ該当者減少率[%]
総数	457	44	9.6	41	9.0	18.6	495	38	7.7	57	11.5	19.2	487	35	7.2	29	6.0	13.1	468	51	10.9	38	8.1	19.0	444	41	9.2	48	10.8	20.0
総40-49	20	2	10.0	5	25.0	35.0	12	1	8.3	0	0.0	8.3	11	0	0.0	0	0.0	0.0	15	3	20.0	3	20.0	40.0	10	2	20.0	1	10.0	30.0
総50-59	41	4	9.8	5	12.2	22.0	44	2	4.5	6	13.6	18.2	38	3	7.9	3	7.9	15.8	35	3	8.6	2	5.7	14.3	41	5	12.2	2	4.9	17.1
総60-69	192	21	10.9	16	8.3	19.3	195	19	9.7	20	10.3	20.0	180	14	7.8	10	5.6	13.3	150	12	8.0	19	12.7	20.7	137	7	5.1	9	6.6	11.7
総70-74	204	17	8.3	15	7.4	15.7	244	16	6.6	31	12.7	19.3	258	18	7.0	16	6.2	13.2	268	33	12.3	14	5.2	17.5	256	27	10.5	36	14.1	24.6
総40-64	99	10	10.1	10	10.1	20.2	96	10	10.4	11	11.5	21.9	82	8	9.8	7	8.5	18.3	74	9	12.2	8	10.8	23.0	72	8	11.1	3	4.2	15.3
総65-74	358	34	9.5	31	8.7	18.2	399	28	7.0	46	11.5	18.5	405	27	6.7	22	5.4	12.1	394	42	10.7	30	7.6	18.3	372	33	8.9	45	12.1	21.0
男性総数	343	34	9.9	28	8.2	18.1	369	29	7.9	40	10.8	18.7	358	23	6.4	17	4.7	11.2	333	43	12.9	20	6.0	18.9	310	30	9.7	27	8.7	18.4
男40-49	15	1	6.7	4	26.7	33.3	11	1	9.1	0	0.0	9.1	9	0	0.0	0	0.0	0.0	11	3	27.3	2	18.2	45.5	8	2	25.0	0	0.0	25.0
男50-59	34	3	8.8	4	11.8	20.6	38	1	2.6	5	13.2	15.8	34	3	8.8	3	8.8	17.6	25	3	12.0	2	8.0	20.0	30	3	10.0	2	6.7	16.7
男60-69	149	16	10.7	11	7.4	18.1	142	15	10.6	14	9.9	20.4	126	6	4.8	5	4.0	8.7	107	10	9.3	9	8.4	17.8	98	5	5.1	5	5.1	10.2
男70-74	145	14	9.7	9	6.2	15.9	178	12	6.7	21	11.8	18.5	189	14	7.4	9	4.8	12.2	190	27	14.2	7	3.7	17.9	174	20	11.5	20	11.5	23.0
男40-64	76	6	7.9	8	10.5	18.4	80	8	10.0	9	11.3	21.3	64	4	6.3	4	6.3	12.5	52	8	15.4	4	7.7	23.1	54	5	9.3	2	3.7	13.0
男65-74	267	28	10.5	20	7.5	18.0	289	21	7.3	31	10.7	18.0	294	19	6.5	13	4.4	10.9	281	35	12.5	16	5.7	18.1	256	25	9.8	25	9.8	19.5
女性総数	114	10	8.8	13	11.4	20.2	126	9	7.1	17	13.5	20.6	129	12	9.3	12	9.3	18.6	135	8	5.9	18	13.3	19.3	134	11	8.2	21	15.7	23.9
女40-49	5	1	20.0	1	20.0	40.0	1	0	0.0	0	0.0	0.0	2	0	0.0	0	0.0	0.0	4	0	0.0	1	25.0	25.0	2	0	0.0	1	50.0	50.0
女50-59	7	1	14.3	1	14.3	28.6	6	1	16.7	1	16.7	33.3	4	0	0.0	0	0.0	0.0	10	0	0.0	0	0.0	0.0	11	2	18.2	0	0.0	18.2
女60-69	43	5	11.6	5	11.6	23.3	53	4	7.5	6	11.3	18.9	54	8	14.8	5	9.3	24.1	43	2	4.7	10	23.3	27.9	39	2	5.1	4	10.3	15.4
女70-74	59	3	5.1	6	10.2	15.3	66	4	6.1	10	15.2	21.2	69	4	5.8	7	10.1	15.9	78	6	7.7	7	9.0	16.7	82	7	8.5	16	19.5	28.0
女40-64	23	4	17.4	2	8.7	26.1	16	2	12.5	2	12.5	25.0	18	4	22.2	3	16.7	38.9	22	1	4.5	4	18.2	22.7	18	3	16.7	1	5.6	22.2
女65-74	91	6	6.6	11	12.1	18.7	110	7	6.4	15	13.6	20.0	111	8	7.2	9	8.1	15.3	113	7	6.2	14	12.4	18.6	116	8	6.9	20	17.2	24.1

エ メタボリックシンドローム該当者の減少

県


(ア) 該当者・率

年度	H30					R01					R02					R03					R04									
	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、年度のメタボ予備群の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ予備割合 [%]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の割合 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、年度のメタボ予備群の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ予備割合 [%]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の割合 [%]	メタボ該当者の減少率 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、年度のメタボ予備群の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ予備割合 [%]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の割合 [%]	メタボ該当者の減少率 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、年度のメタボ予備群の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ予備割合 [%]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の割合 [%]	メタボ該当者の減少率 [%]	年度のメタボ該当者数(A) [人]	Aのうち、年度のメタボ予備群の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ予備割合 [%]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の数 [人]	Aのうち、年度のメタボ該当者・予備でなくなった者の割合 [%]		
総数	23,556	2,246	9.5	2,687	11.4	20.9	23,762	2,205	9.3	2,671	11.2	20.5	24,074	1,925	8.0	2,227	9.3	17.2	22,535	2,003	8.9	2,558	11.4	20.2	22,989	2,108	9.2	2,543	11.1	20.2
総40-49	869	123	14.2	83	9.6	23.7	851	118	13.9	78	9.2	23.0	851	105	12.3	60	7.1	19.4	772	102	13.2	55	7.1	20.3	877	129	14.7	76	8.7	23.4
総50-59	1,823	206	11.3	153	8.4	19.7	1,837	195	10.6	155	8.4	19.1	1,860	191	10.3	128	6.9	17.2	1,790	200	11.2	164	9.2	20.3	1,957	218	11.1	166	8.5	19.6
総60-69	10,013	981	9.8	1,140	11.4	21.2	9,197	839	9.1	974	10.6	19.7	8,595	636	7.4	790	9.2	16.6	7,722	721	9.3	833	10.8	20.1	7,876	682	8.7	840	10.7	19.3
総70-74	10,851	936	8.6	1,311	12.1	20.7	11,877	1,053	8.9	1,464	12.3	21.2	12,768	993	7.8	1,249	9.8	17.6	12,251	980	8.0	1,506	12.3	20.3	12,279	1,079	8.8	1,461	11.9	20.7
総40-64	5,013	560	11.2	500	10.0	21.1	4,852	498	10.3	454	9.4	19.6	4,804	477	9.9	382	8.0	17.9	4,398	474	10.8	412	9.4	20.1	4,884	533	10.9	438	9.0	19.9
総65-74	18,543	1,686	9.1	2,187	11.8	20.9	18,910	1,707	9.0	2,217	11.7	20.8	19,270	1,448	7.5	1,845	9.6	17.1	18,137	1,529	8.4	2,146	11.8	20.3	18,105	1,575	8.7	2,105	11.6	20.3
男性総数	16,515	1,730	10.5	1,519	9.2	19.7	16,735	1,683	10.1	1,513	9.0	19.1	16,950	1,477	8.7	1,235	7.3	16.0	15,824	1,549	9.8	1,406	8.9	18.7	16,193	1,644	10.2	1,430	8.8	19.0
男40-49	718	102	14.2	68	9.5	23.7	716	105	14.7	62	8.7	23.3	711	85	12.0	51	7.2	19.1	635	85	13.4	45	7.1	20.5	721	112	15.5	59	8.2	23.7
男50-59	1,395	165	11.8	105	7.5	19.4	1,398	144	10.3	94	6.7	17.0	1,457	153	10.5	83	5.7	16.2	1,396	164	11.7	113	8.1	19.8	1,529	175	11.4	113	7.4	18.8
男60-69	6,966	729	10.5	631	9.1	19.5	6,383	625	9.8	554	8.7	18.5	5,937	475	8.0	433	7.3	15.3	5,313	539	10.1	452	8.5	18.7	5,465	521	9.5	454	8.3	17.8
男70-74	7,436	734	9.9	715	9.6	19.5	8,238	809	9.8	803	9.7	19.6	8,845	764	8.6	668	7.6	16.2	8,480	761	9.0	796	9.4	18.4	8,478	836	9.9	804	9.5	19.3
男40-64	3,690	430	11.7	320	8.7	20.3	3,602	382	10.6	285	7.9	18.5	3,578	364	10.2	235	6.6	16.7	3,290	372	11.3	261	7.9	19.2	3,652	414	11.3	276	7.6	18.9
男65-74	12,825	1,300	10.1	1,199	9.3	19.5	13,133	1,301	9.9	1,228	9.4	19.3	13,372	1,113	8.3	1,000	7.5	15.8	12,534	1,177	9.4	1,145	9.1	18.5	12,541	1,230	9.8	1,154	9.2	19.0
女性総数	7,041	516	7.3	1,168	16.6	23.9	7,027	522	7.4	1,158	16.5	23.9	7,124	448	6.3	992	13.9	20.2	6,711	454	6.8	1,152	17.2	23.9	6,796	464	6.8	1,113	16.4	23.2
女40-49	151	21	13.9	15	9.9	23.8	135	13	9.6	16	11.9	21.5	140	20	14.3	9	6.4	20.7	137	17	12.4	10	7.3	19.7	156	17	10.9	17	10.9	21.8
女50-59	428	41	9.6	48	11.2	20.8	439	51	11.6	61	13.9	25.5	403	38	9.4	45	11.2	20.6	394	36	9.1	51	12.9	22.1	428	43	10.0	53	12.4	22.4
女60-69	3,047	252	8.3	509	16.7	25.0	2,814	214	7.6	420	14.9	22.5	2,658	161	6.1	357	13.4	19.5	2,409	182	7.6	381	15.8	23.4	2,411	161	6.7	386	16.0	22.7
女70-74	3,415	202	5.9	596	17.5	23.4	3,639	244	6.7	661	18.2	24.9	3,923	229	5.8	581	14.8	20.6	3,771	219	5.8	710	18.8	24.6	3,801	243	6.4	657	17.3	23.7
女40-64	1,323	130	9.8	180	13.6	23.4	1,250	116	9.3	169	13.5	22.8	1,226	113	9.2	147	12.0	21.2	1,108	102	9.2	151	13.6	22.8	1,232	119	9.7	162	13.1	22.8
女65-74	5,718	386	6.8	988	17.3	24.0	5,777	406	7.0	989	17.1	24.1	5,898	335	5.7	845	14.3	20.0	5,603	352	6.3	1,001	17.9	24.1	5,564	345	6.2	951	17.1	23.3

(イ)メタボリックシンドローム該当者の減少率(総数・性別)


総数

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	26.5	14.6	5.4	13.0	20.4
木曽圏域	18.6	19.2	13.1	19.0	20.0
県	20.9	20.5	17.2	20.2	20.2




男性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	28.9	15.6	0.0	12.5	13.5
木曽圏域	18.1	18.7	11.2	18.9	18.4
県	19.7	19.1	16.0	18.7	19.0



女性

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	18.2	12.5	17.6	14.3	41.7
木曽圏域	20.2	20.6	18.6	19.3	23.9
県	23.9	23.9	20.2	23.9	23.2




(ウ)メタボリックシンドローム該当者の減少率(性・年代別)

男性


男性40代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	33.3	9.1	0.0	45.5	25.0
県	23.7	23.3	19.1	20.5	23.7




男性50代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	66.7	0.0	0.0	100.0	33.3
木曽圏域	20.6	15.8	17.6	20.0	16.7
県	19.4	17.0	16.2	19.8	18.8




男性60代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	33.3	15.4	0.0	9.1	0.0
木曽圏域	18.1	20.4	8.7	17.8	10.2
県	19.5	18.5	15.3	18.7	17.8



男性70-74歳

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	15.8	15.8	0.0	10.5	22.2
木曽圏域	15.9	18.5	12.2	17.9	23.0
県	19.5	19.6	16.2	18.4	19.3




(ウ)メタボリックシンドローム該当者の減少率(性・年代別)

女性


女性40代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	40.0	0.0	0.0	25.0	50.0
県	23.8	21.5	20.7	19.7	21.8




女性50代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
木曽圏域	28.6	33.3	0.0	0.0	18.2
県	20.8	25.5	20.6	22.1	22.4



女性60代

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	0.0	14.3	22.2	25.0	25.0
木曽圏域	23.3	18.9	24.1	27.9	15.4
県	25.0	22.5	19.5	23.4	22.7



女性70-74歳

年度	H30	R01	R02	R03	R04
大桑村	28.6	11.1	12.5	0.0	50.0
木曽圏域	15.3	21.2	15.9	16.7	28.0
県	23.4	24.9	20.6	24.6	23.7

