

|                                           |  |             |  |             |  |                  |  |         |  |        |  |          |  |          |  |  |
|-------------------------------------------|--|-------------|--|-------------|--|------------------|--|---------|--|--------|--|----------|--|----------|--|--|
| 工事番号                                      |  |             |  |             |  |                  |  |         |  |        |  |          |  | (様式 - 1) |  |  |
| 村<br>長                                    |  | 副<br>村<br>長 |  | 教<br>育<br>長 |  | 教<br>育<br>次<br>長 |  | 係<br>長  |  | 担<br>当 |  |          |  |          |  |  |
| 令和 7 年度 大桑村スポーツ公園整備工事 閲覧設計書               |  |             |  |             |  |                  |  |         |  |        |  |          |  |          |  |  |
| 大桑村スポーツ公園 木曽郡 大桑村 大字殿                     |  |             |  |             |  |                  |  |         |  |        |  |          |  |          |  |  |
| 設 計 大 要                                   |  |             |  |             |  |                  |  | 施 工 方 法 |  |        |  | 請 負      |  |          |  |  |
| 芝付工 A=2067m2<br>フェンス工 L=44m<br>舗装工 A=96m2 |  |             |  |             |  |                  |  | 施 工 期 間 |  |        |  | 日 間      |  |          |  |  |
|                                           |  |             |  |             |  |                  |  | 起工予定年月日 |  |        |  | 令和 年 月 日 |  |          |  |  |
|                                           |  |             |  |             |  |                  |  | 竣工予定年月日 |  |        |  | 令和 年 月 日 |  |          |  |  |
|                                           |  |             |  |             |  |                  |  | 契約保証方法  |  |        |  | 金銭的保証    |  |          |  |  |
|                                           |  |             |  |             |  |                  |  |         |  |        |  |          |  |          |  |  |

総括情報表

|                                                                                              |                                                                               |       |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 事務所名<br>変更回数<br>適用単価区分<br>単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                             | 62 木曽広域連合<br>0<br>1 実施単価<br>47 8 木曽（ 1 ）<br>07.06.01                          |       |  |  |
|                                                                                              | 当 世 代                                                                         | 前 世 代 |  |  |
| 前払率（ ％ ）<br>消費税率（ ％ ）<br>工種<br>施工地域区分(共通仮設)<br>施工地域区分(現場管理)<br>現場環境改善費率計上分<br>契約保証方法<br>豪雪割増 | 40<br>10 %<br>09 公園<br>09 補正無し<br>09 補正無し<br>02 上記以外<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し |       |  |  |
|                                                                                              |                                                                               |       |  |  |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊   |     |     |     |     |     |            |
| 園路広場工              |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 公園土工               |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 小規模造成工             |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| フェンス台形基礎撤去後埋戻し     |     |     |     |     |     |            |
|                    | 10  | m 3 |     |     |     | 工種 第0001号表 |
| フェンス基礎撤去後埋戻し       |     |     |     |     |     |            |
|                    | 10  | m 3 |     |     |     | 工種 第0002号表 |
| U字溝撤去後埋土埋戻し        |     |     |     |     |     |            |
|                    | 6   | m 3 |     |     |     | 工種 第0003号表 |
| 埋戻し用土砂 積込み・運搬      |     |     |     |     |     |            |
|                    | 30  | m 3 |     |     |     | 工種 第0004号表 |
| フェンス基礎撤去後整地        |     |     |     |     |     |            |
|                    | 110 | m 3 |     |     |     | 工種 第0005号表 |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0004

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 公園施設工              |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| フェンス工              |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| フェンス               |     |     |     |     |            |
|                    | 44  | m   |     |     | 工種 第0006号表 |
| フェンス基礎（プレキャスト）     |     |     |     |     |            |
|                    | 23  | 基   |     |     | 工種 第0007号表 |
| 縁石工                |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| 地先境界ブロック           |     |     |     |     |            |
|                    | 20  | m   |     |     | 工種 第0008号表 |
| アスファルト舗装工          |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| 不陸整正               |     |     |     |     |            |
|                    | 96  | m 2 |     |     | 工種 第0009号表 |
| 表層（歩道部）            |     |     |     |     |            |
|                    | 96  | m 2 |     |     | 工種 第0010号表 |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0005

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 暗渠工                |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| 暗渠排水管              |     |     |     |     |            |
|                    | 36  | m   |     |     | 工種 第0011号表 |
| フィルター材             |     |     |     |     |            |
|                    | 1   | m 3 |     |     | 工種 第0012号表 |
| 構造物撤去工             |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| 構造物取壊し工            |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| 舗装版破碎              |     |     |     |     |            |
|                    | 96  | m 2 |     |     | 工種 第0013号表 |
| コンクリート構造物取壊し(無筋)   |     |     |     |     |            |
|                    | 39  | m 3 |     |     | 工種 第0014号表 |
| コンクリート構造物取壊し(二次製品) |     |     |     |     |            |
|                    | 3   | m 3 |     |     | 工種 第0015号表 |
| 既設フェンス(H=3.0m)撤去   |     |     |     |     |            |
|                    | 117 | m   |     |     | 工種 第0016号表 |

( 工事費内訳書 )

＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0006

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 既設フェンス（H=4.0m）撤去   |     |     |     |     |            |
|                    | 74  | m   |     |     | 工種 第0017号表 |
| 運搬処理工              |     |     |     |     |            |
|                    |     | 式   |     |     |            |
| As殻運搬              |     |     |     |     |            |
|                    | 4   | m 3 |     |     | 工種 第0018号表 |
| As殻処分              |     |     |     |     |            |
|                    | 9   | t   |     |     | 工種 第0019号表 |
| Co殻（無筋）運搬          |     |     |     |     |            |
|                    | 39  | m 3 |     |     | 工種 第0020号表 |
| Co殻（無筋）処分          |     |     |     |     |            |
|                    | 93  | t   |     |     | 工種 第0021号表 |
| Co殻（鉄筋）運搬          |     |     |     |     |            |
|                    | 3   | m 3 |     |     | 工種 第0022号表 |
| Co殻（二次製品）処分        |     |     |     |     |            |
|                    | 8   | t   |     |     | 工種 第0023号表 |
| 金属くず運搬             |     |     |     |     |            |
|                    | 5   | t   |     |     | 工種 第0024号表 |

# ＊ ＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊ ＊

頁0-0007

( 工事費内訳書 )

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数   | 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| スクラップ H3           |     |     |     |     |     |            |
|                    | 5   | t   |     |     |     | 工種 第0025号表 |
| 植栽                 |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 植栽工                |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 芝生保護工              |     |     |     |     |     |            |
|                    |     |     | 式   |     |     |            |
| 既存芝撤去              |     |     |     |     |     |            |
|                    | 485 | m 2 |     |     |     | 工種 第0026号表 |
| 客土工                |     |     |     |     |     |            |
|                    | 485 | m 2 |     |     |     | 工種 第0027号表 |
| 土壌改良剤攪拌            |     |     |     |     |     |            |
|                    | 485 | m 2 |     |     |     | 工種 第0028号表 |
| 張芝工                |     |     |     |     |     |            |
|                    | 485 | m 2 |     |     |     | 工種 第0029号表 |
| 既存芝・土処分場運搬         |     |     |     |     |     |            |
|                    | 70  | m3  |     |     |     | 工種 第0030号表 |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 土捨て場整地               |       |     |     |     |            |
|                      | 70    | m3  |     |     | 工種 第0031号表 |
| 土壌改良剤攪拌              |       |     |     |     |            |
|                      | 1,582 | m 2 |     |     | 工種 第0032号表 |
| 張芝工                  |       |     |     |     |            |
|                      | 1,582 | m 2 |     |     | 工種 第0033号表 |
| 仮設工                  |       |     |     |     |            |
|                      |       | 式   |     |     |            |
| 任意仮設工                |       |     |     |     |            |
|                      |       | 式   |     |     |            |
| 既存芝養生工               |       |     |     |     |            |
|                      |       | 式   |     |     |            |
| 既存芝養生工               |       |     |     |     |            |
|                      | 1     | 式   |     |     | 工種 第0034号表 |
| ** 直接工事費 **          |       |     |     |     |            |
|                      |       |     |     |     |            |
| ** 現場環境改善費 ( 率分 ) ** |       |     |     |     |            |
|                      |       |     |     |     |            |

( 工事費内訳書 )

\*\*\* 本工事費 \*\*\*

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など |              | 数 | 量 | 単 位           | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|--------------|---|---|---------------|-----|-----|-----|
|                    | 率 0.0156     |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |
| ** 共通仮設費率計算額 **    |              |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |
|                    | 補正無の率 0.1025 |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |
| ** 共通仮設費計 **       |              |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |
| ** 純工事費 **         |              |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |
| ** 現場管理費 **        | 補正無の率 0.4031 |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |
| ** 工事原価 **         |              |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |
| * 一般管理費等 *         | 補正無の率 0.2102 |   |   | 前払率補正 1.0000  |     |     |     |
|                    |              |   |   | 契約保証補正 0.0004 |     |     |     |
| ** 工事価格計 **        |              |   |   |               |     |     |     |
|                    |              |   |   |               |     |     |     |

**\* \* \* 本工事費 \* \* \***

(工事費内訳書)

[illegible]

フェンス台形基礎撤去後埋戻し

# 工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0011

[illegible]

## フェンス基礎撤去後埋戻し

# 工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0012

[illegible]

## U字溝撤去後埋土埋戻し

# 工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0013

[illegible]







## フェンス基礎（プレキャスト）

# 工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0017

[illegible]

## 地先境界ブロック

## 工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0018

[illegible]



表層（歩道部）

# 工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0020

[illegible]

## 暗渠排水管

# 工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0021

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など             |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| フィルター材<br>再生クラッシュラン RC - 4 0 |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
|                              |  | 1   | m 3 |     |     |               |
| * * * 単位当り * * *             |  |     |     |     |     |               |
|                              |  | 1   | m 3 |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |
|                              |  |     |     |     |     |               |

鋪裝版破碎

## 工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0023

[illegible]

## コンクリート構造物取壊し（無筋）

## 工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0024

[illegible]

## コンクリート構造物取壊し（二次製品）

## 工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0025

[illegible]

既設フェンス（H=3.0m）撤去

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 既設フェンス（H=3.0m）撤去 |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
|                  |  | 1   | m   |     |     |               |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |               |
|                  |  | 1   | m   |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |

既設フェンス（H=4.0m）撤去

工 種 明 細 表

工種 第0017号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 既設フェンス（H=4.0m）撤去 |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
|                  |  | 1   | m   |     |     |               |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |               |
|                  |  | 1   | m   |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |

## AS殼運搬

# 工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0028

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |                                              | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|----------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------|
|                  | 殼運搬<br>舗装版破碎 DID区間なし 60.0km以下<br>機械積込(小規模土工) | 1   | m <sup>3</sup> |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  | * * *    単位当り    * * *                       | 1   | m <sup>3</sup> |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |
|                  |                                              |     |                |     |     |               |

工 種 明 細 表

工種 第0019号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| * 処分費等 *         |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
| AS殻処分費 ( t )     |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
|                  |  | 1   | t   |     |     |               |
| * * * 単位当り * * * |  |     |     |     |     |               |
|                  |  | 1   | t   |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |

Co殻（無筋）運搬

## 工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0030

[illegible]

工 種 明 細 表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|---------------|
| *処分費等*           |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
| Co（無筋）処分費（t）     |  |     |     |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
|                  |  | 1   | t   |     |     |               |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |               |
|                  |  | 1   | t   |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |
|                  |  |     |     |     |     |               |

Co殻（鉄筋）運搬

## 工種明細表

工種 第0022号表

頁0-0032

[illegible]

Co殻（二次製品）処分

# 工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0033

[illegible]

## 工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0034

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0025号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など       |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| *処分費等*                 |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
| スクラップ<br>ヘビーH3（旧1級 H3） |  |     |     |     |     |     |
|                        |  | 1   | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***           |  |     |     |     |     |     |
|                        |  | 1   | t   |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |
|                        |  |     |     |     |     |     |

既存芝撤去

# 工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0036

[illegible]

客土工

# 工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0037

[illegible]

## 土壤改良劑攪拌

## 工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0038

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0029号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 張芝工              |  |     |                |     |     |     |
|                  |  | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| *** 単位当り ***     |  |     |                |     |     |     |
|                  |  | 1   | m 2            |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |

## 既存芝・土処分場運搬

## 工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0040

[illegible]

土捨て場整地

## 工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0041

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0032号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 土壌改良剤攪拌          |  |     |                |     |     |     |
|                  |  | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| *** 単位当り ***     |  |     |                |     |     |     |
|                  |  | 1   | m 2            |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |

工 種 明 細 表

工種 第0033号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 張芝工              |  |     |                |     |     |     |
|                  |  | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| *** 単位当り ***     |  |     |                |     |     |     |
|                  |  | 1   | m 2            |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |
|                  |  |     |                |     |     |     |

既存芝養生工

# 工種明細表

工種 第0034号表

頁0-0044

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0045

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 山積 0 . 2 8 m 3 | 8.90%  | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[ 後方超小旋回 ]<br>排ガス 2 次 |          |     |
| タンパ及びランマ [ ランマ ]<br>質量 6 0 ~ 8 0 k g             | 0.58%  | 供用日 |     | タンパ及びランマ [ ランマ ]                  |          |     |
| 普通作業員                                            | 49.42% | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| 特殊作業員                                            | 19.17% | 人   |     | 特殊作業員                             |          |     |
| 運転手（特殊）                                          | 17.88% | 人   |     | 運転手（特殊）                           |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                          | 3.20%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                     |          |     |

施 工 内 訳 表

埋戻し  
小規模

施工 第0 -0001号表

機械構成比： 9.48% 労務構成比： 86.47% 材料構成比： 4.05% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                  | 0.85% | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド  |          |     |
| 積算単価                                |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |       |     |     |                     |          |     |
| 施工方法：上記以外(小規模)<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |       |     |     | 土質：土砂               |          |     |
|                                     |       |     |     |                     |          |     |
|                                     |       |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

積込（ルーズ）

土砂

機械構成比： 27.26% 労務構成比：

小規模(標準)

61.70% 材料構成比： 11.04%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0002号表

1  
標準単価：

m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|-----|-----|----------------------------|----------|-----|
| バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 山積0.28m <sup>3</sup> | 27.26% | 供用日 |     | バックホウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス2次 |          |     |
| 運転手（特殊）                                         | 61.70% | 人   |     | 運転手（特殊）                    |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                         | 11.04% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油              |          |     |
| 積算単価                                            |        | 式   |     | 積算単価                       |          |     |
| *** 単位当り ***                                    |        |     |     |                            |          |     |
| 土質：土砂<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ                      |        |     |     | 作業内容：小規模(標準)               |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0048

土砂等運搬

施工 第0 -0003号表

小規模 DID区間なし 2.5km以下

バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)

1

m3 当り

機械構成比： 24.45%

労務構成比： 63.42%

材料構成比： 12.13%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                    | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>4 t 積級                | 24.45% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]                                                  |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                       | 63.42% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                                                               |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                          | 12.13% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                            |          |     |
| 積算単価                                             |        | 式   |     | 積算単価                                                                     |          |     |
| *** 単位当り ***                                     |        |     |     |                                                                          |          |     |
| 土砂等発生現場：小規模<br>土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>運搬距離：2.5km以下 |        |     |     | 積込機種・規格：バックホウ 山積0.28m3(平積0.2m3)<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

整地

敷均し(ルズ)

機械構成比：

22.78%

労務構成比：

標準(10,000m3未満)

50.89%

材料構成比：

26.33%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

標準単価：

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックハウ[クローラ型]賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 22.78% | 日   |     | バックハウ[クローラ型]賃料      |          |     |
| 運転手(特殊)                            | 50.89% | 人   |     | 運転手(特殊)             |          |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油               | 26.33% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                               |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                       |        |     |     |                     |          |     |
| 作業区分：敷均し(ルズ)<br>障害の有無：障害なし         |        |     |     | 施工数量：標準(10,000m3未満) |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0050

金網・支柱（立入防止柵）

施工 第0 -0005号表

基礎ﾌﾞﾛｯｸ 2m 1 m 当り  
機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 普通作業員         | 90.38% | 人   |     | 普通作業員               |          |     |
| 土木一般世話役       | 8.81%  | 人   |     | 土木一般世話役             |          |     |
| 積算単価          |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***  |        |     |     |                     |          |     |
| 基礎種別：基礎ﾌﾞﾛｯｸ  |        |     |     | 支柱間隔：2m             |          |     |
|               |        |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0051

金網・支柱（立入防止柵）（材料費）

UN (A型) H1000

機械構成比： 0.00%

勞務構成比：

0.00%

材料構成比： 0.00%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

m 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

基礎ブロック，鋼管基礎

施工 第0 -0007号表

基礎ブ ロック

金網柵

1

基 当り

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 80.72% 材料構成比： 19.28% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格               | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                       | 72.55% | 人   |     | 普通作業員                                   |          |     |
| 土木一般世話役                     | 8.17%  | 人   |     | 土木一般世話役                                 |          |     |
| フェンス用ブロック<br>18 × 18 × 45cm | 19.28% | 個   |     | 基礎ブロック<br>フェンス用ブロック 2 0 × 2 0 × 4 5 c m |          |     |
| 積算単価                        |        | 式   |     | 積算単価                                    |          |     |
| *** 単位当り ***                |        |     |     |                                         |          |     |
| 基礎種別：基礎ブ ロック<br>基礎碎石：基礎碎石なし |        |     |     | 構造物種別：金網柵<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ          |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0053

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0008号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

1

m 当り

機械構成比： 0.50%

労務構成比：

67.28%

材料構成比：

32.22%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|--------------------------------|----------|-----|
| バックハウ[クローラ型]賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 0.50%  | 日   |     | バックハウ[クローラ型]賃料                 |          |     |
| 普通作業員                              | 29.68% | 人   |     | 普通作業員                          |          |     |
| 土木一般世話役                            | 16.72% | 人   |     | 土木一般世話役                        |          |     |
| 特殊作業員                              | 16.09% | 人   |     | 特殊作業員                          |          |     |
| 運転手(特殊)                            | 1.34%  | 人   |     | 運転手(特殊)                        |          |     |
| 地先境界ブロックC<br>150*150*600           | 30.69% | m   |     | 歩車道境界ブロック<br>A 150/170×200×600 |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0054

歩車道境界ブロック

施工 第0 -0008号表

設置

各種(600mm以下、50kg未満)

1

m 当り

機械構成比： 0.50%

労務構成比：

67.28%

材料構成比：

32.22%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                            | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                     | 単価(東京地区) | 備 考 |
|----------------------------------------------------------|-------|-----|-----|---------------------------------------------------------|----------|-----|
| 再生クラッシャーラン 4 0 mm以下                                      | 1.08% | m 3 |     | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0                                 |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                  | 0.45% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                           |          |     |
| 積算単価                                                     |       | 式   |     | 積算単価                                                    |          |     |
| *** 単位当り ***                                             |       |     |     |                                                         |          |     |
| 作業区分：設置<br>基礎碎石の有無：基礎碎石あり<br>基礎碎石規格：再生クラッシャーラン R C - 4 0 |       |     |     | ブロック規格：各種(600mm以下、50kg未満)<br>均し基礎コンクリートの有無：均し基礎コンクリートなし |          |     |
|                                                          |       |     |     |                                                         |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0055

不陸整正  
補足材料なし

施工 第0 -0009号表

1 m 2 当り

|                                    |  |              |     |             |  |                       |  |           |     |
|------------------------------------|--|--------------|-----|-------------|--|-----------------------|--|-----------|-----|
| 機械構成比：23.12%                       |  | 労務構成比：68.86% |     | 材料構成比：8.02% |  | 市場単価構成比：0.00%         |  | 標準単価：     |     |
| 代 表 機 労 材 規 格                      |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)   |  | 単 価(東京地区) | 備 考 |
| モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 ブレード幅3 . 1 m |  | 11.29%       | 供用日 |             |  | モータグレーダ[土工用]<br>排ガス2次 |  |           |     |
| ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 運転質量10 t     |  | 8.94%        | 供用日 |             |  | ロードローラ[マカダム]<br>排ガス2次 |  |           |     |
| タイヤローラ賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量8～20 t    |  | 2.89%        | 日   |             |  | タイヤローラ賃料              |  |           |     |
| 運転手(特殊)                            |  | 44.09%       | 人   |             |  | 運転手(特殊)               |  |           |     |
| 特殊作業員                              |  | 12.86%       | 人   |             |  | 特殊作業員                 |  |           |     |
| 普通作業員                              |  | 9.59%        | 人   |             |  | 普通作業員                 |  |           |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0056

不陸整正  
補足材料なし

施工 第0 -0009号表

1 m 2 当り

|                         |  |              |     |             |  |                     |  |           |     |
|-------------------------|--|--------------|-----|-------------|--|---------------------|--|-----------|-----|
| 機械構成比：23.12%            |  | 労務構成比：68.86% |     | 材料構成比：8.02% |  | 市場単価構成比：0.00%       |  | 標準単価：     |     |
| 代 表 機 労 材 規 格           |  | 構 成 比        | 単 位 | 単 価         |  | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) |  | 単 価(東京地区) | 備 考 |
| 土木一般世話役                 |  | 2.32%        | 人   |             |  | 土木一般世話役             |  |           |     |
| 軽油<br>小型口 - リ - パトロール給油 |  | 8.02%        | L   |             |  | 軽油<br>パトロール給油       |  |           |     |
| 積算単価                    |  |              | 式   |             |  | 積算単価                |  |           |     |
| *** 単位当り ***            |  |              |     |             |  |                     |  |           |     |
| 補足材料の有無：補足材料なし          |  |              |     |             |  | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |  |           |     |
|                         |  |              |     |             |  |                     |  |           |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0057

表層（歩道部）

施工 第0 -0010号表

1.4m以上

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.65%

労務構成比： 23.01%

材料構成比： 74.34%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                     | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)      | 単価(東京地区) | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|--------------------------|----------|-----|
| アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]<br>舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m     | 1.99% | 供用日 |     | アスファルトフィニッシャ [ クローラ型 ]   |          |     |
| 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料<br>～超低・～排ガス3次 質量 3 ～ 4 t | 0.38% | 日   |     | 振動ローラ [ 搭乗式・コンバインド型 ] 賃料 |          |     |
| 普通作業員                                             | 8.67% | 人   |     | 普通作業員                    |          |     |
| 特殊作業員                                             | 5.80% | 人   |     | 特殊作業員                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                           | 4.00% | 人   |     | 運転手（特殊）                  |          |     |
| 土木一般世話役                                           | 2.08% | 人   |     | 土木一般世話役                  |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0058

表層（歩道部）

施工 第0 -0010号表

1.4m以上

平均仕上り厚 4 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.65%

労務構成比： 23.01%

材料構成比： 74.34%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                                                         | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                                                                | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 再生アスファルト混合物<br>密粒度（ 1 3 F ）[ 再生材 混入率50%以下]                                                            | 65.08% | t   |     | 再生アスファルト混合物<br>密粒度（ 1 3 ）                                                          |          |     |
| アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                                                                          | 8.85%  | L   |     | アスファルト乳剤<br>P K - 3 プライムコート用                                                       |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                                                               | 0.37%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                                                                      |          |     |
| 積算単価                                                                                                  |        | 式   |     | 積算単価                                                                               |          |     |
| * * * 単位当り * * *                                                                                      |        |     |     |                                                                                    |          |     |
| 平均幅員：1.4m以上<br>標準締固め後密度：2.20t/m3<br>材料：再生 密粒度（ 1 3 F ）<br>アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 1層当り平均仕上り厚(mm)：40<br>瀝青材料種類：プライムコート<br>瀝青材料種類：プライムコート PK-3<br>アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0059

暗渠排水管

施工 第0 -0011号表

据付

直管

1

m 当り

機械構成比： 0.00%

労務構成比： 43.69%

材料構成比： 56.31%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)         | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------|--------|-----|-----|-----------------------------|----------|-----|
| 普通作業員                   | 31.14% | 人   |     | 普通作業員                       |          |     |
| 土木一般世話役                 | 12.55% | 人   |     | 土木一般世話役                     |          |     |
| 暗渠排水管<br>集水管100型 VU有孔管  | 56.31% | m   |     | 暗渠排水管 直管<br>ポリエチレン吸水管 φ 7 5 |          |     |
| 積算単価                    |        | 式   |     | 積算単価                        |          |     |
| *** 単位当り ***            |        |     |     |                             |          |     |
| 作業区分：据付<br>呼び径：50～150mm |        |     |     | 管種別：直管                      |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0060

フィルター材

再生クラッシャーラン R C - 4 0

施工 第0 -0012号表

1 m 3 当り

機械構成比： 7.33% 労務構成比： 63.76% 材料構成比： 28.91% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比    | 単 位            | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)        | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------|--------|----------------|-----|----------------------------|----------|-----|
| バックハウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス1次 山積0.45m <sup>3</sup> | 7.19%  | 供用日            |     | バックハウ（クローラ型）[標準型]<br>排ガス1次 |          |     |
| 普通作業員                                           | 29.78% | 人              |     | 普通作業員                      |          |     |
| 土木一般世話役                                         | 15.40% | 人              |     | 土木一般世話役                    |          |     |
| 運転手（特殊）                                         | 12.60% | 人              |     | 運転手（特殊）                    |          |     |
| 特殊作業員                                           | 4.74%  | 人              |     | 特殊作業員                      |          |     |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下                               | 25.58% | m <sup>3</sup> |     | 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0    |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

フィルター材

再生クラッシュラン RC - 40

施工 第0 -0012号表

1 m3 当り

機械構成比： 7.33% 労務構成比： 63.76% 材料構成比： 28.91% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格               | 構成比   | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------|-------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油     | 3.27% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                        |       | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                |       |     |     |                     |          |     |
| フィルター材の種類：再生クラッシュラン RC - 40 |       |     |     | 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ   |          |     |
|                             |       |     |     |                     |          |     |
|                             |       |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0062

舗装版破碎  
アスファルト舗装版

施工 第0 -0013号表

障害等なし

1 m 2 当り

| 代表機労材規格                                                   | 構成比    | 単位 | 単価 | 代表機労材規格(東京地区)            | 単価(東京地区) | 備考 |
|-----------------------------------------------------------|--------|----|----|--------------------------|----------|----|
| バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料<br>～ 超低・～ 排ガス 3 次 山積 0 . 4 5 m 3 | 13.49% | 日  |    | バックホウ [ クローラ・後方超小旋回 ] 賃料 |          |    |
| 土木一般世話役                                                   | 28.91% | 人  |    | 土木一般世話役                  |          |    |
| 運転手 ( 特殊 )                                                | 27.69% | 人  |    | 運転手 ( 特殊 )               |          |    |
| 普通作業員                                                     | 23.89% | 人  |    | 普通作業員                    |          |    |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                   | 6.02%  | L  |    | 軽油<br>パトロール給油            |          |    |
| 積算単価                                                      |        | 式  |    | 積算単価                     |          |    |

機械構成比：

13.49%

労務構成比：

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

施 工 内 訳 表

舗装版破碎  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

13.49%

労務構成比：

障害等なし

80.49%

材料構成比：

6.02%

市場単価構成比：

施工 第0 -0013号表

0.00%

1  
標準単価：

m 2 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                              | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|----------|-----|
| *** 単位当り ***                                         |     |     |     |                                                  |          |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>騒音振動対策：騒音振動対策不要<br>積込作業の有無：積込作業あり |     |     |     | 障害等の有無：障害等なし<br>舗装版厚：15cm以下<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |
|                                                      |     |     |     |                                                  |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0064

## 構造物とりこわし

無筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0014号表

1 m 3 当り

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0065

## 構造物とりこわし

## 鉄筋構造物 機械施工

## 低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0015号表

1 m 3 当り

[illegible]

施工 第0 -0016号表

# 施工内訳表

117.5 m 当日

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0067

トラック運転 (機 - 18)  
クレーン装置付 4 ~ 4.5 t 積 2.9 t 吊

施工 第0 -0017号表

1 目 当り

[illegible]

# 施工内訳表

74.2 m 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 60.0km以下

機械積込(小規模土工)

施工 第0 -0019号表

1 m 3 当り

機械構成比： 18.57% 労務構成比： 72.35% 材料構成比： 9.08% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                        | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                 | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------------------------|--------|-----|-----|-------------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>2 t 積級                    | 18.57% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]             |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                           | 72.35% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                          |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                              | 9.08%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                       |          |     |
| 積算単価                                                 |        | 式   |     | 積算単価                                |          |     |
| *** 単位当り ***                                         |        |     |     |                                     |          |     |
| 殻発生作業：舗装版破碎<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込(小規模土工)<br>運搬距離：60.0km以下 |          |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0070

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 100 | t | 当日 |
|-----|---|----|

[illegible]

# 施工内訳表

頁0-0071

殻運搬

施工 第0 -0021号表

コンクリート(無筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

1

m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級                               | 41.69% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]      |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                        | 43.88% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                   |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                           | 14.43% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                                              |        | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |        |     |     |                              |          |     |
| 殻発生作業：コンクリート(無筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：14.4km以下 |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0072

Co ( 無筋 ) 処分費 ( t )

施工 第0 -0022号表

100

t

当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

殻運搬

施工 第0 -0023号表

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 14.4km以下

1 m 3 当り

機械構成比： 41.69%

労務構成比：

43.88%

材料構成比： 14.43%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)          | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|------------------------------|----------|-----|
| ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]<br>1 0 t 積級                               | 41.69% | 供用日 |     | ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]      |          |     |
| 運転手 ( 一般 )                                                        | 43.88% | 人   |     | 運転手 ( 一般 )                   |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油                                           | 14.43% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油                |          |     |
| 積算単価                                                              |        | 式   |     | 積算単価                         |          |     |
| *** 単位当り ***                                                      |        |     |     |                              |          |     |
| 殻発生作業：ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし<br>DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |        |     |     | 積込工法区分：機械積込<br>運搬距離：14.4km以下 |          |     |

# 施工内訳表

施工 第0 -0024号表

|     |   |    |
|-----|---|----|
| 100 | t | 当日 |
|-----|---|----|

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

施工 第0 -0025号表

トラック[クレーン装置付]ベ-ス4～4.5t級、2.9t吊

1 t 当り

機械構成比： 17.01% 労務構成比： 79.12% 材料構成比： 3.87% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                  | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>4～4.5t積 2.9t吊 | 17.01% | 供用日 |     | トラック[クレーン装置付]       |          |     |
| 運転手(特殊)                        | 40.11% | 人   |     | 運転手(特殊)             |          |     |
| 特殊作業員                          | 38.63% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油           | 3.87%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                           |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                   |        |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0076

## 現場発生品及び支給品積込み・荷卸し

トラック[クレーン装置付]ハース4~4.5t級、2.9t吊

機械構成比： 17.01%      勞務構成比： 79.12%

材料構成比： 3.87%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：  
1

t 当り

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0026号表

トラック[クレーン装置付]ベ-ス4～4.5t級、2.9t吊  
機械構成比： 17.08% 労務構成比：

DID区間なし

79.03%

材料構成比： 3.89%

市場単価構成比： 0.00%

1  
標準単価：

t 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                  | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>4～4.5t積 2.9t吊 | 17.08% | 供用日 |     | トラック[クレーン装置付]       |          |     |
| 運転手(特殊)                        | 40.25% | 人   |     | 運転手(特殊)             |          |     |
| 特殊作業員                          | 38.78% | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 軽油<br>小型ロ-リ- パトロール給油           | 3.89%  | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                           |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                   |        |     |     |                     |          |     |

# 施工内訳表

頁0-0078

## 現場発生品及び支給品運搬

トラック[クレーン装置付]ベ-ス4~4.5t級、2.9t吊 DID区間なし

機械構成比： 17.08%      勞務構成比： 79.03%

材料構成比： 3.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：1

t 当り

施工 第0 -0026号表

[illegible]

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

整地  
残土受入れ地での処理

施工 第0 -0027号表

機械構成比： 23.13% 労務構成比： 51.64% 材料構成比： 25.23% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 3 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                      | 構成比    | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|------------------------------------|--------|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| バックホウ〔クローラ型〕賃料<br>～排ガス2014 山積0.8m3 | 23.13% | 日   |     | バックホウ〔クローラ型〕賃料      |          |     |
| 運転手（特殊）                            | 51.64% | 人   |     | 運転手（特殊）             |          |     |
| 軽油<br>小型ロ - リ - パトロール給油            | 25.23% | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                               |        | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                       |        |     |     |                     |          |     |
| 作業区分：残土受入れ地での処理                    |        |     |     |                     |          |     |

[illegible]